



EMC

БЕОГРАД		
ПРИМЉЕНО:	28.06.2024	
Орг. јед.	Број	Прилог
	20-2288/13	

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Институт за путеве АД Београд
Булевар Пека Дапчевића 45
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-409/2024- 002

Датум: 24.06.2024

Предмет: Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта (пројектовање) за изградњу Објекта јавне намене брзе саобраћајнице IB реда: Слеччевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) - петља „Слеччевић“

На основу вашег захтева број 20-2288 од 05.04.2024. године, који је код нас заведен дана 10.04.2024. године под бројем АСЕ-25659 и достављене документације (графичка документација у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини обухвата предметног урбанистичког пројекта нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у непосредној близини обухвата предметног урбанистичког пројекта није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије“ А.Д. нема посебних услова за потребе израде Урбанистичког пројекта (пројектовање) за изградњу Објекта јавне намене брзе саобраћајнице IB реда: Слеччевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) - петља „Слеччевић“.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Служби за издавање услова, мишљења и сагласности, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије
Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Београд
 - Дирекција за асет менаџмент, Служба за издавање услова, мишљења и сагласности
- Други оригинал:
- Архива



ПРИМЉЕНО: 23.04.2024		
Орг. јед.	Број	Прилог
20	2288	2

Наш број: 2541200-D-09.14-174653-24

Ваш број: 20-2288

Лозница, 17.04.2024

"ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ" А.Д. БЕОГРАД

БУЛЕВАР ПЕКА ДАПЧЕВИЋА бр. 45

11040 БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (више парцела на К.О. ДУБЉЕ), СЛЕПЧЕВИЋ

Поводом Вашег захтева, наш број 2541200-D-09.14-174653-24, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за више грађевинских парцела на К.О. Дубље, Слечпчевић, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

у предметном обухвату ће доћи до укрштања и паралелног вођења са нашом надземном 0,4 kV мрежом.

- Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;
- Најкасније осам (8) дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката, инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Служби за припрему и надзор одржавања "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће се навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон;
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката, морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици (Службени гласник РС број 145/14), сноси инвеститор објекта због чије се градње измешта постојећи објекат;
- Заштиту и обезбеђење постојећих објеката "Електродистрибуција Србија" д.о.о. Београд треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности предметних објеката;

- Подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших надземних постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.
- Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција Лозница ће прописати у редовном поступку кроз систем обједињене процедуре.

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка

Дарко Карапанџић, дипл. инж. ел.

Веза, ваш број: 20-2288
Деловодни број: LU-124/2024
Датум: 31.05.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД

Булевар Пека Дапчевића 45, 11010 Београд

Предмет: Одговор на захтев за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта (пројектовање) за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ реда: Слеччевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) - петља “Слеччевић”.

Поштовани,

На основу вашег захтева за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта (пројектовање) за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ реда: Слеччевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) - петља “Слеччевић”.

Обавештавамо вас да смо увидом у техничку документацију установили да на наведеној локацији, СББ д.о.о. **не поседује изграђене инфраструктурне објекте и да нема формалних услова.**

Слободни смо да вам препоручимо, на основу сопственог искуства, да на предметном подручју планом предвидите и коридоре за каблове електронских комуникација, постављене у плитком рову (дим. 0,2 x 0,4 м - дубине 0,4 м) или у рову дубине до 0,8 м, са претходним постављањем заштитних полиетиленских цеви, 1 - 2 ком, спољашњег пречника цеви фи 40 - 50 мм, (у које ће се накнадно постављати каблови електронских комуникација, по правилу неметални оптички каблови). Посебно су интересантни општински (и некатегорисани) путеви и планиране трасе путева који се све чешће јављају као потребни кабловски коридори за електронске комуникације, посебно за везе базних станица мобилне телефоније, телеметрије и даљинског надзора привредних и енергетских објеката. Такви објекти електронских комуникација се не одобравају ако нису поменути у планским документима, па је за инфраструктуру електронских комуникација корисно да коридори егзистирају у плановима.

Контролне станице, ХУБ-ови се могу налазити у постојећим или новим објектима, приземним или самостојећим, вишеспратим, пословним или стамбеним објектима. Величина просторије није критична (по правилу је од 2 м² до 20 или више м²). Просторија за ХУБ треба да има уводе за кабловске водове електронских комуникација, вентилацију и електроенергетско напајање и сл.

За примарну мрежу користити оптичке каблове. За изградњу користити прикладну постојећу линијску инфраструктуру (ЕД стубове, расвету, постојеће кабловице и сл.). Ако примарне каблове треба поставити подземно у нове кабловице, исте полагати у ров највеће ширине до 10 цм и дубине 30 до 40 цм (миниров). Уколико се користе савремене технологије копања, може се применити и микроров (у коловозу, тротоару и сл.) дубине 10 - 15 цм, ширине 1-2 цм (микроров). Све ово у сагласности са захтевима комуналних организација за одржавање путева, зелених површина и сл. У зависности од техничких особина каблова и конфигурације мреже, могуће је на траси примарне кабловске мреже, поставити подземне шахтове или надземне самостојеће стубиће, за развод, укрштање и гранање каблова и сл. Ови шахтови не треба да су већих димензија од 60x60x60 цм (односно фи 60 цм). За полагање примарних каблова се могу користити и постојеће цеви и постојеће трасе комуналних водова уз сагласност власника тих водова. Пролази испод путева, пруга и сл. објеката вршити на основу услова и у складу са сагласношћу њихових управљача и власника. Примарне каблове КДС-а планирати у јавном грађевинском земљишту.

Дистрибутивна мрежа секундарних КДС каблова се гради у свим улицама. Може да се изводи надземно, у деловима насеља са породичним становањем. Надземну мрежу постављати првенствено на сопствене стубове, а само изузетно на постојеће стубове електродистрибуције или Телекома (уз сагласност власника).

За дистрибутивну КДС мрежу се користе оптички каблови. Секундарне каблове КДС-а планирати у јавном грађевинском земљишту. У случају да нема постојеће ваздушне линијске инфраструктуре за постављање секундарних КДС каблова нити постоји могућност изградње сопствене линије стубова, секундарне каблове планирати по истом моделу као за примарне КДС каблове. Напомиње се да на деловима КДС мреже поклапају трасе примарних и секундарних каблова, било да су у ваздушном или подземном разводу. У ваздушном разводу, у распону између стубова има највише до два КДС кабла.

Услови за КДС развод у објектима, тј за израду тзв. РФ инсталације су дефинисани Правилником о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката, „Службени гласник РС“ бр. 123/12. Изван тога се не може.

Обавезно поштовати међусобна растојања елемената КДС мреже у односу на постојећу инфраструктуру. Укрштања са другим линијским објектима (улицом, путем пругом, каналом и сл. извести под правим углом (или што ближе правом углу, изузетно под углом не мањим од 60°). Ваздушни каблови не смеју бити на мањем одстојању, висини, од 4,5 м од терена, а код улица и путева не мање од 5,5 м.



Подземна КДС мрежа се може водити у рову са другим инфраструктурним водовима (због електричне неутралности, и неутралности на пожар експлозију, загађење околине и сл.), уз поштовање услова и сагласност и власника тих водова. При постављању подземних КДС каблова обратити пажњу на постојећу вегетацију.

Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.

За све додатне информације СББ д.о.о вам стоји на располагању. Можете користити контакт: Стефан Ђорђевић, бр. телефона 0698143670, *e-mail* stefan.djordjevic@sbb.co.rs.

С поштовањем,

Одељење за планирање и пројектовање мреже

С. Ђорђевић

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 14.05.2024		
Орг. јед.	Бр. ј.	П. ј.
20	2288	I

From: **Aleksandar Janackovic** <Aleksandar.Janackovic@cetin.rs>

Date: Tue, 7 May 2024 at 09:41

Subject: RE: Podloge za izgradnju brze saobraćajnice Slepčević-granični prelaz Badovinci-petlja Slepčević

To: Misa Maric <m.maric@highway.rs>

Cc: Vladimir Milenkovic <Vladimir.Milenkovic@cetin.rs>

Poštovani,

CETIN optička infrastruktura nije ugrožena planiranim izmenama.

Srdačan pozdrav,

Aleksandar

ALEKSANDAR JANAČKOVIĆ

Finance and Reporting Senior Expert



Omladinskih brigada 90

11070 Novi Beograd, Serbia

M +381 63 230 305

E aleksandar.janackovic@cetin.rs

W www.cetin.eu

Институт за путеве А.Д.
Булевар Пека Дапчевића 45
11000 Београд

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:		
Орг. јед.	Број	Прилог
20	2288	11

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу петље „Слепчевић“ брзе саобраћајнице IB реда Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци

Поштовани,

На основу вашег захтева бр. 20-2288 од 05.04.2024. (примљено под бројем 02-204 од 08.05.2024.) за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу петље „Слепчевић“ брзе саобраћајнице IB реда Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци, обавештавамо Вас да се траса планираног гасовода – одвојак за Републику Српску (према Просторном плану подручја посебне намене граница Бугарске – граница Мађарске, „Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 98/2013, 52/2018 и 36/2019) простире на довољном растојању (око 1,5 km) од локације петље „Слепчевић“. У зони претметне петље, GASTRANS d.o.o. Novi Sad нема изграђених објеката и инсталација.

Сходно наведеном, немамо посебне услове за израду предметне планске документације.

Рок важења овог документа је 2 године од датума издавања.

С поштовањем,

Директор

Директор



Андреј Компанијец

Душан Бајатовић

Саставила: Гордана Накаламић
т.+381 66 80 33 304, e-mail: g.nakalamic@gastrans.rs



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 160-438771-53, Поштански факс 166
Тел.: ПТТ +(381 11) 36 16 841, Жат: 336 Е-mail: milan.novovic@srbrail.rs

Број: 3/2024-926

Дана: 07.06.2024

Наш знак: СН

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 18.06.2024		
Орг. јед.	Број	Прилог
20	2288	12

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД

Ул. Булевар Пека Дапчевића бр. 45
11000 Београд – Вождовац
ПАК: 165620

ПРЕДМЕТ: Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу брзе саобраћајнице IB реда: Слеччевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слеччевић“

У вези са вашим дописом број: 20-2288 који смо примили 10.04.2024. године достављамо услове за израду Урбанистичког пројекта за изградњу брзе саобраћајнице IB реда: Слеччевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слеччевић“.

У досадашњој сарадњи на изради урбанистичке документације, доставили смо ЈП „Путеви Србије“ Мишљење о изградњи брзе саобраћајнице IB реда: Слеччевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) на више катастарских парцела општине Богатић и Шабац, број 3/2023-546 од 12.05.2023. године.

Разматрајући достављени и расположиви материјал за израду предметног Урбанистичког пројекта констатовали смо:

- да је у току израде пројектне документације изградње брзе саобраћајнице IB реда деоница Слеччевић – гранични прелаз (Павловића мост), а на захтев Инвеститора, дошло до измене техничког решења укрштаја брзе саобраћајнице Шабац – Лозница и брзе саобраћајнице Слеччевић – Бадовинци, из површинске кружне раскрснице у денивелисани укрштај петља „Слеччевић“. За техничко решење петље „Слеччевић“ достављен је графички приказ за Варијанту 4.
- да су катастарске парцеле које треба да се експропришу ради изградње петље „Слеччевић“ по Варијанти 4. најближе регионалној једноколосечној неелектрифицираној железничкој прузи 211: Рума – Шабац – Распутница Доња Борина – државна граница – (Зворник Нови) и налазе се на удаљености од око 160 m мерено управно на осу колосека предметне пруге.
- да се предметно планско подручје налази између стајалишта Дубље Мачванско које је у km 14+300 и путног прелаза у km 14+829 предметне пруге.

С обзиром да се најближе катастарске парцеле на којима се планира изградња петље „Слеччевић“ налазе изван заштитног пружног појаса регионалне једноколосечне неелектрифициране железничке пруге Рума – Шабац – Распутница Доња Борина – државна граница – (Зворник Нови) и планираних пруга, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. нема посебних услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу брзе саобраћајнице IB реда: Слеччевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слеччевић“.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Славише

Милан Нововић

Београд-Савски Венац

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:

ДАТУМ: 18.04.2024.

ИНТЕРНИ БРОЈ: Д209-165359/1

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ ШАБАЦ

15000 ШАБАЦ/ Карађорђева бр.10

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД

11010 Београд

Булевар Пека Дапчевића 45

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта.

ВЕЗА: Ваш број 20-2288

На основу Вашег захтева 10.04.2024. године којим тражите услове за израду Урбанистичког пројекта (пројектовање) за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице Б реда: Слепчевић ГРАНИЧНИ прелаз Бадовинци (Павловића мост) - петља „Слепћевић“, „Телеком Србија“ И. Ј. Шабац нема посебних услова и ограничења.

На предметној ситуацији извођења радова не постоје подземни ТК објекти.

С поштовањем,

Одговорно лице

ПРИМЉЕНО: 24.05.2024		
Орг. јед.	Број	Прилог
20	2288	10

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ "ВАЉЕВО"	
Број	190/1
07.05.2024.	
Ваљево	

На основу члана 99 став 2. тачка 1., члана 100 став 1. и члана 104 Закона о културним добрима („Сл. гл. РС“ бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон, 35/2021 - др. закон и 129/2021 - др. закон), члана 9 став 2. и члана 74 став 1. тачке 8) Закона о културном наслеђу („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), као и члана 104 став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, издаје

РЕШЕЊЕ

о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ РЕДА СЛЕПЧЕВИЋ - ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БАДОВИНЦИ – ПЕТЉА СЛЕПЧЕВИЋ

1. На простору урбанистичког пројекта Петље Слеччевић нема регистрованих археолошких локалитета и споменика културе. Односно заштитна археолошка ископавања обављена су на локалитету Салашине током 2023. године.
2.
 1. Споменици културе и археолошки локалитети представљају материјално културно наслеђе у државној својини.
 2. Уколико се накнадно открију археолошки предмети и локалитети исти се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 cm).
 3. Уколико се накнадно открију археолошки локалитет, исти се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања.
 4. Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публикавање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
(члан 110. Закона о културним добрима)
 5. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите. (Завода за заштиту споменика културе "Ваљево")
6. За време трајања земљаних радова потребно је обезбедити сталан надзор археолога надлежне службе заштите.
7. Уколико се накнадно открију археолошки локалитет, исти се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања.

8. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите.(Завода за заштиту споменика културе "Ваљево")
9. У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих радова, спроводи се заштитино ископавање о трошку инвеститора.
10. Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у полагају у коме је отривен .
11. Забрањује се привремено или трајно депоновањ земље, камена, смећа и јаловине у на и у близини археолошких локалитета.
12. Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалита, Пре окончања заштитних археолошких истраживања.

Образложење:

Институт за путеве АД, Београд обратио се 11. 04. 2024. године Заводу за заштиту споменика културе "Ваљево", са захтевом за добијање услова чувања, одржавања и коришћења за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене државног пута IB реда Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци –петља Слепчевић.

Ради заштите археолошког налазишта и културних добара " Институт за путеве АД, Београд " приликом пројектовања пута дужан је да поступи у складу са мерама које су издате у овом решењу (тачка 2).

Тачком 2 диспозитива овог решења указује на обавезу која произилази из самог Закона о културним добрима (члан 109 и 110).

ПРАВНА ПОУКА: На решење се може уложити жалба у року од 15 дана, од дана пријема, Републичком заводу за заштиту споменика културе, а преко овог Завода.

Обрађивач:
Радивоје Арсић
Невена Павловић



директор Завода
др Ксенија Стевановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-801; 2093-803;

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД		
ПРИМЉЕНО: 17. 05. 2024		
Орг. јед.	Број	Прим.
20	2288	19

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), поступајући по захтеву бр. 20/2288 од 05.04.2024. године, Института за путеве ад Београд, ул. Булевар Пека Дапчевића бр. 45, 11010 Београд, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ реда: Слеччевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слеччевић“ на територији општина Богатић и Шабац, дана 10. 05 2024. године под 03 бр. 021-1456/3, доноси

РЕШЕЊЕ

1. У обухвату Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ реда: Слеччевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слеччевић“ (даље: Пројекат) нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије одређених у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Планиране намене површина у обухвату Пројекта морају бити усклађене са наменама одређеним плановима вишег реда, односно Просторним планом града Шапца („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/2012 и 23/2018-др.одлука), као и Планом детаљне регулације државног пута ИБ реда Шабац-Лозница, у општини Богатић и државног пута ИБ реда Слеччевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 23/2019);
 - 2) Предвидети услове за континуирано праћење стања животне средине (мониторинг квалитета ваздуха, водених токова, земљишта и нивоа буке) сходно Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 95/2028-др.закон);
 - 3) Прописати обавезу да се, уколико дође до акцидентног загађења земљишта, површинских и подземних вода, обуставе радови и обавесте надлежне институције и предузећа овлашћена за санирање;
 - 4) Пројектом планирати да у току извођења предметних радова ниво буке и вибрација не сме прећи граничне вредности за радну средину сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021);
 - 5) Предвидети обавезу да се стабла у обухвату Пројекта обезбеде од оштећења услед манипулације грађевинских машина или транспортних средстава или складиштења опреме, инсталација која се уграђују и др.;
 - 6) Предвидети максимално очување живица, међа и одрачлих примерака дендрофлоре у обухвату Пројекта. Уколико је неопходно уклањање стабала свести на најмању могућу меру и то уз дознаку стабала за сечу од стране надлежног предузећа, ЈП „Србијашуме“;

- 7) Предвидети да је за озелењавање, тј. санацију површина које су деградиране предметном изградњом потребно користити искључиво аутохтоне лишћарске и травнате врсте;
 - 8) Предвидети коришћење постојеће мреже саобраћајница уз избегавање изградње нових путева за привремено коришћење, како би се спречила фрагментација простора и природних и полуприродних станишта;
 - 9) Урбанистичким пројектом предвидети:
 - потпуно инфраструктурно опремање локације по еколошким стандардима;
 - локације за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије је коришћење ограничено на време трајања радова;
 - одржавање комуналне хигијене (уклањање отпада са локације под условима надлежне комуналне службе);
 - обавезу да се по изведеним радовима радни простор уреди, а уколико дође до његовог нарушавања изврши санација;
 - 10) Прописати обавезу да уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко - палеонтолошке или минералошко - петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
 - 11) Приликом издавања локацијских услова за предметну изградњу неопходно је обратити се посебним захтевом за прописивање услова заштите природе у складу са Законом о заштити природе.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. Пре усвајања Пројекта, потребно је од Завода прибавити мишљење о испуњености услова из овог решења.
 4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене планске документације, потребно је поднети нови захтев.
 5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 6. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 20.880,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013- др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022, 92/2023 и Усклађеним динарским износима из Тарифе републичких административних такси 54/2023) – Тарифни број 186а - став 2 тачка 1) подтачка (2).

Образложење

Заводу за заштиту природе Србије обратио се Институт за путеве ад Београд, ул. Булевар Пека Дапчевића бр. 45, 11010 Београд, Захтевом, заведеним у Заводу под 03 бр. 021-1456/1 од 10.04.2024. године, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ реда: Слеччевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловић мост) – петља „Слеччевић“ на територији општина Богатић и Шабац.

Уз захтев је достављен графички прилог обухвата Урбанистичког пројекта на катастарско-топографском плану.

Увидом у достављени захтев је утврђено да се у току израде пројектне документације изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, деоница Слеччевић – гранични прелаз (Павловића мост), а на захтев Инвеститора приступило измени техничког решења укрштања брзе саобраћајнице Шабац – Лозница и брзе саобраћајнице Слеччевић – Бадовинци из површинске кружне раскрснице у денивелисани укрштај петља „Слеччевић“.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђено је да се простор за који се планира израда Пројекта, не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 95/2018-др.закон), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021); Просторни план града Шапца („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/2012 и 23/2018-др.одлука) и План детаљне регулације државног пута ІБ реда Шабац-Лозница, у општини Богатић и државног пута ІБ реда Слеччевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 23/2019).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 59-013 по моделу 97.

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

в. д. ДИРЕКТОРА
Марина Шибалић





ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 26. 04. 2024		
Орг. јед.	Број	Прилог
20	2288/5	

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113.

тел: 011/711-34-10, 711-27-70

факс: 011/711-85-13

Број:

Датум:

Институт за путеве АД, Београд
Булевар Пека Дапчевића 45
11010 Београд

Предмет: Одговор на захтев за издавање Услови за израду Урбанистичког пројекта (пројектовање) за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слепчевић“

Јавно предузеће „Србијашуме“ примило је Ваш захтев бр. 20-2288 за издавање услова и података, из надлежности овог предузећа, за потребе израде измена техничког решења укрштања брзе саобраћајнице ИБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слепчевић“ (у даљем тексту: Измене), обавештавамо Вас да Изменама нису обухваћене површине којима газдује ЈП „Србијашуме“.

Уколико су Изменама обухваћене шуме сопственика, при изради техничког решења, морају се узети у обзир и поштовати одредбе Закона о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон).

Вршилац дужности директора

Игор Брауновић





Јавно комунално предузеће «БОГАТИЋ» - Богатић

15350 Богатић, Мике Витомировића бр.4, Тел.: 015/7786-416, Тел/факс: 015/7787-143,
Е-mail: jkbogatic@mts.rs, Тек. рн. бр.: 330-34000038-34; 200-2372370102882-07;
160-351001-08, Мат. бр.: 07334419, Шифра делатности: 3600, ПИБ: 101438635

Број : 529 – 1 / 2024
Дана : 29.04.2024.год.
Б о г а т и ћ

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД

11010 Београд
Булевар Пека Дапчевића 45

ПРЕДМЕТ: Услови за пројектовање и прикључење.

На основу Вашег захтева бр.: 20-2288 од 05.04.2024. год., за потребе издавања Услови за израду Урбанистичког пројекта (пројектовање), инвеститору ЈП „Путеви Србије“, Булевар Краља Александра 282, Београд, за изградњу објекта јавне намене – **Брза саобраћајница IB реда: Слепћевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља „Слепчевић“**, а на основу достављеног измењеног техничког решења,

ОБАВЕШТАВАМО ВАС да у обухвату планираних радова, у надлежности ЈКП „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ, не постоји изграђена водоводна ни канализациона мрежа, па сходно томе ИЗЈАШЊАВАМО СЕ као и у претходно датим Условима бр.: 738-2 / 2023 од 30.05.2023. год.:

- Да **немамо посебне услове** за пројектовање и изградњу на предметној локацији.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 7893-2
09 MAY 2024..... године
БЕОГРАД

Чувати до 2029. године
Функција 34 ред. бр. 42
Датум: 08.05.2024. год.
Обрађивач: вс Маја Крга

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 15.05.2024		
Орг. јед.	Број	Прилог
20	2288/8	

Обавештење у вези са израдом
Урбанистичког пројекта за изградњу
објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ
реда: Слепчевић – гранични прелаз
Бадовинци (Павловића мост) – петља
Слепчевић, доставља.

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД

БЕОГРАД

Булевар Пека Дапчевића 45

Веза: Ваш захтев бр. 20-2288 од 05.04.2024. године.

На основу вашег захтева, а у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), обавештавамо вас да за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице ИБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) – петља Слепчевић, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Приликом израде УП-а применити све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

МК

Израђено у 1 (једном) примерку, умножено
у 1 (једном) примерку и достављено:
— Институт за путеве, Београд и
— а/а.



НАЧЕЛНИК

ПЕТАР ПУКОВНИК

Милош Перуничкић, дип.инж.грађ.



15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел: +381.15.7786 126, факс: +381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално – стамбене послове
грађевинско земљиште и инфраструктуру
Број: 35-47001384931/2024-04
Датум: 18.04.2024.године
Б о г а т и ћ

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД		
ПРИМЉЕНО:	24.04.2024	
Орг. јед.	Број	Прилог
	20-2288	3

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД
Булевар Пека Дапчевића 45, Београд

Предмет: Одговор на захтев 20-2288 од 05.04.2024.године за издавање Услови за израду урбанистичког пројекта (пројектовање) за изградњу објекта јавне намене брзе саобраћајнице IБ реда: Слешчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)-петља „Слешчевић“, сагласност дајемо уз следеће услове:

1. Да се изградња брзе саобраћајнице IБ реда Шабац -Лозница : која пролази делом кроз територију општине Богатић усклади са Законом о путевима ("Сл.гласник РС" бр. 41/2018 и 95/2018), и Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Богатић("Сл.лист општине Богатић" бр. 13/2017).
2. Приликом пројектовања трасе аутопута IБ реда Шабац-Лозница, на местима где се новопроектована траса аутопута IБ реда укршта са постојећим општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Богатић, мора се обезбедити путна веза са друге стране новопроектованог аутопута IБ реда Шабац-Лозница.
3. Да се пројектном документацијом предвиди, да се радови изведу тако да површина, која се раскопава и остала раскопавања после изведених радова врате у првобитно стање, а да се сав вишак материјала утовари у возило и одвезе на одређену депонију.
3. Раскопане површине ван профила пута довести у првобитно стање са материјалом од кога је и била површина пре почетка радова
4. На сваком прикључку на јавни пут повести рачуна о атмосферским водама изградњом цевастих пропуста, како би вода без проблема могла пролазити путним каналима.
5. Имовинско правне сметње дужан је решити инвеститор радова.
6. Приликом извођења радова спровести све мере заштите на раду, како радника тако и грађана, као и осталих учесника у саобраћају евентуалну штету приликом извођења радова сноси инвеститор.
7. Приликом извођења радова придржавати се свих техничких и других прописа за ову врсту посла како је наведено у идејном решењу достављеном уз овај захтев.
8. За извођење радова средства ће обезбедити инвеститор радова.



15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел: +381.15.7786 126, факс: +381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

9. Ова сагласност важи једну годину дана од дана издавања.

Обрадила:
Машински техн.Мира Севић

МИРА
СЕВИЋ
012728743
Auth

Digitally signed
by МИРА
СЕВИЋ
012728743 Auth
Date: 2024.04.18
09:36:05 +02'00'

Руководилац одељења:
Маст.инж.грађ.Зоран Арсеновић

Zoran
Arsenović

Digitally signed by
Zoran Arsenović
200030580
Date: 2024.04.18
09:40:44 +02'00'

200030580

