

СЛУЖБЕНИ Гласник

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



www.slglasnik.com

ISSN 0353-8389
COBISS.SR-ID 17264898

Београд, 29. новембар 2024.
Година LXXX – број 95

Цена овог броја је 506,00 динара
Годишња претплата је 47.300,00 динара

САДРЖАЈ

Председник Републике

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Техерану --- 3

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Техерану --- 3

Влада

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница ----- 3

Одлука о оснивању Заједничког међувладиног организационог одбора за обележавање 150. годишњице устанка Срба у Херцеговини „Невесињска пушка” ----- 54

Решења о разрешењима, постављењима и именованима ----- 54 до 63

Решење о пријему у држављанство Републике Србије ----- 63

Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2024. годину ----- 63

Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2024. годину ----- 64

Решење о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину ----- 64

Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагас” за 2023. годину ----- 64

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели добити Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2023. годину -- 64

Решење о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2023. годину ----- 64

Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ----- 65

Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ----- 66

Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности ----- 67 и 68

Министарства

Правилник о измени Правилника о систему извршења буџета Републике Србије ----- 69

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ----- 69

Правилник о броју просветних инспектора у општинској односно градској управи ----- 70

Правилник о изменама и допунама Правилника о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите ----- 72

Правилник о допуни Правилника о спортским гранана од посебног значаја за Републику Србију	75
Одлука о расподели средстава	75
Решење о престанку дужности директора Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање Београд	77
Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за геријатрију и палијативно збрињавање	77
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа	77
Решења о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа	77 и 78

Правосуђе

Одлука о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Београду	78
--	----

Други државни органи и државне организације

Правилник о условима приступа до прве или након прве разделне тачке и начину расподеле трошкова	79
Правилник о начину и условима заједничког коришћења електронске комуникационе мреже, припадајућих средстава и непокретности, степену расположивости слободног простора и основним елементима уговора о заједничком коришћењу	83
Правилник о измени Правилника о висини и начину плаћања такси за пружање услуга из надлежности Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге	87
Правилник о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива	87
Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2024. године	87

Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2025. годину	88
Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2025. годину	91

Исправка Правилника о декомисији нуклеарних постројења	94
---	----

Друге организације

Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора”	94
Одлука о накнадама за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске намене код корисника ЈП „Национални парк Фрушка гора”	98
Малопродајне цене дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд	100 и 101
Малопродајне цене дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш	101

Локална самоуправа

СТАРА ПАЗОВА	
Решење о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа „Урбанизам”, Стара Пазова	101

Огласи

Јавни позиви	103
Јавни конкурси	106
Судски огласи	109
Упис у судски регистар	126
Обавештења правних и физичких лица	127
Неважеће исправе	129

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

5284

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Техерану

I

Опозива се Драган Тодоровић са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Техерану.

II

Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС број 156
У Београду, 28. новембра 2024. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

5285

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Техерану

I

Поставља се Дамир Ковачевић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Пакистан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Техерану.

II

Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС број 157
У Београду, 28. новембра 2024. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ВЛАДА

5286

На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница

Члан 1.

Утврђује се Просторни план подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом утврђују се основе организације, уређења, коришћења и заштите подручја посебне намене за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница, за општине Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин.

Члан 3.

Просторни план се састоји из текстуалног дела и графичких приказа.

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Графички прикази су:

- 1) Реферална карта број 1: „Посебна намена простора”, у размери 1:50 000;
- 2) Реферална карта број 2: „Насеља, инфраструктурни системи и заштита животне средине”, у размери 1:50 000;
- 3) Реферална карта број 3: „Спровођење просторног плана”, у размери 1:50 000;
- 4) Карта детаљне регулације линијског дела гасовода, листови од 1-1 до 1-20 и од 2-1 до 2-9, у размери 1:2 500;
- 5) Карта детаљне регулације објеката гасовода са предлогом обухвата грађевинских парцела, листови од 1-3, у размери 1:500;
- 6) Прегледна 1. Шема листова, деоница за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22;
- 7) Прегледна 2. Шема листова, деоница за разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница.

Графичке приказе из става 3. овог члана, израђене у тринаест примерака, својим потписом оверава овлашћено лице органа надлежног за послове просторног планирања.

Члан 4.

Просторни план се спроводи, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, директно на начин утврђен Просторним планом. Уређење, грађење, коришћење и заштита подручја посебне намене спроводиће се сагласно решењима из Просторног плана.

Члан 5.

Графички прикази из члана 3. ст. 3. и 4. ове уредбе, чувају се трајно у Влади (један комплет), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (два комплета), Министарству рударства и енергетике (један комплет), општини Чајетина (један комплет), општини Нова Варош (један комплет), општини Прибој (један комплет), општини Пријепоље (један комплет), општини Сјеница (један комплет), општини Тутин (један комплет), ЈП

„Србијагас”, Нови Сад (један комплет) и Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије (два комплета).

Члан 6.

Документациона основа Просторног плана израђује се у два примерка (у аналогном и дигиталном формату) и трајно се чува у Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије.

Члан 7.

Просторни план је доступан заинтересованим лицима, у електронском облику, преко Централног регистра планских докумената.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-10468/2024

У Београду, 31. октобра 2024. године

Влада

Председник,

Милош Вучевић, с.р.

ПРОСТОРНИ ПЛАН

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20
ЗЛАТИБОР – ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ
08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22 И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ
09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК–СЈЕНИЦА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријеполје са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница (у даљем тексту: Просторни план), приступило се на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријеполје са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница („Службени гласник РС”, број 84/22) коју је донела Влада. Саставни део ове одлуке је и Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријеполје са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница на животну средину („Службени гласник РС”, број 68/22), у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

Садржај, начин и поступак израде, као и процедура доношења Просторног плана дефинисане су чланом 22. Закона о планирању и изградњи, као и чланом 12. став 2. тачка 6) и чл. 13–18. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19). Приликом израде Просторног плана поштоване се и одредбе Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др. закон и 40/21), Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15), као и свих других важећих прописа, закона и подзаконских аката, донетих одлука и стратегија Владе, који регулишу област из предмета Просторног плана и имају утицај на израду и спровођење Просторног плана (енергетика, водопривреда, пољопривреда, саобраћај, животна средина и др.). Садржај текстуалног дела Просторног плана, као и садржај и број рефералних карата и карата детаљне регулације одређени су у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и биће прилагођени предмету посебне намене Просторног плана.

Повод за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за реализацију националних интереса у области развоја енергетске инфраструктуре на принципима одрживог развоја. Израда Просторног плана сврстана је у приоритетне планске документе за доношење и за циљ има изградњу разводног гасовода, који треба да покрива правац од Златибора (општина Чајетина) ка Новој Вароши, Прибоју и Пријеполју и од Глоговика (општина Тутин) ка Сјеници уз активирање и боље позиционирање привредних потенцијала подручја Златиборског и Рашког округа.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину је саставни део овог просторног плана, у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Одлуком о изради Просторног плана, а на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи одређена је прелиминарна граница Просторног плана, на деловима територија следећих јединица локалних самоуправа:

- 1) на територији општине Чајетина целе катастарске општине: Доброселица, Љубиш и Чајетина;
- 2) на територији општине Нова Варош целе катастарске општине: Бистрица, Драглица, Дражевићи, Радоиња, Рутоши, Сеништа и Тиква;
- 3) на територији општине Прибој целе катастарске општине Бања и Кратово;
- 4) на територији општине Пријеполје целе катастарске општине Дренова и Расно;
- 5) на територији општине Сјеница целе катастарске општине: Врсјенице, Драгојловиће, Зајечиће, Кијевци, Крће, Расно, Сјеница и Цетановиће;
- 6) на територији општине Тутин целе катастарске општине: Араповиће, Баћица, Глоговик, Делимеђе, Мелаје и Чаровина.

Просторним планом прецизније је одређен обухват и границе подручја Просторног плана. Обухват Просторног плана је утврђен као коридор разводног гасовода са одвојцима, који формирају појасеве заштите дуж линијског дела гасовода, грађевинске парцеле надземних објеката у функцији гасовода, приступни путеви и неопходна инфраструктура за потребе надземних објеката.

Просторни план садржи одредбе – Правила уређења простора и правила изградње система гасовода са елементима детаљне регулације – које омогућују директно спровођење, односно издавање локацијских услова, а по потреби обезбеђују и основ за израду Просторног плана кроз израду докумената урбанистичког планирања. Просторни план представља плански основ за утврђивање јавног интереса, односно формирање грађевинских парцела јавне намене и парцела за осталу намену и утврђивање права службености, даљу израду техничке документације и прибављање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи.

За израду Просторног плана користи се техничка документација која се ради паралелно са израдом Просторног плана. Такође, за потребе пројектовања инфраструктурног система и израду детаљне разраде Просторног плана извршено је снимање терена из ваздуха применом Лидар технологије методом мултипулсног ласерског скенирања терена са ваздушне платформе као и применом аерофотограметријске методе снимања (око 10.700 ha), а на основу добијених података израђени су ажурни ортофото снимак и топографски план хоризонталне тачности 3–5 cm и висинске тачности 5–7cm (укупне површине око 4300 ha).

1.1. Обухват и опис граница обухвата Просторног плана

Границама Просторног плана су обухваћена да одвојена гасоводна система: планирани разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријеполје са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и планирани разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница. Границе су описно третиране на исти начин.

Границе Просторног плана обухватају коридор дуж планираних система гасовода укупне дужине од око 107 km, ширине око 600 m, по 300 m обострано од осе коридора у којем се налазе

појаси заштите гасовода укупне ширине 400 m, обострано по 200 m. Границе детаљне регулације обухватају коридоре гасовода у укупној ширини од 80 m (по 40 m са обе стране осе коридора планираног гасовода), као и површине за надземне објекте који су саставни део гасовода, њихове приступне путеве и електроенергетску инфраструктуру, укупне површине од око 861 ha (Табела 1).

Табела 1: Обухват Просторног плана по деоницама и јединицама локалних самоуправа

Јединица локалне самоуправе	Површина (ha)	Стационажа гасовода (km – km)	Дужина деоница (km)
1. РГ 08-20 Златибор – Пријепоље			
Чајетина	1.061,46	km 0+000 до km 18+034	18,034
Нова Варош	1.331,95	km 18+034 до km 30+546 сектор или правац km 0+000 до km 9+639	22,151
Пријепоље	471,24	km 9+639 до km 17+354	7,715
одвојак за Прибој РГ 08-21			
Нова Варош	215,24	km 0+000 до km 4+112	4,112
Прибој	567,51	km 4+112 до km 13+549	9,437
одвојак за Нову Варош РГ 08-22			
Нова Варош	650,91	km 0+000 до km 10+950	10,950
2. РГ 09-04/3 ГРЦ Глоговик – Сјеница			
Тутин	893,82	km 0+000 до km 14+772	14,772
Сјеница	1.228,03	km 14+772 до km 34+951	20,179

Границе Просторног плана одређене су следећим координатама карактеристичних тачака са елементима за геодетско обележавања, са тачношћу која одговара класи размере картографско-топографске подлоге (редни број тачке, X координата, Y координата) и на картама Просторног плана:

А) РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР–ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22: 1. 7398194, 4843359; 2. 7398453, 4842883; 3. 7398316, 4842769; 4. 7398159, 4842728; 5. 7398141, 4842709; 6. 7397987, 4842657; 7. 7397969, 4842658; 8. 7397850, 4842608; 9. 7397757, 4842599; 10. 7397690, 4842563; 11. 7397677, 4842365; 12. 7397556, 4842106; 13. 7397219, 4842018; 14. 7397189, 4841966; 15. 7397091, 4841911; 16. 7397030, 4841766; 17. 7397117, 4841509; 18. 7396912, 4841340; 19. 7396875, 4841301; 20. 7396808, 4841224; 21. 7396765, 4841048; 22. 7396588, 4840915; 23. 7396435, 4840840; 24. 7396314, 4840708; 25. 7395965, 4840348; 26. 7395784, 4839999; 27. 7395408, 4839762; 28. 7395407, 4839691; 29. 7395386, 4839605; 30. 7395443, 4839449; 31. 7395549, 4839257; 32. 7395569, 4839147; 33. 7395699, 4839016; 34. 7395686, 4838800; 35. 7395755, 4838723; 36. 7395911, 4838434; 37. 7396057, 4838008; 38. 7396142, 4837484; 39. 7396121, 4837089; 40. 7396177, 4836885; 41. 7396222, 4836804; 42. 7396249, 4836450; 43. 7396163, 4836114; 44. 7396152, 4835608; 45. 7395979, 4835379; 46. 7395973, 4835335; 47. 7396003, 4835105; 48. 7396019, 4834892; 49. 7395975, 4834721; 50. 7396191, 4834582; 51. 7396131, 4834376; 52. 7396337, 4834087; 53. 7396278, 4833889; 54. 7396422, 4833764; 55. 7396479, 4833675; 56. 7396678, 4833500; 57. 7396721, 4833201; 58. 7396622, 4833043; 59. 7396591, 4832905; 60. 7396684, 4832851; 61. 7396782, 4832758; 62. 7396844, 4832626; 63. 7396886, 4832481; 64. 7396912, 4832433; 65. 7396994, 4832362; 66. 7397143, 4832243; 67. 7397360, 4832008; 68. 7397402, 4831937; 69. 7397647, 4831816; 70. 7397944, 4831653; 71. 7397724, 4831230; 72. 7397763, 4831016; 73. 7397542, 4830884; 74. 7397543, 4830882; 75. 7397587, 4830753; 76. 7397621, 4830527; 77. 7397602, 4830328; 78. 7397587, 4830272; 79. 7397625, 4829651; 80. 7397205, 4829513; 81. 7397110, 4829448; 82. 7397013, 4829402; 83. 7397008, 4829082; 84. 7397044, 4828960; 85. 7397170, 4828784; 86. 7397174, 4828533; 87. 7397241, 4828354; 88. 7397273, 4828104; 89. 7397246, 4828029; 90. 7397362, 4827801; 91. 7397529, 4827724; 92. 7397646, 4827565; 93. 7397657, 4827535; 94. 7397748, 4827443; 95. 7397747, 4827376; 96. 7397864, 4827284; 97. 7398082, 4827035; 98. 7398155, 4826956; 99. 7398227, 4826838; 100. 7398286, 4826749; 101. 7398368, 4826692; 102. 7398475, 4826749; 103. 7398809, 4826621; 104. 7399026, 4826504; 105. 7399112, 4826381; 106. 7399252, 4826277; 107. 7399328, 4825884; 108. 7399348, 4825850; 109. 7399450, 4825551; 110. 7399418, 4825449; 111. 7399448, 4825386; 112. 7399483, 4825163; 113. 7399492, 4825054; 114. 7399488, 4824840; 115. 7399510, 4824699; 116. 7399529, 4824463; 117. 7399322, 4824247; 118.

7399235, 4824237; 119. 7399233, 4824195; 120. 7399189, 4824054; 121. 7399124, 4823934; 122. 7399053, 4823858; 123. 7398900, 4823691; 124. 7398842, 4823587; 125. 7398944, 4823357; 126. 7398685, 4823154; 127. 7398651, 4823058; 128. 7398535, 4822944; 129. 7398551, 4822784; 130. 7398134, 4822541; 131. 7398016, 4822410; 132. 7397951, 4822298; 133. 7398028, 4822098; 134. 7398045, 4821776; 135. 7397620, 4821592; 136. 7397400, 4821493; 137. 7397394, 4821479; 138. 7397230, 4821306; 139. 7397136, 4821306; 140. 7396907, 4821118; 141. 7397010, 4821009; 142. 7397072, 4820715; 143. 7396921, 4820397; 144. 7396751, 4820354; 145. 7396650, 4820289; 146. 7396403, 4820151; 147. 7396252, 4820054; 148. 7396145, 4820027; 149. 7395970, 4819911; 150. 7395907, 4819844; 151. 7395956, 4819817; 152. 7396004, 4819640; 153. 7396045, 4819523; 154. 7396108, 4819466; 155. 7396186, 4819325; 156. 7396310, 4819186; 157. 7396321, 4819151; 158. 7396402, 4819168; 159. 7396609, 4819034; 160. 7396665, 4818980; 161. 7396815, 4818982; 162. 7396831, 4818957; 163. 7396957, 4818977; 164. 7397184, 4818666; 165. 7397225, 4818526; 166. 7397572, 4818452; 167. 7397671, 4818471; 168. 7397809, 4818449; 169. 7398047, 4818310; 170. 7398208, 4818140; 171. 7398271, 4818021; 172. 7398289, 4817983; 173. 7398460, 4817865; 174. 7398446, 4817792; 175. 7398480, 4817769; 176. 7398555, 4817668; 177. 7398684, 4817622; 178. 7398946, 4817602; 179. 7399403, 4817436; 180. 7399515, 4817409; 181. 7399684, 4817360; 182. 7399788, 4817192; 183. 7400237, 4816931; 184. 7400238, 4816915; 185. 7400308, 4816883; 186. 7400418, 4816806; 187. 7400578, 4816716; 188. 7400724, 4816606; 189. 7400812, 4816550; 190. 7400941, 4816474; 191. 7401275, 4816305; 192. 7401297, 4816140; 193. 7401309, 4816126; 194. 7401406, 4816063; 195. 7401532, 4815834; 196. 7401546, 4815693; 197. 7401677, 4815596; 198. 7401942, 4815500; 199. 7402137, 4815328; 200. 7402230, 4815197; 201. 7402294, 4815170; 202. 7402360, 4815170; 203. 7402589, 4815296; 204. 7402787, 4815360; 205. 7402887, 4815468; 206. 7403064, 4815589; 207. 7403243, 4815605; 208. 7403346, 4815711; 209. 7403608, 4815735; 210. 7403754, 4815705; 211. 7403890, 4815656; 212. 7404150, 4815454; 213. 7404144, 4815389; 214. 7404228, 4815292; 215. 7403774, 4814899; 216. 7403664, 4815026; 217. 7403593, 4815103; 218. 7403520, 4815027; 219. 7403276, 4815005; 220. 7403119, 4814837; 221. 7402828, 4814743; 222. 7402546, 4814587; 223. 7402353, 4814566; 224. 7402156, 4814577; 225. 7401839, 4814712; 226. 7401688, 4814924; 227. 7401629, 4814976; 228. 7401510, 4815020; 229. 7401410, 4815048; 230. 7401165, 4815228; 231. 7400972, 4815405; 232. 7400948, 4815644; 233. 7400906, 4815672; 234. 7400807, 4815792; 235. 7400728, 4815909; 236. 7400653, 4815947; 237. 7400499, 4816038; 238. 7400384, 4816111; 239. 7400248, 4816213; 240. 7400097, 4816299; 241. 7400010, 4816359; 242. 7399877, 4816385; 243. 7399830, 4816439; 244. 7399666, 4816526; 245. 7399662, 4816570; 246. 7399436, 4816701; 247. 7399322, 4816804; 248. 7399297, 4816844; 249. 7399229, 4816861; 250. 7398819, 4817010; 251. 7398559, 4817029; 252. 7398182, 4817164; 253. 7398057, 4817332; 254. 7397786, 4817520; 255. 7397802, 4817609; 256. 7397716, 4817787; 257. 7397670, 4817836; 258. 7397639, 4817854; 259. 7397565, 4817840; 260. 7396830, 4817996; 261. 7396654, 4818139; 262. 7396540, 4818301; 263. 7396491, 4818377; 264. 7396354, 4818374; 265. 7396253, 4818532; 266. 7395912, 4818525; 267. 7395864, 4818700; 268. 7395830, 4818726; 269. 7395780, 4818879; 270. 7395693, 4818975; 271. 7395630, 4819090; 272. 7395528, 4819183; 273. 7395483, 4819312; 274. 7395459, 4819327; 275. 7395428, 4819277; 276. 7395324, 4819135; 277. 7395281, 4819074; 278. 7395333, 4818644; 279. 7395250, 4818592; 280. 7395249, 4818564; 281. 7395263, 4818542; 282. 7395386, 4818387; 283. 7395398, 4818291; 284. 7395432, 4818262; 285. 7395542, 4818111; 286. 7395594, 4817813; 287. 7395512, 4817720; 288. 7395490, 4817649; 289. 7395505, 4817444; 290. 7395358, 4817067; 291. 7395290, 4816958; 292. 7395283, 4816883; 293. 7395248, 4816842; 294. 7395255, 4816793; 295. 7395146, 4816689; 296. 7395104, 4816550; 297. 7395072, 4816508; 298. 7395073, 4816482; 299. 7395037, 4816411; 300. 7395069, 4816326; 301. 7394967, 4816184; 302. 7395036, 4815942; 303. 7395141, 4815852; 304. 7395170, 4815654; 305. 7395247, 4815586; 306. 7395464, 4815306; 307. 7395382, 4815133; 308. 7395374, 4815036; 309. 7395397, 4815008; 310. 7395363, 4814817; 311. 7395374, 4814773; 312. 7395332, 4814492; 313. 7395298, 4814483; 314. 7395364, 4814265; 315. 7395372,

4814103; 316. 7395363, 4814037; 317. 7395380, 4813899; 318. 7395436, 4813882; 319. 7395575, 4813653; 320. 7395669, 4813480; 321. 7395718, 4813348; 322. 7395772, 4813108; 323. 7395811, 4812873; 324. 7395837, 4812822; 325. 7395889, 4812749; 326. 7395908, 4812595; 327. 7395920, 4812545; 328. 7396001, 4812346; 329. 7396027, 4812216; 330. 7396020, 4812047; 331. 7395994, 4811967; 332. 7396004, 4811861; 333. 7395938, 4811766; 334. 7395847, 4811439; 335. 7395739, 4811403; 336. 7395677, 4811296; 337. 7395587, 4811301; 338. 7395522, 4811217; 339. 7395296, 4811085; 340. 7395220, 4811007; 341. 7395085, 4810943; 342. 7394977, 4810817; 343. 7394841, 4810821; 344. 7394826, 4810705; 345. 7394500, 4810545; 346. 7394475, 4810547; 347. 7394383, 4810421; 348. 7394247, 4810360; 349. 7393830, 4810041; 350. 7393691, 4810022; 351. 7393589, 4809903; 352. 7393404, 4809850; 353. 7393288, 4809850; 354. 7393226, 4809841; 355. 7393176, 4809793; 356. 7392720, 4809688; 357. 7392701, 4809700; 358. 7392677, 4809461; 359. 7392610, 4808995; 360. 7392511, 4808930; 361. 7392418, 4808699; 362. 7392511, 4808476; 363. 7392446, 4808299; 364. 7392446, 4808233; 365. 7392394, 4808129; 366. 7392507, 4808056; 367. 7392505, 4808001; 368. 7392536, 4807982; 369. 7392554, 4807859; 370. 7392622, 4807780; 371. 7392702, 4807716; 372. 7392715, 4807693; 373. 7392848, 4807729; 374. 7393066, 4807272; 375. 7393277, 4807046; 376. 7393177, 4806670; 377. 7392979, 4806566; 378. 7392935, 4806448; 379. 7392665, 4806432; 380. 7392387, 4806891; 381. 7392519, 4807025; 382. 7392498, 4807070; 383. 7392308, 4807181; 384. 7392232, 4807324; 385. 7392192, 4807356; 386. 7392136, 4807428; 387. 7391989, 4807582; 388. 7391983, 4807624; 389. 7391895, 4807679; 390. 7391897, 4807737; 391. 7391699, 4807866; 392. 7391769, 4808187; 393. 7391802, 4808462; 394. 7391778, 4808481; 395. 7391678, 4808732; 396. 7391764, 4808989; 397. 7391909, 4809142; 398. 7391956, 4809159; 399. 7392025, 4809328; 400. 7392054, 4809348; 401. 7392081, 4809534; 402. 7392102, 4809745; 403. 7392081, 4809995; 404. 7392237, 4810233; 405. 7392261, 4810238; 406. 7392359, 4810354; 407. 7392657, 4810420; 408. 7392818, 4810326; 409. 7392881, 4810341; 410. 7392948, 4810404; 411. 7393268, 4810451; 412. 7393334, 4810528; 413. 7393511, 4810603; 414. 7393592, 4810614; 415. 7393938, 4810879; 416. 7393992, 4810903; 417. 7394079, 4811022; 418. 7394314, 4811158; 419. 7394391, 4811435; 420. 7394708, 4811425; 421. 7394866, 4811503; 422. 7394922, 4811561; 423. 7395118, 4811676; 424. 7395304, 4811916; 425. 7395356, 4811914; 426. 7395387, 4812025; 427. 7395425, 4812168; 428. 7395348, 4812360; 429. 7395317, 4812487; 430. 7395311, 4812532; 431. 7395234, 4812683; 432. 7395183, 4812992; 433. 7395141, 4813178; 434. 7395121, 4813231; 435. 7395042, 4813374; 436. 7394913, 4813412; 437. 7394805, 4813654; 438. 7394758, 4814041; 439. 7394766, 4814098; 440. 7394687, 4814119; 441. 7394627, 4814509; 442. 7394619, 4814661; 443. 7394727, 4814882; 444. 7394703, 4814911; 445. 7394782, 4815165; 446. 7394785, 4815194; 447. 7394669, 4815296; 448. 7394593, 4815475; 449. 7394574, 4815492; 450. 7394568, 4815553; 451. 7394507, 4815605; 452. 7394420, 4815834; 453. 7394431, 4815876; 454. 7394383, 4816042; 455. 7394284, 4816171; 456. 7394340, 4816300; 457. 7394342, 4816465; 458. 7394407, 4816489; 459. 7394467, 4816682; 460. 7394562, 4816829; 461. 7394616, 4817009; 462. 7394613, 4817027; 463. 7394705, 4817132; 464. 7394712, 4817210; 465. 7394780, 4817274; 466. 7394819, 4817337; 467. 7394897, 4817536; 468. 7394884, 4817718; 469. 7394906, 4817790; 470. 7394865, 4817893; 471. 7394898, 4817930; 472. 7394833, 4817986; 473. 7394815, 4818121; 474. 7394649, 4818231; 475. 7394653, 4818326; 476. 7394622, 4818360; 477. 7394650, 4818598; 478. 7394654, 4818679; 479. 7394637, 4818916; 480. 7394692, 4818951; 481. 7394653, 4819162; 482. 7394764, 4819381; 483. 7394352, 4819443; 484. 7394348, 4819453; 485. 7394296, 4819458; 486. 7394224, 4819470; 487. 7394215, 4819452; 488. 7393608, 4819527; 489. 7393567, 4819614; 490. 7393544, 4819622; 491. 7393456, 4819726; 492. 7393399, 4819691; 493. 7393111, 4819749; 494. 7392991, 4819896; 495. 7392921, 4819903; 496. 7392724, 4820008; 497. 7392536, 4820138; 498. 7392272, 4820380; 499. 7392280, 4820459; 500. 7392238, 4820478; 501. 7392043, 4820599; 502. 7392003, 4820594; 503. 7391978, 4820603; 504. 7391896, 4820634; 505. 7391884, 4820632; 506. 7391667, 4820696; 507. 7391641, 4820741; 508. 7391489, 4820803; 509. 7391433, 4820848; 510. 7391335, 4820822; 511. 7391257, 4820859; 512. 7391242, 4820856; 513. 7391076, 4820862; 514. 7391046, 4820871; 515. 7390993, 4820871; 516. 7390532, 4821036; 517. 7390540, 4821158; 518. 7390449, 4821180; 519. 7390294, 4821290; 520. 7390224, 4821326; 521. 7390079, 4821385; 522. 7389974, 4821482; 523. 7389872, 4821524; 524. 7389787, 4821562; 525. 7389690, 4821570; 526. 7389674, 4821594; 527. 7389527, 4821545; 528. 7389290, 4821580; 529. 7389239, 4821635; 530. 7389138, 4821636; 531. 7388878, 4821770; 532. 7388762, 4821887; 533. 7388709, 4821930; 534. 7388640, 4821931; 535. 7388399, 4822229; 536. 7388404, 4822270; 537. 7388390, 4822292; 538. 7388238, 4822383; 539. 7388202, 4822439; 540. 7388056, 4822540; 541. 7388039, 4822718; 542. 7387937, 4822830; 543. 7387915, 4822891; 544. 7387721, 4823015; 545. 7387660, 4822968; 546. 7387456, 4822917; 547. 7387250, 4822942; 548. 7387159, 4822989; 549. 7386943, 4823012; 550. 7386851, 4823086; 551. 7386778, 4823096; 552. 7386609, 4823188; 553. 7386501, 4823347; 554. 7386493, 4823392; 555. 7386463, 4823403; 556. 7386311, 4823505; 557. 7386147, 4823592; 558. 7386115, 4823659; 559. 7385999, 4823699; 560. 7385930, 4823752; 561. 7385809, 4823739; 562. 7385760, 4823799; 563. 7385526, 4823877; 564. 7385448, 4823953; 565. 7385373, 4823967; 566. 7385286, 4824084; 567. 7385146, 4824156; 568. 7385082, 4824240; 569. 7384910, 4824230; 570. 7384768, 4824277; 571. 7384729, 4824248; 572. 7384342, 4824287; 573. 7384251, 4824410; 574. 7384437, 4824779; 575. 7384567, 4824877; 576. 7384872, 4824935; 577. 7384997, 4824836; 578. 7385156, 4824846; 579. 7385443, 4824758; 580. 7385541, 4824627; 581. 7385684, 4824555; 582. 7385714, 4824514; 583. 7385760, 4824505; 584. 7385853, 4824401; 585. 7385864, 4824397; 586. 7385883, 4824404; 587. 7385998, 4824363; 588. 7386108, 4824375; 589. 7386289, 4824233; 590. 7386548, 4824144; 591. 7386603, 4824029; 592. 7386619, 4824020; 593. 7386735, 4823943; 594. 7386920, 4823876; 595. 7387026, 4823669; 596. 7387094, 4823660; 597. 7387161, 4823607; 598. 7387229, 4823629; 599. 7387411, 4823534; 600. 7387551, 4823642; 601. 7387817, 4823621; 602. 7387921, 4823597; 603. 7388041, 4823522; 604. 7388140, 4823459; 605. 7388364, 4823416; 606. 7388462, 4823145; 607. 7388576, 4823020; 608. 7388603, 4822935; 609. 7388634, 4822945; 610. 7388749, 4822825; 611. 7388775, 4822814; 612. 7388928, 4822674; 613. 7388935, 4822620; 614. 7388973, 4822577; 615. 7388973, 4822503; 616. 7389100, 4822424; 617. 7389128, 4822363; 618. 7389167, 4822330; 619. 7389236, 4822260; 620. 7389284, 4822236; 621. 7389483, 4822251; 622. 7389496, 4822238; 623. 7389799, 4822319; 624. 7390019, 4822144; 625. 7390084, 4822139; 626. 7390146, 4822060; 627. 7390529, 4821899; 628. 7390527, 4821845; 629. 7390607, 4821803; 630. 7390701, 4821737; 631. 7390815, 4821710; 632. 7391007, 4821603; 633. 7391144, 4821467; 634. 7391186, 4821459; 635. 7391328, 4821491; 636. 7391398, 4821457; 637. 7391472, 4821461; 638. 7391788, 4821428; 639. 7391838, 4821309; 640. 7391978, 4821251; 641. 7392064, 4821263; 642. 7392112, 4821212; 643. 7392179, 4821221; 644. 7392311, 4821138; 645. 7392465, 4821044; 646. 7392540, 4821061; 647. 7392617, 4821078; 648. 7392681, 4820987; 649. 7392903, 4820671; 650. 7392898, 4820620; 651. 7393037, 4820521; 652. 7393098, 4820489; 653. 7393298, 4820469; 654. 7393373, 4820378; 655. 7393391, 4820389; 656. 7393615, 4820330; 657. 7393796, 4820253; 658. 7393892, 4820140; 659. 7393916, 4820132; 660. 7394373, 4820053; 661. 7394780, 4820019; 662. 7394792, 4819986; 663. 7394873, 4819994; 664. 7394992, 4819970; 665. 7395146, 4819978; 666. 7395290, 4820006; 667. 7395375, 4820135; 668. 7395472, 4820267; 669. 7395595, 4820383; 670. 7395899, 4820585; 671. 7396011, 4820612; 672. 7396095, 4820667; 673. 7396274, 4820765; 674. 7396350, 4820834; 675. 7396272, 4820917; 676. 7396298, 4821044; 677. 7396261, 4821261; 678. 7396472, 4821537; 679. 7396653, 4821685; 680. 7396679, 4821749; 681. 7396915, 4821900; 682. 7397091, 4822012; 683. 7397370, 4822137; 684. 7397303, 4822313; 685. 7397426, 4822593; 686. 7397532, 4822769; 687. 7397752, 4823012; 688. 7397916, 4823108; 689. 7397910, 4823172; 690. 7398123, 4823381; 691. 7398145, 4823493; 692. 7398207, 4823541; 693. 7398178, 4823606; 694. 7398431, 4824101; 695. 7398509, 4824152; 696. 7398633, 4824288; 697. 7398650, 4824531; 698. 7398789, 4824716; 699. 7398891, 4824775; 700. 7398889, 4824869; 701. 7398883, 4824903; 702. 7398891, 4825045; 703. 7398869, 4825207; 704. 7398845, 4825257; 705. 7398798, 4825480; 706. 7398819, 4825544; 707. 7398809, 4825573; 708. 7398722, 4825633; 709. 7398694, 4825892; 710.

7398709, 4825933; 711. 7398676, 4825958; 712. 7398616, 4826043; 713. 7398558, 4826075; 714. 7398517, 4826090; 715. 7398291, 4825967; 716. 7398012, 4826171; 717. 7397953, 4826250; 718. 7397848, 4826323; 719. 7397721, 4826516; 720. 7397674, 4826592; 721. 7397636, 4826633; 722. 7397455, 4826840; 723. 7397397, 4826883; 724. 7397258, 4827008; 725. 7397145, 4827201; 726. 7397125, 4827250; 727. 7396991, 4827312; 728. 7396855, 4827472; 729. 7396713, 4827750; 730. 7396658, 4827880; 731. 7396627, 4828081; 732. 7396660, 4828171; 733. 7396576, 4828419; 734. 7396573, 4828587; 735. 7396497, 4828693; 736. 7396404, 4829009; 737. 7396412, 4829194; 738. 7396413, 4829511; 739. 7396466, 4829692; 740. 7396620, 4829879; 741. 7396809, 4829970; 742. 7396936, 4830057; 743. 7396998, 4830077; 744. 7396982, 4830332; 745. 7397009, 4830433; 746. 7397016, 4830510; 747. 7397001, 4830610; 748. 7396953, 4830754; 749. 7396928, 4830994; 750. 7396976, 4831244; 751. 7397098, 4831317; 752. 7397077, 4831428; 753. 7396975, 4831479; 754. 7396876, 4831648; 755. 7396733, 4831803; 756. 7396611, 4831900; 757. 7396431, 4832055; 758. 7396388, 4832140; 759. 7396327, 4832251; 760. 7396288, 4832387; 761. 7396238, 4832417; 762. 7396029, 4832511; 763. 7395707, 4832813; 764. 7395959, 4833102; 765. 7396045, 4833210; 766. 7396054, 4833250; 767. 7396020, 4833280; 768. 7395964, 4833367; 769. 7395781, 4833526; 770. 7395630, 4833725; 771. 7395620, 4833999; 772. 7395643, 4834026; 773. 7395465, 4834235; 774. 7395479, 4834284; 775. 7395355, 4834584; 776. 7395385, 4834837; 777. 7395413, 4834946; 778. 7395406, 4835043; 779. 7395367, 4835340; 780. 7395408, 4835619; 781. 7395556, 4835815; 782. 7395565, 4836196; 783. 7395645, 4836507; 784. 7395635, 4836624; 785. 7395551, 4836888; 786. 7395520, 4837029; 787. 7395523, 4837206; 788. 7395539, 4837454; 789. 7395473, 4837862; 790. 7395359, 4838193; 791. 7395260, 4838376; 792. 7395071, 4838587; 793. 7395084, 4838783; 794. 7394988, 4838968; 795. 7394974, 4839058; 796. 7394899, 4839191; 797. 7394816, 4839407; 798. 7394769, 4839610; 799. 7394808, 4839768; 800. 7394813, 4840113; 801. 7395057, 4840250; 802. 7395326, 4840420; 803. 7395473, 4840702; 804. 7395877, 4841120; 805. 7396069, 4841328; 806. 7396235, 4841410; 807. 7396259, 4841510; 808. 7396421, 4841693; 809. 7396388, 4841789; 810. 7396618, 4842333; 811. 7396754, 4842410; 812. 7396828, 4842536; 813. 7397088, 4842604; 814. 7397094, 4842712; 815. 7397210, 4842943; 816. 7397325, 4843048; 817. 7397579, 4843185; 818. 7397701, 4843196; 819. 7397921, 4843283; 820. 7398014, 4843312; 821. 7423181, 4790917; 822. 7423361, 4790763; 823. 7423606, 4790529; 824. 7423744, 4790427; 825. 7423813, 4790269; 826. 7423978, 4790030; 827. 7424046, 4789965; 828. 7424342, 4789590; 829. 7424416, 4789326; 830. 7424512, 4789251; 831. 7424818, 4789031; 832. 7425122, 4788743; 833. 7425308, 4788538; 834. 7425537, 4788412; 835. 7425702, 4788162; 836. 7425778, 4788023; 837. 7425834, 4787947; 838. 7426066, 4787748; 839. 7426095, 4787591; 840. 7426184, 4787431; 841. 7426291, 4787213; 842. 7426471, 4786976; 843. 7426543, 4786866; 844. 7426769, 4786745; 845. 7426981, 4786126; 846. 7426897, 4786005; 847. 7426899, 4785981; 848. 7426894, 4785863; 849. 7426853, 4785700; 850. 7426737, 4785591; 851. 7426743, 4785582; 852. 7426866, 4785514; 853. 7427031, 4785238; 854. 7427255, 4785224; 855. 7427353, 4784848; 856. 7427372, 4784605; 857. 7427369, 4784581; 858. 7427421, 4784504; 859. 7427448, 4784390; 860. 7427533, 4784232; 861. 7427586, 4784018; 862. 7427607, 4783962; 863. 7427701, 4783847; 864. 7427808, 4783548; 865. 7427777, 4783101; 866. 7427571, 4782979; 867. 7427563, 4782823; 868. 7427651, 4782628; 869. 7427689, 4782143; 870. 7427745, 4782008; 871. 7427919, 4781841; 872. 7428183, 4781422; 873. 7428343, 4781090; 874. 7428391, 4780952; 875. 7428474, 4780878; 876. 7428525, 4780868; 877. 7428922, 4780738; 878. 7429021, 4780702; 879. 7429047, 4780734; 880. 7429346, 4780718; 881. 7429484, 4780645; 882. 7429654, 4780816; 883. 7429997, 4780792; 884. 7430211, 4780721; 885. 7430464, 4780524; 886. 7430578, 4780421; 887. 7430786, 4780361; 888. 7430991, 4780223; 889. 7431042, 4780166; 890. 7431072, 4780157; 891. 7431115, 4780161; 892. 7431378, 4780232; 893. 7431601, 4780002; 894. 7431678, 4779847; 895. 7431725, 4779803; 896. 7432234, 4779664; 897. 7432365, 4779485; 898. 7432806, 4779461; 899. 7433155, 4779399; 900. 7433438, 4779038; 901. 7433557, 4778680; 902. 7433486, 4778320; 903. 7433469, 4778242; 904. 7433557, 4778159; 905. 7433612, 4778209; 906. 7433885, 4777929; 907. 7433930, 4777887; 908. 7434012, 4777825; 909. 7434050, 4777808; 910. 7434085, 4777786; 911. 7434165, 4777786; 912. 7434351, 4777720; 913. 7434495, 4777705; 914. 7434598, 4777667; 915. 7434729, 4777651; 916. 7434855, 4777573; 917. 7434915, 4777516; 918. 7435191, 4777581; 919. 7435377, 4777465; 920. 7435474, 4777414; 921. 7435624, 4777345; 922. 7435771, 4777136; 923. 7435770, 4777006; 924. 7435782, 4776994; 925. 7435820, 4776969; 926. 7435881, 4776949; 927. 7436022, 4776913; 928. 7436142, 4776863; 929. 7436342, 4776754; 930. 7436669, 4776542; 931. 7436681, 4776495; 932. 7436902, 4776412; 933. 7437106, 4776443; 934. 7437251, 4776464; 935. 7437305, 4776455; 936. 7437405, 4776475; 937. 7437509, 4776461; 938. 7437650, 4776572; 939. 7437805, 4776683; 940. 7438272, 4776993; 941. 7439096, 4776863; 942. 7439680, 4776680; 943. 7439874, 4776586; 944. 7440287, 4776432; 945. 7440556, 4776290; 946. 7440881, 4776105; 947. 7441112, 4776025; 948. 7441243, 4775997; 949. 7441469, 4775924; 950. 7441637, 4775782; 951. 7441729, 4775664; 952. 7441795, 4775591; 953. 7442043, 4775445; 954. 7442075, 4775344; 955. 7442143, 4775283; 956. 7442439, 4775314; 957. 7442475, 4775267; 958. 7442986, 4775318; 959. 7443567, 4775318; 960. 7444369, 4775144; 961. 7445710, 4774736; 962. 7445824, 4774621; 963. 7446291, 4774430; 964. 7447092, 4774248; 965. 7447107, 4773885; 966. 7447139, 4773497; 967. 7446760, 4773495; 968. 7446323, 4773560; 969. 7446362, 4773798; 970. 7446108, 4773856; 971. 7445485, 4774112; 972. 7445391, 4774206; 973. 7444217, 4774563; 974. 7443503, 4774718; 975. 7443016, 4774718; 976. 7442575, 4774674; 977. 7442242, 4774582; 978. 7442166, 4774682; 979. 7442103, 4774676; 980. 7441885, 4774709; 981. 7441759, 4774822; 982. 7441600, 4774859; 983. 7441541, 4775044; 984. 7441411, 4775121; 985. 7441268, 4775279; 986. 7441202, 4775364; 987. 7441173, 4775389; 988. 7441087, 4775417; 989. 7440949, 4775446; 990. 7440633, 4775556; 991. 7440268, 4775764; 992. 7440041, 4775884; 993. 7439638, 4776033; 994. 7439459, 4776120; 995. 7438959, 4776277; 996. 7438409, 4776364; 997. 7438146, 4776190; 998. 7438012, 4776093; 999. 7437769, 4775902; 1000. 7437604, 4775843; 1001. 7437423, 4775867; 1002. 7437315, 4775845; 1003. 7437245, 4775857; 1004. 7437200, 4775850; 1005. 7436940, 4775806; 1006. 7436762, 4775823; 1007. 7436537, 4775910; 1008. 7436179, 4776037; 1009. 7436146, 4776166; 1010. 7436035, 4776238; 1011. 7435881, 4776321; 1012. 7435830, 4776343; 1013. 7435714, 4776373; 1014. 7435560, 4776422; 1015. 7435396, 4776529; 1016. 7435169, 4776768; 1017. 7435170, 4776896; 1018. 7435086, 4776940; 1019. 7434731, 4776857; 1020. 7434554, 4777033; 1021. 7434511, 4777073; 1022. 7434458, 4777079; 1023. 7434357, 4777116; 1024. 7434256, 4777127; 1025. 7434174, 4777144; 1026. 7434059, 4777186; 1027. 7433913, 4777186; 1028. 7433763, 4777279; 1029. 7433701, 4777309; 1030. 7433598, 4777386; 1031. 7433566, 4777357; 1032. 7433266, 4777610; 1033. 7433108, 4777586; 1034. 7432783, 4777923; 1035. 7432899, 4778442; 1036. 7432937, 4778641; 1037. 7432901, 4778750; 1038. 7432824, 4778849; 1039. 7432737, 4778864; 1040. 7432046, 4778901; 1041. 7431919, 4779061; 1042. 7431864, 4779143; 1043. 7431424, 4779264; 1044. 7431190, 4779483; 1045. 7431150, 4779561; 1046. 7431008, 4779548; 1047. 7430704, 4779643; 1048. 7430594, 4779767; 1049. 7430529, 4779811; 1050. 7430278, 4779882; 1051. 7430077, 4780065; 1052. 7429924, 4780184; 1053. 7429885, 4780197; 1054. 7429768, 4780079; 1055. 7429494, 4779960; 1056. 7429284, 4780071; 1057. 7429217, 4779989; 1058. 7428725, 4780172; 1059. 7428373, 4780287; 1060. 7428198, 4780322; 1061. 7428047, 4780455; 1062. 7427758, 4780599; 1063. 7427789, 4780857; 1064. 7427658, 4781131; 1065. 7427451, 4781458; 1066. 7427240, 4781661; 1067. 7427098, 4782001; 1068. 7427061, 4782477; 1069. 7426956, 4782711; 1070. 7426990, 4783332; 1071. 7427200, 4783456; 1072. 7427201, 4783464; 1073. 7427171, 4783548; 1074. 7427079, 4783660; 1075. 7427012, 4783841; 1076. 7426969, 4784014; 1077. 7426881, 4784176; 1078. 7426868, 4784233; 1079. 7426738, 4784324; 1080. 7426769, 4784614; 1081. 7426764, 4784688; 1082. 7426717, 4784725; 1083. 7426573, 4784796; 1084. 7426503, 4784950; 1085. 7426432, 4785069; 1086. 7426345, 4785117; 1087. 7426246, 4785243; 1088. 7426132, 4785428; 1089. 7426120, 4785652; 1090. 7426155, 4785778; 1091. 7426228, 4785936; 1092. 7426296, 4786000; 1093. 7426282, 4786170; 1094. 7426315, 4786219; 1095. 7426278, 4786327; 1096. 7426124, 4786409; 1097. 7425980, 4786630; 1098. 7425777,

4786896; 1099. 7425652, 4787154; 1100. 7425523, 4787386; 1101. 7425515, 4787431; 1102. 7425393, 4787535; 1103. 7425271, 4787699; 1104. 7425187, 4787852; 1105. 7425118, 4787958; 1106. 7424932, 4788060; 1107. 7424693, 4788323; 1108. 7424435, 4788568; 1109. 7424319, 4788651; 1110. 7424008, 4788652; 1111. 7423960, 4788854; 1112. 7423842, 4788904; 1113. 7423813, 4789137; 1114. 7423705, 4789402; 1115. 7423715, 4789415; 1116. 7423600, 4789561; 1117. 7423518, 4789641; 1118. 7423288, 4789975; 1119. 7423259, 4790039; 1120. 7423218, 4790069; 1121. 7422958, 4790318; 1122. 7422558, 4790662; 1123. 7422714, 4790960; 1124. 7423181, 4790917.

Б) ДЕОНИЦА РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК-СЈЕНИЦА: 1. 7447092, 4774248; 2. 7447107, 4773885; 3. 7447139, 4773497; 4. 7446760, 4773495; 5. 7446323, 4773560; 6. 7446362, 4773798; 7. 7446108, 4773856; 8. 7445485, 4774112; 9. 7445391, 4774206; 10. 7444217, 4774563; 11. 7443503, 4774718; 12. 7443016, 4774718; 13. 7442575, 4774674; 14. 7442242, 4774582; 15. 7442166, 4774682; 16. 7442103, 4774676; 17. 7441885, 4774709; 18. 7441762, 4774821; 19. 7441600, 4774871; 20. 7441541, 4775044; 21. 7441411, 4775121; 22. 7441202, 4775364; 23. 7441159, 4775398; 24. 7440949, 4775446; 25. 7440633, 4775556; 26. 7440268, 4775764; 27. 7440041, 4775884; 28. 7439459, 4776120; 29. 7438959, 4776277; 30. 7438409, 4776364; 31. 7438146, 4776190; 32. 7438012, 4776093; 33. 7437769, 4775902; 34. 7437604, 4775843; 35. 7437423, 4775867; 36. 7437315, 4775845; 37. 7437245, 4775857; 38. 7436940, 4775806; 39. 7436762, 4775823; 40. 7436179, 4776037; 41. 7436146, 4776166; 42. 7435881, 4776321; 43. 7435830, 4776343; 44. 7435560, 4776422; 45. 7435396, 4776529; 46. 7435169, 4776768; 47. 7435170, 4776896; 48. 7435086, 4776944; 49. 7434731, 4776857; 50. 7434511, 4777073; 51. 7434458, 4777079; 52. 7434357, 4777116; 53. 7434174, 4777144; 54. 7434059, 4777186; 55. 7433913, 4777186; 56. 7433701, 4777309; 57. 7433545, 4777426; 58. 7433321, 4777644; 59. 7433259, 4777762; 60. 7433203, 4777813; 61. 7433191, 4777897; 62. 7433110, 4777987; 63. 7432972, 4778089; 64. 7432975, 4778152; 65. 7432863, 4778282; 66. 7432936, 4778646; 67. 7432901, 4778782; 68. 7432824, 4778849; 69. 7432737, 4778864; 70. 7432046, 4778901; 71. 7431919, 4779061; 72. 7431864, 4779143; 73. 7431424, 4779264; 74. 7431190, 4779483; 75. 7431150, 4779561; 76. 7431008, 4779548; 77. 7430704, 4779643; 78. 7430594, 4779767; 79. 7430529, 4779811; 80. 7430278, 4779882; 81. 7430077, 4780065; 82. 7429903, 4780195; 83. 7429768, 4780079; 84. 7429494, 4779960; 85. 7429284, 4780071; 86. 7429217, 4779989; 87. 7428725, 4780172; 88. 7428373, 4780287; 89. 7428198, 4780322; 90. 7428047, 4780455; 91. 7427758, 4780599; 92. 7427789, 4780857; 93. 7427658, 4781131; 94. 7427451, 4781458; 95. 7427240, 4781661; 96. 7427098, 4782001; 97. 7427061, 4782477; 98. 7426956, 4782711; 99. 7426990, 4783332; 100. 7427200, 4783456; 101. 7427201, 4783464; 102. 7427167, 4783554; 103. 7427079, 4783660; 104. 7427012, 4783841; 105. 7426969, 4784014; 106. 7426881, 4784176; 107. 7426868, 4784233; 108. 7426738, 4784324; 109. 7426769, 4784614; 110. 7426764, 4784688; 111. 7426717, 4784725; 112. 7426573, 4784796; 113. 7426503, 4784950; 114. 7426432, 4785069; 115. 7426345, 4785117; 116. 7426246, 4785243; 117. 7426132, 4785428; 118. 7426120, 4785652; 119. 7426155, 4785778; 120. 7426228, 4785936; 121. 7426296, 4786000; 122. 7426282, 4786170; 123. 7426315, 4786219; 124. 7426278, 4786327; 125. 7426124, 4786409; 126. 7425980, 4786630; 127. 7425777, 4786896; 128. 7425517, 4787418; 129. 7425393, 4787535; 130. 7425271, 4787699; 131. 7425118, 4787958; 132. 7424932, 4788060; 133. 7424693, 4788323; 134. 7424435, 4788568; 135. 7424319, 4788651; 136. 7424008, 4788652; 137. 7423960, 4788854; 138. 7423842, 4788904; 139. 7423813, 4789137; 140. 7423705, 4789402; 141. 7423600, 4789561; 142. 7423518, 4789641; 143. 7423288, 4789975; 144. 7423259, 4790039; 145. 7422958, 4790318; 146. 7422732, 4790959; 147. 7423181, 4790917; 148. 7423606, 4790529; 149. 7423744, 4790427; 150. 7423813, 4790269; 151. 7423978, 4790030; 152. 7424046, 4789965; 153. 7424342, 4789590; 154. 7424416, 4789326; 155. 7424818, 4789031; 156. 7425122, 4788743; 157. 7425308, 4788538; 158. 7425537, 4788412; 159. 7425834, 4787947; 160. 7426066, 4787748; 161. 7426095, 4787591; 162. 7426291, 4787213; 163. 7426543, 4786866; 164. 7426769, 4786745; 165. 7426981, 4786126; 166. 7426897, 4786005; 167. 7426894, 4785863; 168. 7426853, 4785700; 169. 7426735, 4785616; 170. 7426748, 4785568; 171. 7426866, 4785514; 172. 7427031, 4785238; 173. 7427255, 4785224; 174. 7427353,

4784848; 175. 7427369, 4784581; 176. 7427421, 4784504; 177. 7427448, 4784390; 178. 7427533, 4784232; 179. 7427607, 4783962; 180. 7427701, 4783847; 181. 7427808, 4783548; 182. 7427777, 4783101; 183. 7427571, 4782979; 184. 7427563, 4782823; 185. 7427651, 4782628; 186. 7427689, 4782143; 187. 7427745, 4782008; 188. 7427919, 4781841; 189. 7428183, 4781422; 190. 7428343, 4781090; 191. 7428391, 4780952; 192. 7428474, 4780878; 193. 7428525, 4780868; 194. 7428922, 4780738; 195. 7429021, 4780702; 196. 7429047, 4780734; 197. 7429346, 4780718; 198. 7429484, 4780645; 199. 7429654, 4780816; 200. 7429997, 4780792; 201. 7430211, 4780721; 202. 7430464, 4780524; 203. 7430578, 4780421; 204. 7430786, 4780361; 205. 7430991, 4780223; 206. 7431042, 4780166; 207. 7431115, 4780161; 208. 7431378, 4780232; 209. 7431601, 4780002; 210. 7431678, 4779847; 211. 7431725, 4779803; 212. 7432234, 4779664; 213. 7432365, 4779485; 214. 7432806, 4779461; 215. 7433155, 4779399; 216. 7433438, 4779038; 217. 7433557, 4778680; 218. 7433511, 4778449; 219. 7433755, 4778157; 220. 7433837, 4777978; 221. 7433930, 4777887; 222. 7434085, 4777786; 223. 7434165, 4777786; 224. 7434351, 4777720; 225. 7434495, 4777705; 226. 7434598, 4777667; 227. 7434729, 4777651; 228. 7434855, 4777573; 229. 7434915, 4777516; 230. 7435191, 4777581; 231. 7435377, 4777465; 232. 7435474, 4777414; 233. 7435624, 4777345; 234. 7435771, 4777136; 235. 7435770, 4777006; 236. 7435820, 4776969; 237. 7436142, 4776863; 238. 7436342, 4776754; 239. 7436669, 4776542; 240. 7436681, 4776495; 241. 7436902, 4776412; 242. 7437251, 4776464; 243. 7437305, 4776455; 244. 7437405, 4776475; 245. 7437509, 4776461; 246. 7437805, 4776683; 247. 7438272, 4776993; 248. 7439096, 4776863; 249. 7439680, 4776680; 250. 7439874, 4776586; 251. 7440287, 4776432; 252. 7440556, 4776290; 253. 7440881, 4776105; 254. 7441112, 4776025; 255. 7441243, 4775997; 256. 7441469, 4775924; 257. 7441637, 4775782; 258. 7441795, 4775591; 259. 7442043, 4775445; 260. 7442075, 4775344; 261. 7442143, 4775283; 262. 7442439, 4775314; 263. 7442475, 4775267; 264. 7442986, 4775318; 265. 7443567, 4775318; 266. 7444369, 4775144; 267. 7445710, 4774736; 268. 7445824, 4774621; 269. 7446291, 4774430.

Граница и обухват детаљне регулације Просторног плана су дефинисани графички и описани координатама карактеристичних тачака са елементима за геодетско обележавање одређених основних коридора гасовода, локацијама надземних објеката у саставу гасовода и пратеће инфраструктуре (приступни путеви, електро-снабдевање и оптички кабл и др.), као и списком парцела, а дати су у глави IV. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, 1. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПОЈАСА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, 1.1. Списак координата преломних тачака појаса детаљне регулације.

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

2.1. Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10)

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године међу оперативним циљевима дефинише побољшање енергетске ефикасности и коришћење еколошки прихватљивих ресурса-извора енергије.

Основу гасоводног система Републике Србије чини магистрални гасовод Хоргош – Сента – Госпођинци – Батајница – Велика Плана – Параћин – Појате – Ниш са системом доводних и разводних гасовода и градских дистрибутивних мрежа средњег и ниског притиска. Актуелни транспортни гасоводни систем Републике Србије омогућава транспорт око 15 милиона m³/дан, у шта је укључено и 2 милиона m³ за Босну и Херцеговину.

У наредном периоду предвиђа се градња нових гасовода у Републици Србији у дужини од више стотина километара. Међу стратешким приоритетима у сектору гасне привреде предвиђено је и повезивање са гасоводним системима суседних држава, међу којима и са Републиком Српском.

Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно учешће Републике Србије у планирању и изградњи стратешке-регионалне и паневропске енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије и транспорт нафте и гаса из нових извора

снабдевања, укључујући и ургентну градњу подземног складишта гаса у Републици Србији, све у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача у Републици Србији. Међу оперативним циљевима утврђена је и изградња разводне/дистрибутивне мреже природног гаса у Војводини, централној, западној, источној и јужној Србији (индивидуални потрошачи).

2.2. Уредба о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 104/16)

Као један од стратешких приоритета наводи се и разводни гасовод за Златибор–Сјеница (са главном мерно-регулационом станицом (у даљем тексту: ГМРС) Прибој, ГМРС Пријеполје, ГМРС Нова Варош, ГМРС Сјеница) са периодом реализације до 2021. године.

2.3. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС”, број 101/15)

Транспортни систем природног гаса у Републици Србији је линијски систем са само једним улазом у земљу, што је неповољно и са становишта енергетске безбедности и са становишта развоја тржишта. Домаће тржиште природног гаса је по свом обиму мало и оптерећено различитим техничким и финансијским проблемима (непостојање гасоводне мреже у свим деловима земље, изразита сезонска неравномерност потрошње, високи трошкови транзита, економски неповољни услови набавке на европском тржишту, огромни постојећи дугови снабдевачима, велики број релативно малих дистрибутивних система и др.).

Приоритет развоја овог сектора је обезбеђење гасоводне инфраструктуре у свим деловима земље и обезбеђење повезивања система са системима суседних држава (Републиком Бугарском, Румунијом, Републиком Хрватском, Републиком Северном Македонијом и др). На тај начин би се отворила могућност допремања на тржиште природног гаса и из других правца снабдевања, и у пракси реализовала идеја о тржишту природног гаса из Закона о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација („Службени гласник РС”, број 62/06).

Природни гас је енергент са изразитим техничким и еколошким предностима у односу на друга конвенционална горива, што пружа значајан допринос ефикаснијем и еколошки прихватљивијем коришћењу енергије. Међутим, природни гас је доминантно увозни енергент и његова цена је за сада везана за промену цене нафте на светском тржишту. Значајнија експлоатација неконвенционалног гаса у Европи (евентуално и у Републици Србији), допремање значајнијих количина течног природног гаса или отварање нових правца снабдевања европског тржишта, могли би евентуално да доведу до пада цене природног гаса у будућности.

Производња природног гаса у земљи тренутно задовољава око 20% домаће потрошње са очекиваним трендом опадања, а у билансним резервама је и значајно присуство нискокалоричних гасова (са повећаним садржајем CO₂, азота и сл.), који нису погодни за директно прикључење на гасоводни систем.

За гасни сектор Републике Србије од великог значаја била би и реализација гасовода који би омогућио нови правац снабдевања природним гасом, а који би унапредило сигурност снабдевања природним гасом целокупног региона у будућем периоду. Реализација интерконекција са земљама региона и изградња новог правца снабдевања природним гасом ће омогућити значајније коришћење природног гаса за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, у сектору саобраћаја (компримовани природни гас) и др. Комбиновану производњу топлотне и електричне енергије поред примарне примене у индустрији, би требало размотрити и кроз изградњу гасних електрана са комбинованим циклусом у већим индустријским центрима (Нови Сад, Београд, Ниш, Крагујевац, Панчево, Лозница и др). Ове електране могу имати и важну улогу у балансом механизму при интеграцији обновљивих

извора, као и битан регионалан значај након успостављања регионалног тржишта електричне енергије.

Пројекција потрошње природног гаса до 2030. године има дугорочни тренд раста са садашњих око 2,2 на 4 милијарде m³. Ради валоризације расположивих количина потребно је размотрити и могућност евентуалне изградње гасних електрана, чија би производња примарно била намењена извозу.

2.4. Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа („Службени гласник РС”, број 1/13)

Регионалним просторним планом за подручје Златиборског и Моравичког управног округа један од развојних циљева јесте развој гасоводне мреже и снабдевање природним и течним гасом. Предвиђена је и изградња развојног гасовода од Златибора, поред планине Торник, за Прибој и Нову Варош и деоница за Пријеполје и Сјеницу и изградња ГМРС „Прибој”, „Нова Варош”, „Пријеполје” и „Сјеница”. Планирани гасоводи би имали већим делом транзитни карактер највишег ранга у Републици Србији, а на местима ГМРС би се остваривала даља дистрибуција гаса, дистрибутивним и градским гасоводима.

2.5. Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа („Службени гласник РС”, број 39/14)

Регионалним просторним планом за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа планирана је изградња разводних гасовода и ГМРС за Рашки управни округ, деоница Копаника – Рашка – Нови Пазар – Тутин од челичних цеви за радни притисак од 50 бара и ГМРС „Рашка”, „Нови Пазар” и „Тутин”, што би обезбедило повезивање градова и општинских центара.

2.6. Остали релевантни плански документи подручја посебне намене

ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СЕ ПРЕКЛАПА ИЛИ ТАНГИРА И СЛЕДЕЋЕ ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, БЕЗ ЗНАЧАЈНИЈЕГ УТИЦАЈА НА САМУ ПОСЕБНУ НАМЕНУ, И ТО: Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далеководног интерконекција 2x400 kV Република Србија (Бајина Башта) – граница Црне Горе – граница Босне и Херцеговине, („Службени гласник РС”, број 104/17), Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор” („Службени гласник РС”, број 2/20), Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Увац” („Службени гласник РС”, број 83/10), Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене система резервбилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” („Службени гласник РС”, број 86/24), као и просторних планова подручја посебне намене чија је израда у току, и то за инфраструктурни коридор Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега–Бољаре (граница са Црном Гором) (аутопут Е-763) и др.

II. ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА

Основни циљ израде Просторног плана је изградња разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријеполје са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 као и разводног гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница којим ће се обезбедити гасификација и развој гасоводне инфраструктуре и повезивање градова и општинских центара, посебно југозападног дела Србије и обухвата пре свега гасификацију Прибоја, Нове Вароши, Пријеполја и Сјенице.

1. ПРИНЦИПИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора разводног гасовода заснивају се на следећим принципима:

1) одрживог просторног развоја енергетске инфраструктуре – коришћењем еколошки прихватљивих извора енергије, посебно

ресурса природног гаса који представља део европске енергетске мреже, уз постизање економске оправданости, социјалне прихватљивости и еколошке одрживости;

2) активирање даљег развоја привреде на подручју југозападнoг дела Србије;

3) смањивања штетног утицаја на животну средину – унапређењем и очувањем квалитета животне средине применом мера заштите и превенцијом од негативних утицаја и ризика за животну средину у зони коридора гасовода.

Изградња разводног гасовода засниваће се на поштовању следећих принципа:

1) европских и домаћих стандарда и добре праксе планирања изградње и коришћења гасовода;

2) еколошке поузданости, којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне вредности у коридору гасовода и непосредном окружењу;

3) стабилности система, који омогућава дугорочно функционисање и испуњење основних циљева реализације гасовода;

4) безбедности, којом се са високим степеном поузданости гарантује сигурност људских живота и материјалних добара од евентуалних хаварија на систему;

5) економске исплативости и одрживости, укључујући и позитивне еколошке ефекте због супституције коришћења традиционалних фосилних енергената.

2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Општи циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за изградњу, опремање и функционисање разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 као и разводног гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница, као и за развој и функционисање других инфраструктурних система у коридору.

Основни циљеви дугорочног развоја, коришћења и уређења подручја Просторног плана су: утврђивање смерница за подршку развоју привреде, становништва, насеља и активности, у погледу снабдевања поузданим енергентом, уз уважавање економских, техничко-технолошких, еколошких, социјалних и просторно-функционалних критеријума реализације система; обезбеђење услова за реализацију, усклађивање и боље функционисање инфраструктурних система у окружењу коридора гасовода и др.

Посебни циљеви су:

1) утврђивање планских решења којима се обезбеђује простор за изградњу коридора разводног гасовода, утврђује посебан режим коришћења и уређења простора у коридору са одвојцима разводног гасовода, обезбеђују се услови за поуздано снабдевање гасом привреде и насеља, и туристичких комплекса у ширем окружењу;

2) дефинисање односа са осталим наменама и инфраструктурним системима у ширем заштитном појасу и зони утицаја гасовода, ради боље интеграције и веће улоге на привредни и социјални развој окружења;

3) усклађивање положаја разводног гасовода и осталих постојећих и планираних инфраструктурних система у коридору (државног пута, железничке пруге, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре) и њихових заштитних појасева;

4) усаглашавање и решавање потенцијалних конфликта везаних за пролазак коридора разводног гасовода кроз грађевинска подручја насеља, пољопривредно и шумско земљиште.

Основни задатак у изради Просторног плана је детаљна работа планских решења и утврђивање смерница Просторног плана за директно спровођење, на основу којих се могу издати локацијски услови. Ови елементи за директно спровођење су неопходни за дефинисање просторне, технолошке или функционалне везе коридора разводног гасовода са непосредним окружењем, као и положај и правила уређења, грађења и коришћења надземних објеката и површина у коридору гасовода. Такође, утврдиће се смернице и основе за измену и допуну важећих и израду нових планских докумената, као и даљу разраду на нивоу техничке документације.

3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА

Планирани разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 као и

разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница ће се градити као технички и функционално усаглашен систем објеката и инсталација. Основне техничке елементе гасовода представљају линијски део који чине разводни цевовод и одвојци, и надземни објекти који су саставни део гасовода или су у функцији гасовода као и њихова пратећа инфраструктура (приступни путеви, електроенергетска, телекомуникациона мрежа и сл).

Линијски део гасовода је планиран као једноцевни систем, који се у целини поставља подземно.

Траса гасовода креће од ГМРС „Рудине”, на Златибору (КО Чајетина), која је део разводног гасовода РГ 08-19 Севојно–Златибор. Траса иде ка ГМРС „Рутоши”, где се раздваја и иде ка ГМРС „Прибој”, ГМРС „Нова Варош” и ГМРС „Пријепоље”. Обухвата гасоводе РГ 08-20, РГ 08-21 и РГ 08-22.

Траса другог гасовода почиње прикључком у главном разводном чвору (ГРЧ) „Глоговик” који је део разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин и иде даље ка ГМРС „Сјеница”. Обухвата гасоводе РГ 09-04/3. Гасовод је предвиђен од челичних цеви радног притиска МОР 50 bar.

Планирана је деоница од ГМРС „Рудине” до ГМРС/ГРЧ „Рутоши” (РГ 08-20) приближне дужине 30,6 km, одакле настављају трасе према ГМРС „Нова Варош” (РГ 08-22) дужине око 10,9 km, деоница ка ГМРС „Прибој” (РГ 08-21) дужине око 13,5 km и деоница до ГМРС „Пријепоље” (РГ 08-23) дужине око 17,3 km.

Траса гасовода од ГРЧ „Глоговик” иде ка ГРЧ „Расно” (РГ 09-04/3) у дужини од око 17,7 km и наставља до ГМРС „Сјеница” (РГ 09-04/4) у дужини од око 17,2 km.

Положај и услови са изградњу линијског дела гасовода као и објеката у функцији гасовода и пратеће инфраструктуре утврђују се елементима за детаљну регулацију која чини саставни део овог просторног плана, а на основу техничко-технолошких захтева и мера безбедности које је потребно успоставити око планираних гасних објеката и пратећих инсталација (површине под посебним режимима уређења и коришћења).

Положај коридора разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 као и разводног гасовода РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница је одређен уважавајући принцип максималног могућег просторног усклађивања са постојећим и планираним зонама заштите природних и културних добара, инфраструктурних система и грађевинских подручја постојећих насеља. Коридор гасовода у највећој могућој мери пролази кроз необрасло шумско и пољопривредно земљиште, ван насељених зона и у највећем делу ван грађевинских подручја насеља. Пренамена површина и промена власништва на обухваћеним непокретностима спроводи се искључиво за потребе изградње надземних објеката који су у функцији планираног гасовода и приступних путева. За потребе изградње линијског дела гасовода и пратеће инфраструктуре (електроенергетска и телекомуникациона мрежа) потребан простор се обезбеђује у форми трајне службености пролаза/заузећа без промене власништва над обухваћеним непокретностима.

4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ

Планирани разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 као и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница представљају саставни део гасоводне мреже Републике Србије и имаће значај за развој система гасификације југозападне Србије, а пре свега за Златиборски и Рашки округ. Регионални значај наведених разводних гасовода огледа се у енергетском повезивању Нове Вароши, Пријепоља и Прибоја на део постојећег гасоводног система Севојно–Златибор, као и у енергетском повезивању Сјенице на постојећи систем Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин.

Гасификација омогућује и ствара предуслове за економски развој, отварање нових радних места као и побољшање квалитета животне средине.

Регионални значај развоја система гасификације огледа се у сигурном, редовном, квалитетном и поузданом снабдевању енергијом и енергентима свих потрошача, као и у стварању услова за поуздан и безбедан рад и одрживи развој енергетских система. Ово ће омогућити усклађивање рада и развоја енергетских производних система са потребама сектора потрошње енергије, као и рационализација потрошње свих видова енергије.

Коришћење природног гаса као енергента у индустрији и у широкој потрошњи има за циљ и да се смањи потрошња електричне енергије и на тај начин ослободе одређени инсталисани капацитети у електропостројењима за потребе нових потрошача.

III. ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1. ОПИС КОРИДОРА СИСТЕМА РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА

Опис коридора дат је по следећим деоницама разводног гасовода и одвојака са разводног цевовода и то за деоницу 1 разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље, деоницу 2 – одвојак за Прибој РГ 08-21, деоницу 3 – одвојак за Нову Варош РГ 08-22 и деоницу 4 разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница:

Табела 2: Преглед коридора гасовода по деоницама и одвојцима

Деоница / одвојак од главног коридора	DN	површина у km ²	дужина у km
1. РГ 08-20: ГМРС/ГРЧ „Рудине” – ГМРС/ГРЧ „Рутоши” – ГМРС „Пријепоље”	250/200	28,7	47,9
2. РГ 08-21: ГМРС/ГРЧ „Рутоши” – ГМРС „Прибој”	200	7,8	13,5
3. РГ 08-22: ГМРС/ГРЧ „Рутоши” – ГМРС „Нова Варош”	150	6,5	10,9
4. РГ 09-04/3: ГРЧ „Глоговик” – ГРЧ „Расно” – ГМРС „Сјеница”	300/150	21,2	34,9
Укупно		64,2	107,2

Деоница 1 (РГ 08-20): Златибор–Пријепоље (ГМРС/ГРЧ „Рудине” – ГМРС/ГРЧ „Рутоши” – ГМРС „Пријепоље”)

Укупна дужина деонице 1 износи око 47,9 km. Почетак деонице планираног разводног гасовода налази се у оквиру постојеће ГМРС/ГРЧ „Рудине”, док крајњу тачку ове деонице гасовода пречника око DN 250, представља планирана ГМРС/ГРЧ „Рутоши”. Локација ГМРС/ГРЧ „Рудине” налази се на територији КО Чајетина, на око 3 km источно од државног пута IB реда број 23 и урбаног дела насеља Златибор. Коридор је планиран у правцу југозапада у дужини око 4,7 km. Након укрштања са државним путем IB реда 23, коридор скреће ка југу, а потом и ка југоистоку пратећи наведену саобраћајницу. Код станицаже km 14+040 планиран је објекат БС 1. Коридор наставља у правцу југозапада да прати државни пут IB реда број 23 и улази на територију општине Нова Варош где скреће ка југоистоку и наставља у том правцу у дужини око 4 km, након чега се одваја од државног пута IB реда 23 у правцу југозапада ка насељу Рутоши. На том путу се укршта са реком Увац и планираним државним путем II реда, као и са државним путем ПА реда број 194 који се налази у непосредној близини планиране ГМРС/ГРЧ „Рутоши”, а која представља крајњу тачку ове деонице. Објекат је планиран са источне стране локалног пута, а разводни гасовод и објекат су повезани са северозападне стране. Овај објекат уједно представља одвојака ка Прибоју и Новој Вароши, а деоница се наставља ка Пријепољу. Коридор наставља од ГМРС/ГРЧ „Рутоши” и убрзо скреће ка југозападу у дужини око 2 km где долази до укрштања са потоком и промене смера пружања у правцу југа. Код станицаже km 36+296 укршта се са државним путем IB (23). Наставља пружање у правцу југа у дужини од око 4 km, прелази на територију општине Пријепоље и скреће ка југозападу. Након раздаљине око 3 km мења смер ка југу и наставља пружање ка планираној ГМРС „Пријепоље” на територији катастарске општине Расно (улица Душана Пузовића), на око 1,2 km северноисточно од насеља Пријепоље.

Деоница 2 (РГ 08-21): ГМРС/ГРЧ „Рутоши” – ГМРС „Прибој”

Укупна дужина деонице 3 – одвојка износи око 13,5 km. Одвојак је планиран на станицажи km 30+546 разводног гасовода одакле се гасоводом пречника D 200 и дужине 13 549 m спаја са ГМРС „Прибој”. Одвојак полази из ГМРС/ГРЧ „Рутоши” на територији општине Нова Варош и пружа се у правцу запада, јужно од државног пута ПА реда 194. Пратећи наведену саобраћајницу мења правац ка северозападу, прелази на територију општине Прибој и

укршта се на неколико локација са потоцима. Код станицаже km 5+455 долази до укрштања са поменутом државним путем ПА реда 194, након чега прелази на његову северну страну и наставља пружање паралелно са њим у дужини од око 2 km до укрштања са општинским путем Крагово–Јелача (km 7+392). Затим се одваја ка северу-северозападу у дужини око 2 km и скреће ка западу где се укршта са путем Караула–Орашац–Превија на више локација и наставља ка северозападу ка својој крајњој локацији ГМРС „Прибој”. Објекат је планира на територији катастарске општине Бања уз општински пут Прибојска Бања – Манастир Увац.

Деоница 3 (РГ 08-22): ГМРС/ГРЧ „Рутоши” – ГМРС „Нова Варош”

Укупна дужина деонице 2 – одвојка износи око 10,9 km. Одвојак је планиран на станицажи km 29+390 разводног гасовода одакле се гасоводом пречника D 150 и дужине 10 950 m спаја са ГМРС „Нова Варош”. Деоница у целини пролази кроз општину Нова Варош. Од разводног гасовода одвојак започиње пружање у правцу истока у дужини око 100 m, након чега наставља ка југоистоку кроз КО Рутоши, Радоиња и Тиква у дужини око 9 km. Траса мења смер ка североистоку у дужини око 1 km, а затим се поново усмерава ка југоистоку где долази до крајње тачке ове деонице ГМРС „Нова Варош”. Овај објекат је планиран на територији катастарске општине Тиква са западне стране локалног земљаног пута.

Деоница 4 (РГ 09-04/3): РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница (ГРЧ „Глоговик” – ГРЧ „Расно” – ГМРС „Сјеница”)

Укупна дужина деонице 4 износи око 34,95 km. Почетни део деонице планираног разводног гасовода налази се у оквиру постојећег ГРЧ „Глоговик” одакле се, пречником DN 300, пружа до ГРЧ „Расно”. Локација објекта ГРЧ „Глоговик” се налази у централном делу истоимене катастарске општине на територији општине Тутин, на око 40 m јужније у односу на државни пут ПА реда, број 204. Планирани правац пружања коридора је југоисток-северозапад. Прва промена правца кретања је забележена већ на почетку деонице, када коридор мења започети правац пружања ка западу у правцу севера, где долази до укрштања са државног пута ПА реда (204), на удаљености од око 350 m у односу на постојећи ГРЧ „Глоговик”. На око 120 m од укрштања са наведеним државним путем, коридор почиње да се пружа паралелно са њим у дужини од око 4,9 km, након чега долази до њиховог одвајања на територији КО Мелаје. Северозападни правац пружања се задржава у дужини од око 4,5 km, на територији КО Мелаје, Араповиће и Баћица, када долази до наглог мењања правца ка југозападу у дужини од око 930 km. Након скретања на почетку КО Баћица, правац пружања коридора се наставља ка северозападу, пратећи државни пут ПА реда 204 у дужини од око 7 km и улазећи на територију општине Сјеница. У непосредној близини државног пута ПА реда је локација планираног ГРЧ „Расно” у истоименој катастарској општини, одакле се гасовод пречника DN 150 спаја са ГМРС „Сјеница”, као крајњом тачком гасовода. Након објекта ГРЧ „Расно”, на територији ове катастарске општине забележени су укрштаји гасовода са планираним државним путем IA реда (km 18+653) и реком Вапа (km 20+047). Око 400 m пре укрштања гасовода са границом катастарских општина Расно и Цетановиће, па све краја пружања коридора на територији катастарске општине Зајечиће, долази до постепене промене правца од северозапада према северу, у дужини од око 12,5 km. Око 150 m од границе између КО Цетановиће и Кијевци се уочава скретање ка североистоку, али већ након 240m коридор наставља са првобитним северозападним правцем пружања. Следеће промене правца су забележене на граници КО Кијевци и Драгојловиће у дужини од око 1,6 km ка западу и на територији КО Крће, у дужини од око 700 m, ка југозападу. Уочени су и значајни укрштаји са потоцима на територији катастарских општина Цетановиће (km 22+692 и km 24+146), Кијевци (km 25+371 и km 26+660) и Крће (km 33+622). На мање од 400 m од границе КО Сјеница, на територији КО Зајечиће, планирана је изградња ГМРС „Сјеница”, што је крајња тачка ове деонице.

2. ЛИНИЈСКИ ДЕО И ОБЈЕКТИ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА

Линијски део система разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ

08-22 као и разводног гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница:

1) разводни гасовод са одвојцима представља једноцевни линијски инфраструктурни објекат укупне дужине око 72 km (РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22), односно око 35 km (РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница) и у целини се поставља подземно;

2) разводни гасовод је предвиђен од челичних цеви радног притиска МОР 50bar одговарајућих пречника. Гасовод (РГ 08-20) обухвата Деонице од ГМРС „Рудине” до ГМРС „Рутоши” приближне дужине 30,6 km планираног пречника DN250 и деоницу од ГМРС „Рутоши” до ГМРС „Пријепоље” пречника DN200 и дужине 17,3 km. Од ГМРС/ГРЧ „Рутоши” крећу две деонице – деоница до ГМРС „Прибој” (РГ 08-21) пречника DN200, дужине 13,5 km и деоница до ГМРС „Нова Варош” (РГ 08-22) пречника DN150 и дужине 10,9 km.

Деоница од (ГРЧ) „Глоговик” до ГРЧ „Расно” (РГ 09-04/3) је дужине 17,1 km и пројектованог пречника DN300 а деоница од ГРЧ „Расно” до ГМРС „Сјеница” (РГ 09-04/3) је пречника DN150 и дужине 17 km.

Објекти који су саставни делови разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима РГ 08-21 и РГ 08-22 су: ГМРС/ГРЧ („Рудине”, „Рутоши”), ГМРС („Нова Варош”, „Прибој”, „Пријепоље”) и блок станица БС1. Објекти који су саставни делови разводног гасовода РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница, од ГМРС „Сјеница” до ГРЧ „Расно” и ГРЧ „Глоговик”:

1) ГМРС које обезбеђују повезивање разводног гасовода са секундарном гасоводном мрежом, односно безбедну редукцију притиска гаса са 50 bar на 16 bar. Планирано је 3 ГМРС на РГ 08-20 Златибор–Пријепоље, и то: „Рудине”, „Рутоши”, „Пријепоље”; по једна на: РГ 08-21 и то „Прибој” и РГ 08-22 и то „Нова Варош” и једна на РГ 09-04/3 и то ГМРС „Сјеница”. Објекти ГМРС су смештени на засебним парцелама, у ограђеном простору и са сопственим колским прилазом;

2) ГРЧ представљају места раздвајања гасовода различитог пречника због потребе унутрашњег чишћења и испитивање стања гасовода. У кругу ГРЧ се за потребе чишћења и испитивања гасовода уграђују чистачке станице (ОЧС – са опремом за прихватање чистача (крацера) и сакупљање кондензата, или ПЧС – са опремом за увођење чистача крацера). Поред чистачких станица, у кругу ГРЧ-а се могу уградити БС и главне ГМРС. Планиране су: ГМРС/ГРЧ „Рудине” и „Рутоши” на РГ 08-20 као и ГРЧ „Расно” и ГРЧ „Глоговик” на РГ 09-04/3;

3) БС по секцијама гасовода обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса и по потреби прањене појединих делова/секција цевова. Планира се једна блок станица, БС1 на РГ 08-20 Златибор–Пријепоље.

2.1. Остали објекти и системи у функцији разводног гасовода

Остали објекти и системи у функцији разводног гасовода су:

1) приступни путеви, планирани ка локацијама надземних објеката у функцији гасовода као колски приступ на јавну саобраћајну мрежу. Приступни путеви су по правилу са коловозном конструкцијом за лако саобраћајно оптерећење, мин. ширине коловоза од 3,5 m и обостраним банкама ширине до 1,0 m;

2) електроенергетско снабдевање је планирано за ГМРС и обезбеђује се изградњом одговарајућих 0,4 kV подземних или надземних водова или по потреби 10 kV подземних или надземних водова и припадајућих трафостаница ТС 10/0,4 kV;

3) систем катодне заштите гасовода који обезбеђује заштиту од корозије гасовода током пројектованог периода експлоатације и чине га станице катодне заштите постављене у ГМРС и анодна лежишта и контролно мерна места постављена дуж трасе гасовода;

4) оптички каблови за прикључење објеката ГМРС на јавну мрежу електронских комуникација са могућношћу протока података од 10Mbps/10Mbps (Downlink/Uplink), а минимално 2Mbps/2Mbps;

5) оптички кабл за даљински надзор и управљање, који се полаже паралелно са гасоводом у радном појасу, а намењен је за пренос података дуж трасе гасовода и одвојака, и повезивање свих гасних објеката и припадајућих чворишта са пословним филијалама које ће обављати управљање гасоводом;

6) објекти у функцији командних центара у којима се обавља процес даљинског управљања транспортом гаса, праћење и

контрола свих сигурносних параметара рада и стања система. Ови центри се налазе изван граница Просторног плана, а биће повезани међусобно, као и са свим гасним објектима, како би се обезбедио режим рада целог система у потпуно безбедним условима.

3. ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА

Просторним планом укупне ширине 600 m успоставља се плански основ за формирање енергетског коридора планираног разводног гасовода и одвојака у укупној ширини од 400 m, по 200 m са обе стране осе коридора гасовода. У оквиру овог енергетског коридора успоставиће се следећи појасеви/зоне заштите разводног гасовода:

1) појас непосредне заштите који обухвата експлоатациони појас дуж гасовода максималног радног притиска до 55 bar са пречником изнад DN 150 до DN 500 укупне ширине 12 m (по 6 m са обе стране осе гасовода), са пречником до DN 150 укупне ширине 10 (по 5 m са обе стране осе гасовода) и заштитни појас за електроенергетске каблове и анодно лежиште у ширини од 1 m са обе стране инсталације;

2) појас уже заштите дуж гасовода, максималног радног притиска до 50 bar је укупне ширине 60 m (по 30 m са обе стране осе цевова) који обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода. Коначне границе овог појаса успоставиће се након изградње гасовода;

3) појас шире заштите укупне ширине 400 m (по 200 m са обе стране осе цевова), који обухвата и претходно наведене појасе. Коначне границе овог појаса успоставиће се након изградње гасовода, у обухвату Просторног плана.

За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 16 m (11 m + 5 m у односу на осу гасовода).

У границама појаса детаљне регулације може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања гасовода, планираних објеката и пратеће инфраструктуре.

Јавни интерес се може утврдити и за потребе трајног измена објеката и друге инфраструктуре који се технички и функционално не може усагласити са гасоводом, објектима који су саставни део гасовода и пратећом инфраструктуром и објектима у функцији заштите гасовода.

Размештај опреме и инсталација у објектима који представљају саставни део разводног гасовода, укључујући и зоне опасности које се успостављају око опреме и инсталација у којима се налазе, или постоји могућност да се нађу запаљиве или експлозивне смеше гаса и ваздуха, утврђују се у грађевинском делу планираних парцела на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу.

Режими коришћења и уређења простора у обухвату појаса/зона заштите разводног гасовода притиска већег од 16 bar су:

1) у појасу непосредне заштите, односно експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У појасу непосредне заштите не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујућих материјала, као и постављање оградe са темелом и др.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писаног одобрења оператора транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. Изградња путне и друге надземне и подземне инфраструктуре је могућа првенствено у смислу укрштања и изузетно код паралелног вођења са гасоводом на крајим деоницама, уз сагласност власника/оператера гасоводног система. У овом појасу није дозвољено обављање истражна геолошких радова. У свим горе наведеним случајевима неопходна је, у сарадњи са оператером гасовода, процена могуће угрожености гасовода у току извођења грађевинских радова и каснијег утицаја на пројектом дефинисане експлоатационе параметре;

2) у појасу уже заштите забрањена је изградња нових стамбених, туристичких, објеката јавних служби и других објеката намењених трајном или привременом боравку људи без обзира на

степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у коју класу локације је гасовод сврстан. Дозвољена је градња економских и других производних погона/објеката уз прибављање посебних услова и у сарадњи са оператером гасовода. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/измештања током изградње разводног гасовода или обезбеђења сигурносних мера, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/оператером предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сагласности и сарадње са оператером гасовода. У појасу уже заштите могућа је изградња противпожарних путева и паркинг места за потребе пословних и стамбених објеката који се налазе ван обухвата појаса уже заштите уз обавезну сагласност и сарадњу са власником/управљачем гасоводне инфраструктуре и у складу са важећим законима и правилницима. Могуће је обављање истражних геолошких радова уз сагласности оператера гасовода;

3) у појасу шире заштите дозвољена је градња нових објеката, као и реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, и изградња путне и друге инфраструктуре. Изградња надземних и подземних објеката, као и инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз процену могуће угрожености. Могућу угроженост гасовода од стране објеката који ће се у овом појасу градити као и све евентуалне додатне захтеве утврдиће власник/управљач система магистралног гасовода (ималац јавних овлашћења) условима за изградњу објеката које издаје на захтев инвеститора у оквиру прописане процедуре за изградњу објеката, а у складу са законом. Обавеза је инвеститора да се приликом изградње објеката у обухвату Просторног плана, у оквиру законом предвиђене процедуре обрати власнику/управљачу система магистралног гасовода за издавање услова у складу са законом. У свему осталом спроводити се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе и просторни планови подручја посебне намене.

На простору у обухвату регулације приступних путева, као и делу грађевинских парцела ван грађевинске површине / линије објеката који представљају саставни део гасовода може се уз сагласност оператера гасовода успоставити службеност пролаза за потребе постављања друге инфраструктуре (нпр. преносни и дистрибутивни водови и прикључци електроенергетске мреже, електронских комуникација, водоснабдевања и одвођења атмосферских и отпадних вода као и друге комуналне инфраструктуре).

У обухвату наведених појаса/зона заштите разводног гасовода дозвољено је другим планским документима предвидети пренамену површине уз обавезу обезбеђења наведених режима коришћења и уређења простора.

Граница Просторног плана одређена графички (на рефералним картама) и координатама темена преломних тачака, док је граница појаса детаљне регулације одређена графички (на картама детаљне регулације линијског дела гасовода и објеката) и пописом обухваћених катастарских парцела, са тачношћу која одговара класи размере картографско-топографске подлоге.

4. УТИЦАЈ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА

Коридор планираног гасовода пролази кроз 34 насеља у оквиру шест јединица локалне самоуправе, у највећој мери ван зона насеља и ван других грађевинских рејона, на претежно шумском и пољопривредном земљишту. У одређеним деловима, коридор пролази кроз изграђене површине, што ће у зависности од појаса заштите у већој или мањој мери утицати на становништво и будуће функционисање насеља.

Планирани гасовод РГ 08-20 Златибор Пријеполје (са одвојцима за Прибој и Нова Варош) пролази кроз делове следећих насеља: Доброселица, Златибор (градско), Љубиш, Рудине (општина Чајетина), Дренова, Расно, Ташево (општина Пријеполје), Бања, Кратово (општина Прибој), Бистрица, Драглица, Дражевићи, Нова Варош (градско), Радоиња, Рутоши и Сеништа (општина Нова Варош).

Планирани гасовод РГ 09-04/3 Глоговиц–Сјеница пролази кроз делове следећих насеља: Араповиће, Баљен, Баћица, Глоговик, Делимеђе, Мелаје, Точиљово, Чаровина (општина Тутин), Аливеровиће, Врсјенице, Драгојловиће, Зајечиће, Кијевци, Крће, Расно, Сјеница (градско), Цетановиће и Читлук (општина Сјеница).

Укупан број становника у насељима кроз које пролази коридор, према попису из 2011. године износио је 38.137, док је у овом подручју 2022. године пописано укупно 35.833 становника. Процес депопулације присутан је у већини насеља, док је пораст броја становника забележен у десет насеља (Златибор, Аливеровиће, Араповиће, Врсјенице, Глоговик, Зајечиће, Мелаје, Расно, Точиљово и Цетановиће).

У обухвату шире заштите гасовода (ширине 400 m, по 200 m са обе стране осе цевовода) за деоницу РГ 08-20 и одвојке РГ 08-21 и РГ 8-22 налазе се изграђени објекти у деловима насеља: Доброселица, Златибор, Љубиш, Рудине (општина Чајетина), Бистрица, Драглица, Рутоши, Сеништа (општина Нова Варош), Дренова Расно (општина Пријеполје), Бања и Кратово (општина Прибој).

У обухвату шире заштите гасовода за деоницу РГ 09-04/3 налазе се изграђени објекти у деловима насеља: Араповиће, Баћица, Глоговик, Мелаје, Точиљово (општина Тутин), Аливеровиће, Зајечиће, Кијевци, Расно и Цетановиће (општина Сјеница).

Гасовод има делимично негативан утицај на развој, уређење и функционисање сеоских подручја услед заузимања дела пољопривредног земљишта изградњом објеката гасовода и ограничењима у коришћењу обрадивог пољопривредног и шумског земљишта у делу обухваћеног експлоатационим појасом гасовода. Такође, током извођења радова на изградњи гасовода очекују се привремене негативне утицаји услед буке и загађење ваздуха насталих радом механизације и транспортних средстава у насељима која су у непосредној близини коридора гасовода.

Основни критеријум за дефинисање правила уређења и грађења по појасима заштите гасовода јесте густина насељености, које се утврђује на основу постојеће изграђености простора у функцији становања и боравка/окупљања већег броја људи. Густина насељености одређује се у обухвату заштитног појаса гасовода (ширине 200 m обострано од осе гасовода) у дужини јединице појаса гасовода од 1 km. Према критеријуму густине насељености, дефинишу се следеће класе локације кроз које пролази коридор гасовода:

1) класа локације I – појас гасовода у којем се на јединици дужине налази до шест стамбених зграда нижих од четири спрата;

2) класа локације II – појас гасовода у којем се на јединици дужине налази више од шест, а мање од 28 стамбених зграда нижих од четири спрата;

3) класа локације III – појас гасовода у којем се на јединици дужине налази 28 или више стамбених зграда нижих од четири спрата или на коме се налазе пословне, индустријске, услужне, школске, здравствене и сличне зграде и сличне површине (игралишта, шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски терени, сајмишта, паркови и др.), на којима се трајно или повремено задржава више од 20 људи, а налазе се на удаљености мањој од 100 m од осе гасовода;

4) класа локације IV – појас гасовода у коме на јединици појаса гасовода преовлађују четвороспратне или вишеспратне зграде.

Наведена класификација насеља је индикативна, а коначне класе локације утврдиће се техничком документацијом.

На основу класе локације, одређује се минимална дубина укопавања цевовода, дебљина зида цеви гасовода и обим радиографског испитивања заварених спојева. У зависности од растојања постојећих објеката од цевовода (или простора где се очекује повремено боравак већег броја људи) могу се применити и мере додатне техничке заштите као што су: повећана дубина укопавања цевовода, постављање заштитне цеви или заштитних плоча изнад цевовода, појачана контрола изведених радова на заваривању и друге одговарајуће мере.

Режими коришћења и уређења простора зона заштите планираног гасовода у енергетском коридору дати су у одељку 3.3. овог просторног плана и обавезујући су за сва планска документа јединица локалних самоуправа кроз које пролази коридор гасовода.

5. ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА НА НАЦИОНАЛНУ МРЕЖУ

Повезивање планираних разводних гасовода са транспортним системом Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад, односно на националну мрежу, обезбеђује се прикључком на ГМРС „Рудине“, на Златибору (КО Чајетина) која је део разводног гасовода РГ 08-19

Севојно–Златибор, односно прикључком на ГРЧ „Глоговик” који је део разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин.

6. УТИЦАЈ ГАСОВОДА НА РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ОБЛАСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

6.1. Заштита и коришћење природних ресурса

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта

Земљишта намењена пољопривреди чине око 69% укупне површине Просторног плана од чега је око 1510 ha под интензивним културама (23%) и 2.952 ha трајних травњака и ливада обухватају (око 46%). Гасовод има делимичан негативан утицај на развој, уређење и функционисање сеоских насеља услед заузимања мањег дела пољопривредног земљишта изградњом објеката гасовода и изузимањем дела пољопривредног земљишта из производње. Подручја под пољопривредним земљиштем (ратарско-сточарска производња) представљају подручја кроз која коридор гасовода пролази мањим делом. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју Просторног плана заснива се на концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја који подразумева очување земљишта, воде, биљних и животињских ресурса.

Заштита и коришћење шума и шумског земљишта

Подручје Просторног плана обухвата око 2569 ha шумског земљишта на коме преовлађују лишћарске шуме (око 1354 ha, око 53%), жбунасте формације шикара и шибљака обухватају око 791 ha (31%), док су четинарске природне и вештачки састојине мање заступљене, свега на око 424 ha (16%).

Подручје Просторног плана обухвата делове газдинских јединица:

1) „Шљивовица”, „Горник” и „Муртеница” којима газдује Шумско газдинство „Ужице” Ужице;

2) „Црни врх – Гола брда”, „Црни врх – Ђесковац”, „Вучје–Козомор–Вран”, „Прибој – Прибојска Бања”, „Златар 1” и „Златар П” којима газдује Шумско газдинство „Пријеполје” Пријеполје;

3) „Царичина–Жари”, „Дервента–Бабињача”, „Цмиљевац – Букова глава 1” и „Козник–Нинаја” којима газдује Шумско газдинство „Голија” Ивањица”;

4) „Нинаја” и „Јаруг” којима газдује Шумско газдинство „Шумарство” Рашка.

На обраслим површинама шума се налазе састојине цера, граба, борова, букве, јеле, китњака, смрче, сладуна, шикара, шибљак и вештачки подигнуте састојине белог бора, црног бора, оморике и смрче. Степен угрожености шума од пожара креће се између I и VI степена угрожености, у зависности од заступљене састојине.

Главне намене уређених државних шума су; стална заштита шума (изван газдинског третмана), заштита земљишта од ерозије, парк природе I степен заштите, парк природе II степен заштите, парк природе III степен заштите, заштита вода (водоснабдевања) II степена и производња техничког дрвета.

У обухвату Просторног плана су и шуме високе заштитне вредности НCVF – 4 (заштита земљишта од ерозије, стална заштита шума, заштита вода), представљају подручја која пружају основне природне користи у критичним ситуацијама и НCVF – 1 (парк природе) представљају подручја која на глобалном, регионалном или државном нивоу садрже важне концентрације биодиверзитета.

Коридор гасовода је одабран тако да његова оса на веома мало места и на кратким деоницама пролази кроз високе шумске састојине или кроз изданачке састојине боље структуре и квалитета дрвне масе.

С обзиром да је трајно уклањање шуме неопходно само у експлоатационом појасу, ширине 10-12 m, уз забрану садње вегетације чији корен досеже дубину већу од 1,0 m, то значи да се планираном посебном наменом врши веома мали утицај на шуме, како у погледу површине на којој се уклања дрвеће, тако и запремине дрвне масе.

Заузеће шумских површина изградњом пратећих, надземних објеката гасовода није планирано.

Газдовање шумама односно заштита, гајење и коришћење шума у заштитном појасу гасовода обављаће се у складу са Законом о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон), подзаконским актима и постојећим планским документима донетим на основу тог закона.

У складу са меродавним одредбама Закона о шумама извршиће се потребне измене и допуне основа газдовања шумама сходно новој намени површина у појасу непосредне заштите које су према важећим шумарским документима представљене шумом.

Мере које се односе на заштиту шума и шумски ред у току изградње, експлоатације и одржавања објеката гасовода ближе ће се утврдити у поступку израде и еколошке сертификације техничке документације гасовода.

Водни ресурси

На подручју Просторног плана значајни водотоци I и II реда су Црни Рзав, Увац, Лим и Бистрица. Коридор се укршта са водотокима I реда, на деоници од Чајетине ка Новој Вароши, на подручју општине Чајетина, код КО Доброселица са Црним Рзавом. Потом се укршта са током реке Увац, на територији општине Нова Варош, на међи, између КО Сеништа, Рутоша и Радоиње. Са реком Бистрицом која припада категорији водотокова II другог реда, укршта се на подручју КО Бистрица, а у непосредној близини ушћа са реком Лим.

Од мањих речних токова укршта се са Катушницом, Расничком и Кратовском реком. На деоници од Тутина ка Сјеници нема водотокова I и II реда, али коридор пресеца више мањих токова као што су, Точиловска и Воденичка река на територији Тутина, и Читлучка река и Јабланица на територији Сјенице.

Геолошки ресурси и експлоатација минералних сировина

У обухвату Просторног плана и ширем окружењу Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство је одобрило извођење геолошких истраживања минералних ресурса, и то за следећа истражна поља: истраживања нафте и гаса на територији Републике Србије јужно од Саве и Дунава (број решења 310-02-059/2010-06, лист у катастру 1915) за простор омеђен координатама 42°15'22” и 45°03'06” северне географске ширине и 19°00'54” и 23°00'43” источне географске дужине одобрено је предузећу НИС а.д. Нови Сад, као и предузећу „Konstantin Resources d.o.o.”, Београд, на локалитет Јермовац (Cu, Ag, Au).

Експлоатационо поље, на подручју Просторног плана, је лежиште магнетита Драглица на Златибору, којим управља предузеће „Магнетит Титово Ужице” (Реферална карта 1).

Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство је дало сагласности на пројекте одрживог коришћења природних ресурса подземних вода, одобрило истражна поља, експлоатациони простор и оверене резерве, и то за следеће локалитет у непосредној близини граница Просторног плана:

1) експлоатациони простор питке воде у кругу хотела Букејт на Златибору и термалне воде у оквиру Spa&Wellness у Прибојској Бањи;

2) истражна поља термоминералних вода Spa&Wellness у Прибојској Бањи и питких вода изворишта Челице (Прибој на Лиму) и изворишта у насељу Златибор и у хотелу Олимп (Чајетина);

3) оверене резерве у оквиру 17 бушотина термоминералне и питке воде на подручју општина Чајетине, Прибоја и Нове Вароши.

6.2. Заштита природних добара

Од природних добара која сходно одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21) имају својство заштићеног подручја, подручје Просторног плана на површини од око 807 ha обухвата Парк природе „Златибор” проглашен уредбом Владе 2017. године као природно добро од изузетног значаја на површини 41,923 ha. Управљање заштићеним подручјем уредбом је поверено Јавном предузећу „Србијашуме”, Београд.

Коридор гасовода се пружа кроз ово заштићено подручје на дужини око 13,5 km, скоро у целини кроз зону са режимом заштите III степена, а само на дужини 725 m пролази кроз просторну

јединицу са режимом заштите II степена под именом „Клисура Увца”, општина Нова Варош, КО Драглица. Укупна површина простора са режимом заштите II степена у границама Просторног плана износи 63 ha, од чега око 19 ha у оквиру просторне јединице под именом „Чигота”, у КО Доброселица, општина Чајетина (на две неједнаке површине) и око 44 ha у оквиру јединице „Клисура Увца” (такође, у оквиру две неједнаке површине).

Осим Парка природе, на подручју Просторног плана налази се и Споменик природе „Муника”, општина Нова Варош, КО Сеништа, катастарске парцеле бр. 637 и 647, старо стабло мунике, ретког примерка заштићене врсте бора, терцијерног реликта (*Pinus heldreichii*), заштићеног општинским актима 1971. и 2002. године (а занимљиво је и значајно да је ово дрво први пут заштићено 1930. године наредбом начелника златиборског среза). Стабло је удаљено 250 m од осе гасовода.

Коридор гасовода пролази кроз три еколошки значајна подручја установљена Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), и то:

1) Еколошко заштићено подручје „Златибор”, које осим парка природе обухвата подручје од значаја за биљке (IPA), одабрано подручје за дневне лептире (PBA Zlatibor 30) и Emerald подручје (са класификационим кодом PC000034), чија је површина у границама Просторног плана око 820 ha;

2) Еколошко заштићено подручје „Увац и Милешевка”, које осим заштићених подручја „Увац”, „Клисура реке Милешевке”, „Ивље” и „Равниште” обухвата међународно и национално значајно подручје за птице (RS027IBA), одабрано подручје за лептире (PBA Zlatar 22) и Emerald подручја (Увац PC000025 и Клисура реке Милешевке PC000026), чија је површина у границама Просторног плана око 760 ha;

3) Еколошко заштићено подручје „Пештер”, које укључује Emerald подручје Пештерско поље (RS0000037), међународно значајно подручје за биљке (IPA) и птице (Пештер RS028IBA), као и подручје одабрано за дневне лептире (PBA – Пештер 27), чија је површина у границама Просторног плана око 930 ha.

Актом о условима заштите природе, који је издало Министарство заштите животне средине, на ширем подручју Просторног плана, односно у границама катастарских општина у обухвату Просторног плана, евидентирани су кључне вредности дивљег живог света флоре и фауне, односно заштићене биљне (змијоглавка, линцура, балкански ендемит *Silene pusilla subsp. mopanogum*, више врста орхидеја и др.) и животињске (белоглави суп, орао змијар, сиви соко и др.) врсте. Станишта тих врста и евентуалне друге природне вредности (објекти и појаве геонаслеђа, карактеристични предела), нису картографски идентификоване тако да нема меродавних сазнања да се те вредности налазе у експлоатационом појасу, односно на самој оси полагања цеви гасовода.

Прелиминарном анализом, као ни кроз услове заштите природе, на осе гасовода нису евидентирани стабла дрвећа и жбуња строго заштићених врста или значајна у погледу димензија, старости и других обележја.

Планским решењима обезбеђује се очување и несметано функционисање заштићеног подручја у складу са законом, односно прописаним режимима и мерама заштите уз примену следећих планских смерница и препорука у вези заштите природе:

1) за приступ локацијама на којима се изводе радови максимално користити постојеће путеве како би се избегла или смањила фрагментација станишта;

2) фасадне бетонске површине објеката гасовода по могућству обложити каменом или другим природним материјалом;

3) установити перманентну контролу квалитета вода Увца и других већих река;

4) временски планирати радове тако да се избегне репродукциони период птице од 1. априла до 1. јула;

5) осветљење надземних објеката планирати са ефектима минималне дисперзије, а на местима са посебно осетљивим екосистемима ноћно осветљење не примењивати;

6) прелазак гасовода преко река вршити уклапавањем испод корита при чему се у току извођења радова речно корито не сме оставити без воде; уколико се не може избећи замућеност воде она не сме трајати дуже од пет дана непрекидно;

7) радови не смеју довести до уништавања и нарушавања станишта и дивљих врста и промене намена површина под природном и полуприродном вегетацијом; пожељно је унапређење

стања тих површина у складу са вегетацијским и укупним предеоном обележјима околине;

8) обезбедити мере којима се спречава или смањује загађивање земљишта, вода и ваздуха;

9) сечу и друге радове на уклањању шумске и жбунасте вегетације свести на најмању могућу меру, посебно када су у питању већа стабла, а евентуално по одлуци министарства надлежног за послове заштите животне средине планирати подизање шумских засада као компензационе мере;

10) на заштићеном подручју није дозвољено одлагање отпада већ само привремено складиштење материјала, машина и опреме;

11) санацију терена обухваћених радовима вршити аутохтоним врстама трава или жбуња и дрвећа где је то са техничко-технолошког аспекта објеката гасовода прихватљиво.

Деоница гасовода кроз заштићена и еколошки значајна подручја у складу је са меродавним одредбама Закона о заштити природе и генерално је прихватљива са становишта прописаних режима и мера заштите заштићених подручја и циљева управљања еколошки значајним подручјима. Изградња, експлоатација и одржавање објеката гасовода не индикују неповољне промене станишта од посебног значаја за очување популација дивљих врста, објеката геонаслеђа и места са карактеристичним обележјима предела.

Сходно Закону о заштити природе, уколико се у току радава наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да о налазу обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине у року од осам дана од проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица. Такође, сходно одредбама Закона о заштити природе, на подручју Просторног плана ће се у току његове имплементације детаљно картирати станишта што ће представљати основу за утврђивање и спровођење мера њихове заштите и очувања.

Детаљне мере заштите природних вредности, односно дивљих врста и њихових станишта, предела и геонаслеђа које се морају применити у току извођења радова и одржавања објеката гасовода ближе ће се утврдити у поступку изrade и еколошке сертификације техничке документације гасовода. Инвеститор ће обезбедити услове да се у експлоатационом појасу изврши детаљно картирање приоритетних типова станишта, станишта, популација или примерака значајних врста дивље флоре и фауне и могућих појава и објеката геонаслеђа. Осим одређивања и спровођења посебних мера за очување био и геодиверзитета, неопходно планирати и изводити еколошки безбедне радове на секторима поред и преко водотока, спровести ефикасну антиерозиону заштиту и доследно очување и унапређење предела.

6.3. Заштита непокретних културних добара

На подручју Просторног плана статус утврђеног односно заштићеног непокретног културног добра, сходно Закону о културном наслеђу („Службени гласник РС”, број 129/21) и Закону о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закони, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон, 35/21 – др. закон, 129/21 – др. закон и 76/23 – др. закон) имају следећа места и објекти:

1) Споменик са спомен-гробницом стрељаних рањеника, Шумнато брдо (Главуца) на Златибору, споменик културе проглашен одлуком Владе РС 2019. године, посвећен партизанским рањеницима, стрељаним и тенковима изгаженим на Златибору у новембру 1941. године; општина Чајетина, КО Чајетина, катастарска парцела број 4624/1; актом о проглашењу око споменика је установљена заштићена околна површине око 5 ha; споменик је од осе гасовода удаљен око 50 m а заштићена околна је малом површином (око 0,05 ha) обухваћена појасом детаљне регулације;

2) Црква Свете Тројице, споменик културе проглашен одлуком Владе 1997. године, општина Нова Варош, КО Бистрица, катастарска парцела бр. 2455; од осе гасовода удаљена око 200 m;

3) Црквина, археолошко налазиште проглашено одлуком Скупштине општине Пријепоље 1984. године, КО Дренова катастарска парцела бр. 2594, 2592, 2593, 2595, 2596 и 2633; од осе гасовода удаљено најмање 200 m.

Непокретна културна добра под претходном заштитом, евидентирана сходно закону, не налазе се у границама подручја Просторног плана.

Према подацима Завода за заштиту споменика културе Краљево (у даљем тексту: Завод) у обухвату подручја Просторног плана налази се 40 непокретних културних добара која уживају претходну заштиту, пре свега археолошки локалитети (36) и неколико локалитета са старим гробљима (4). Подаци о положају тих непокретних културних добара дати су преко географских координата (у Гаус-Кригеровој мрежи) и бројева катастарских парцела.

Преглед непокретних културних добара на подручју Просторног плана која уживају претходну заштиту

Општина Нова Варош:

КО Бистрица: 1) Турско гробље;
КО Тиква: 2) Перића шанац, 3) Драгов шанац, 4) Шанац–Бандера;
КО Рутоши: 5) Црквина, 6) Брегови I, 7) Брегови II, 8) Колибиштина, 9) Џиновско гробље, 10) Аниште, 11) Хумка–Присоје, 12) Црква Јања, 13) Римско гробље;
КО Сеништа: 14) Грчко гробље;

Општина Прибој:

КО Прибојска Бања: 15) Шупља стена;
КО Орашац, 16) Грчко гробље;
КО Крагово: 17) Манастир, 18) Црквина, 19) Шћеповића поље I, 20) Шћеповића поље II, 21) Шћеповића поље III, 22) Шћеповића поље IV;

Општина Пријепоље:

КО Дренова: 23) Грчко гробље-Падеж, 24) Караула шанац и Старо гробље;
КО Расно: 25) Некропола под хумкама;

Општина Сјеница:

КО Врсјенице: 26) Грчко гробље – Црквина;
КО Драгојловиће: 27) Мехмедов гроб, 28) Богомоља;
КО Расно: 29) Латинско гробље I, 30) Латинско гробље II;
КО Цетановиће: 31) Црквисте, 32) Муслиманско гробље (стара гробља);
КО Читлук: 33) Крст;

Општина Тутин:

КО Глоговик: 34) Разваљени тумул, 35) Тумул I, 36) Тумул II, 37) Муслиманско гробље (стара гробља);
КО Делимеђе: 38) Станови, 39) Муслиманско гробља (стара гробља);
КО Баћица: 40) Муслиманско гробље (стара гробља).

Према подацима Завода о локацијама у појасу детаљне регулације (2x40 m) налази се 12 археолошких локалитета који уживају претходну заштиту (Перића и Драгов шанац и Шанац–Бандера у насељу Тиква, Брегови I у Рутошима, Црквина и Шћеповића поље 1, 2 и 4 у Крагово, Некропола под хумкама у Дренови, Грчко гробље – Црквина и Мехмедов гроб у Драгојловићу и Крст у Читлуку), а само за три од њих индикован је положај у експлоатационом појасу. За евентуално извођење радова на наведеним локалитетима неопходно је прибавити посебне услове Завода при чему је неовлашћено копање, одношење камена и земље са налазишта забрањено.

Основно планско решење коридора гасовода, дефинисано осом цевовода, положајем пратећих и инфраструктурних објеката, ширином експлоатационог и заштитног појаса, техничким, физичким и временским параметрима изградње, не угрожава интегритет и вредности заштићених и генерално је прихватљиво у односу на циљеве очувања вредности културног наслеђа. Препоручују се, у току главних активности на спровођењу Просторног плана (израда техничке документације, изградња и одржавање објеката и инсталација), пажљиво и одговорно планирање и примена свих мера заштите на непокретним културним добрима и њиховој заштићеној околини, према Закону о културном наслеђу, Закону о културним добрима, појединачним актима о проглашењу заштите и посебним условима надлежног завода, уколико се закључи да неко непокретно културно добро може бити под утицајем наведених активности.

Простори на којима се налазе заштићена непокретна културна добра (Споменик и спомен-гробница на Златибору и Црква Св. Тројице у Бистрици и археолошко налазиште Црквина у Дренови

и њихова заштићена или непосредна околина), нису предмет детаљне разраде нити нових планских намена (осим мале површине од 5a на заштићеној околини споменика којој се задржава намена заштите одређена актом Владе), тако да се овим просторним планом не уносе промене у постојећи начин заштите, одржавања и коришћења наведених добара. Просторним планом на заштићеним споменицима културе и њиховој околини нису предвиђени нити дозвољени радови на раскопавању, преправљању, рушењу, изградњи објеката, одлагању отпада, отварања каменолома и експлоатацији материјала, превођењу водова високог напона и др.

Инвеститор ће приликом израде техничке документације или у другој одговарајућој фази развоја пројекта гасовода прибавити од надлежне установе заштите (Завод за заштиту споменика културе Краљево) ближе услове чувања, одржавања и коришћења за евидентиране археолошке локалитете који се налазе на растојању мањем од 40 m од осе гасовода (појас детаљне регулације) и обезбедити теренску проспекцију (рекогносцирање) и евентуално потребна археолошка истраживања на тим локалитетима. На идентификованим археолошким локалитетима и њиховој непосредној околини инвестициони радови се морају планирати и изводити уз повећане мере опреза, уз обезбеђење стручног надзора од стране надлежне установе за заштиту споменика културе. Материјални остаци археолошких локалитета се не смеју уништавати нити на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 cm). Није дозвољено привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине на археолошким локалитетима и у њиховој близини.

Средства за археолошко рекогносцирање терена, потребна заштитна истраживања, археолошки надзор и утврђивања услова и мера заштите обезбеђује инвеститор. Археолошка ископавања и истраживања, сходно Закону о културном наслеђу, могу обављати јавне установе заштите и одговарајуће јавне научне и високообразовне установе. Те установе могу вршити и археолошки надзор, који обухвата стално присуство археолога при земљаном ископу на утврђеним деоницама пута, идентификовање културних слојева и предмета (из праисторије и историјског времена) и подношење одговарајућих извештаја. Археолошки надзор не постоји као законом дефинисан појам и утврђен институт, али та делатност и услуга већ дуже време представља једну од ставки јавних набавки при инвестиционим активностима. Ради ефикасног организовања археолошког надзора, инвеститор је у обавези да о почетку радова благовремено обавести надлежни завод за заштиту споменика културе.

На местима где се врши уклањање земље, раде ископи, денivelација, насипи и други земљани и грађевински радови, без обзира на дубину, ти се радови морају планирати и изводити уз повећане мере опреза, уз обезбеђење стручног надзора од стране археолога. Откривени или претпостављени материјални археолошки налази и остаци не смеју се уништавати нити се на налазиштима смеју вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока заоравања, вађење, одвожење или насипање земље и камена, привремено или трајно депоновање смећа, јаловине и грађевинског материјала, посебно просипања или одлагања штетних, хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних материја. На новооткривеним локалитетима могу се прописати ручни ископ, стални надзор или заштитна археолошка истраживања. Уколико се због планираних радова не може избегнути трајно уништавање или делимично нарушавање археолошког локалитета, онда се врше заштитна ископавања и истраживања о трошку инвеститора. Није дозвољено вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета пре окончања заштитних археолошких истраживања.

Археолошки налази представљају важан сегмент културног наслеђа, а о њиховим својствима, хронологији и значају може се са сигурношћу говорити тек на основу спроведених систематских археолошких истраживања или претходних сондажних истраживања. Обавезе инвеститора, извођача радова и установе заштите културних добара за новооткривене археолошке локалитете утврђене су следећим одредбама чл. 109. и 110. Закона о културним добрима:

1) уколико се у току грађевинских и других радова открију археолошки налази, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи или оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

2) ако постоји непосредна опасност оштећења археолошких налаза, завод за заштиту споменика културе ће сходно закону привремено обуставити радове, док се не утврди да ли је односна непокретност или ствар културно добро или није;

3) средства за истраживање, заштиту, чување, публикавање и излагање добра које ужива претходну заштиту које открије приликом изградње, до предаје добра на чување надлежној установи заштите, обезбеђује инвеститор.

Није дозвољено вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета пре окончања заштитних археолошких истраживања.

Уколико се у току спровођења Просторног плана открију, истраже и утврде односно заштите/прогласе или евидентирају непокретна културна добра и њихова заштићена околина основне мере заштите су забрана изградње и постављање објеката и извођење других радова трајног и привременог карактера који својим изгледом, габаритом, карактером или наменом могу да оштете или униште споменичка својства непокретног културног добра или деградирају изграђене и природне елементе његове заштићене околине.

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита и унапређење квалитета животне средине оствариће се спровођењем следећих мера:

1) мере предвиђене законским и подзаконским актима: примена норматива и стандарда код избора и набавке уређаја и опреме за предложени производни процес, као и примена свих мера у току изградње и експлоатације, које су дефинисане у општим техничким условима градње. Мере обухватају и услове које утврђују надлежни државни органи и организације код издавања одобрења и сагласности за изградњу објеката, извођење радова и употребу објекта, односно отпочињање процеса експлоатације објекта;

2) мере заштите ваздуха: а) током изградње објеката због емисије издувних гасова из механизације која учествује у изградњи (периодични утицај мањег обима), б) у случају акцидента – пожара, или експлозије долази до загађења ваздуха, које се у том случају не може спречити нити смањити. С тога су неопходне превентивне мере, како би се смањила вероватноћа акцидентних ситуација;

3) мере заштите воде: а) током изградње објеката потребно је водити рачуна о очувању плавних шума и плавне зоне око река Црни Рзав, Увац, Лим и Бистрица, као и око Катуннице, Расничке и Кратовске реке и њихових притока током изградње и експлоатације гасовода, као и о максимално могућем очувању влажних подручја око река; спречити уношење у воде опасних и отпадних штетних материја одговарајућим мерама за отицање воде – канализацијом, дренажањем или одвођењем црпним пумпама. Могуће негативне последице при изградњи објеката (проливање горива и других хемијских супстанци у воде; растурање амбалаже и сл.) спречити евакуацијом отпада са места настанка, као и санацијом загађења површине; отпадне воде спроводити у постојећу канализациону мрежу, а ако је то неизводљиво поставити мобилне санитарне системе; приликом испуштања отпадних вода (уколико је то потребно) мора се водити рачуна да се не прекораче максималне количине опасних материја у складу са законском регулативом;

4) мере заштите земљишта: а) током изградње објекта треба дефинисати зоне утицаја и количине загађивача који могу доспети у земљиште и воду током изградње и експлоатације, и на основу тога утврдити мере и препоруке за коришћење земљишта; приликом ископа тла за трасу планираног гасовода, потребно је грађевинске радове изводити када је тло довољно суво, како не би дошло до збијања и нарушавања структуре тла; уколико током извођења радова на припреми локације дође до хаваријског изливања горива, уља и других опасних и штетних материја и супстанци, неопходно је загађено земљиште евакуисати, на место и под условима надлежне комуналне службе и одмах извршити санацију терена; за извођење радова максимално користити постојеће путеве, стазе и већ коришћена подручја како се не би нарушавале природне површине; све завршене земљане радове треба ускладити са постојећим контурама (геопластиком) терена; б) за време експлоатације објеката у појасу непосредне заштите гасовода – на пољопривредним површинама препоручује се гајење култура са кратким кореном, који не нарушава структуру земљишта око цеву; док се високо растине (због последица које може изазвати корење) мора посећи, а сви остаци извадити из земље (пањеву и остаци

корења), уклонити из овог појаса и одложити на за то предвиђено место; неопходно је предвидети редовну контролу ерозионих процеса и привремено реаговати у смислу хитних интервенција на санирању проблема;

5) мере заштите од буке и вибрација: а) током изградње објекта предвидети мере заштите за умањење ефекта буке током изградње на деоницама планираног гасовода у близини насеља (дозвољени ниво буке дању износи 65 dB, а ноћу 55 dB), као што су подизање заштитних конструкција различитих апсорпционих својстава (који умањују буку и за 1/3, у зависности од удаљености), као и адекватном организацијом дневно-ноћних активности на градилишту; извођење радова није дозвољено у ноћним сатима у зони насеља и у близини фрагилних екосистема; б) за време експлоатације објекта вибрације треба да се сведу на меру која не угрожава боравак и рад запослених, применом техничко-технолошких решења;

6) организационе мере заштите и мониторинга животне средине: За обезбеђивање еколошке безбедности у свим етапама реализације пројекта неопходно је да се врши еколошки мониторинг. Еколошки мониторингом контролисаће се утицај објекта гасовода на различите компоненте природне средине. Еколошки мониторинг вршиће се у периоду изградње (грађевински мониторинг) и у периоду експлоатације разводних гасовода.

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА И У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

На подручју Просторног плана не налазе се „перспективни“ комплекси специјалне намене које користи Војска Србије. Такође, према прибављеним условима Министарства одбране нема посебних услова нити захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Подручје Просторног плана је изложено потенцијалној опасности од елементарних непогода, у првом реду изазваних интензивним кишним и снежним падавинама, као и другим атмосферским непогодама, а потом и опасностима од шумских пожара, бујичних поплава, одрона, клизања земљишта и др.

Значајна је потенцијална опасност од земљотреса с обзиром да интензитет сеизмичког хазарда на подручју Просторног плана, за повратни период од 475 година, има вредности VII и VIII (према ЕМС скали, EMS-European macroseismic scale). Ове вредности указују да је највећи део подручја угрожен земљотресима који могу изазвати уништење или тешка оштећења на већини објеката. У периоду од 1662. до 2010. године забележене су просечне вредности земљотреса на ширем подручју Просторног плана од око 4,7 Mw (Mw – скала моментне магнитуде).

Штабови за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе и други субјекти система заштите и спасавања, приликом израде процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа процењују ризик од потенцијалних опасности и из своје надлежности планирају, организују и спроводе превентивне и оперативне мере у циљу смањења ризика и угрожености од елементарне непогоде и друге несреће.

Благовремено информисање и едукација јавности од великог су значаја за спречавање удеса и поступање у случају његовог настанка, као и упозорења о опасностима од недозвољених ископавања у појасу непосредне заштите коридора гасовода.

Пољопривредне произвођаче и комуналне службе треба упознати са ограничењима у заштитним коридорима и са значајем очувања свих гасних компоненти на траси гасовода.

Мере које се спроводе након удеса односе се на обнављање радне и животне средине, поправке и реконструкцију свих инсталација страдалих у удесу и успостављање безбедног наставка рада система. После акцидента – пожара, или експлозије последице се отклањају као и после сваког пожара који није изазван паљењем природног гаса: врши се санација оштећеног дела гасовода, уклањају се изгорели објекти, високо растине и слично и одвозе на за то намењену депонију.

Мере заштите од удеса подразумевају да:

1) гасне компаније сарађују са управама обухваћених јединица локалних самоуправа, комуналним предузећима, полицијом и ватрогасцима на координираној акцији у спречавању настанка и поступању у случају удеса;

2) оператор је у обавези да изради план заштите од пожара са планом интервенције за све деонице гасовода (који се даје на мишљење Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне

ситуације – Управи за превентивну заштиту и условима Министарства унутрашњих послова;

3) оператор је дужан да план заштите од пожара са планом интервенције достави надлежним ватрогасним службама како би, у случају потребе, могле ефикасно да интервенишу.

Мере заштите од земљотреса су:

1) техничке норме о изградњи објеката (асеизмичка изградња);
2) грађење објеката треба усмерити у правцу услађивања са сеизмогеолошким особинама терена како би се смањило ниво повредљивости објеката и сеизмичког ризика, а тиме и штета од евентуалног земљотреса;

3) заштита људи од последица удара кинетичке енергије у тлу, као и материјалних добара спроводиће се кроз статичке прорачуне на 8° и 9° MCS, као и путем еластичних веза и преносника.

Мере заштите од поплава су:

1) процес заштите од агресивног дејства бујичних потока и река вршиће се изградњом каскада, кинета, скраћивањем меандра, пошумљавањем и стабилизацијом земљишта;

2) заштита од поплава спроводити у виду хидрограђевинских радова, изградњом објеката којима се штите угрожена подручја;

3) појава рушевних обала услед флувијалне ерозије, санираће се помоћу обалоутврда од каменог набачаја или применом биотехничких мера заштите;

4) смањење ризика од поплавног таласа и протицаја обезбедиће се редовним и ванредним оскултационим осматрањем и систематском контролом водазахватних објеката, израдом студије ризика са анализама могућих сеизмичких деформација терена и унапређењем инфраструктуре за обавештавање, узбуђивање и евакуацију становништва.

Мере заштите од клизишта су:

1) израда катастра клизишта и карте стабилности терена;
2) строга забрана непланске сече шума на покренутим клизним теренима;

3) строго ограничавање дотицања воде из домаћинства у растресите и нагнуте падине и обезбедити каналисано одвођење отпадних вода до природног реципијента;

4) у зонама клизишта ограничити намене површина за ширење насеља и изградњу стамбених, јавних, привредних и инфраструктурних објеката и ускладити их са степеном развијености клизишта, док је код пољопривредног земљишта у угроженим зонама од клизишта потребно забранити ратарску производњу.

Прецизније мере заштите од клизишта дате су у пододељку 4.3.1. Инжењерско-геолошке карактеристике терена.

Надлежни штабови за ванредне ситуације и субјекти одговорни за планирање заштите и спасавања од ратних разарања и елементарних непогода, треба детаљно да размотре и разраде предложене мере у посебном плану заштите од ратних разарања и елементарних непогода.

Према евиденцији коју води Центар за разминирање, који обавља стручне послове у области хуманитарног разминирања, дуж коридора гасовода и у непосредном окружењу су могуће површине које су загађене експлозивним остацима рата (ЕОР). Аеродром Дубиње у Сјеници је више пута бомбардован касетном муницијом током НАТО агресије 1999. године. Центар је реализовао више пројеката уклањања касетне муниције са ове локације. Полазећи од чињенице да су се на подручју планираног коридора гасовода одвијали оружани сукоби различитих интензитета током оба Светска рата, као и НАТО бомбардовања, потребно је да се, када се изводе земљани радови на старим ратним поприштима, пре почетка радова провери постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС”, број 53/97). Приликом изградње гасовода, неопходно је да се активности обављају уз пиротехничко обезбеђење инжењерско-техничких радова.

У складу са условима које је издало Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, у обухвату Просторног плана не постоје комплекси и зоне од посебног интереса за одбрану земље.

9. УТИЦАЈ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА (СОЦИЈАЛНИ, ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ)

Коридор планираног гасовода највећим делом пролази ван насељених зона. На крајим деоницама, коридор пролази кроз

грађевинске делове насеља претежно руралног карактера, а које су приказане у одељку 4. УТИЦАЈ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА (засеоци, претежно концентрисани на ужем простору са пољопривредним земљиштем изван села) или туристичке намене у зони Златибора.

Дуж коридора планираног гасовода нема објеката јавних служби.

У погледу социјалних утицаја, очекују се позитивни ефекти изградње гасовода, пре свега услед унапређења привредног амбијента, као и последица инфраструктурног и еколошког унапређења насеља и туристичких центара. Делимично негативни утицаји настаће услед заузимања дела пољопривредног земљишта изградњом објеката гасовода и изузимањем дела пољопривредног земљишта из производње. Током извођења радова на изградњи гасовода очекују се привремено негативни утицаји услед буке и загађење ваздуха насталих радом механизације и транспортних средстава у насељима која су у непосредној близини коридора гасовода.

10. ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

10.1. Положај гасовода у односу на саобраћајну инфраструктуру

У обухвату Просторног плана налазе се следеће деонице мреже државних путева I и II реда (Табела 3):

1) државни пут IB реда број 23: Појате – Крушевац – Прељиана – Чачак – Пожега – Ужице – Чајетина – Нова Варош – Пријеполје – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун) на деоници Златибор–Пријеполје;

2) коридор планираног гасовода се укршта и са деветнаест државних путева II реда, укупне дужине 19,19 km (Табела 3):

3) државни пут ПА реда број 194: Прилике – Катиги – Јасеново – Кокин Брод – Рутоши – Прибојска Бања – Прибој – Саставци;

4) државни пут ПА реда број 197: Каона – Ивањица – Бук – Преко Брдо – Дуга Пољана – Расно – Карајукића Бунари – Угао – граница са Црном Гором;

5) државни пут ПА реда број 204: Пазариште – Манастир Сопоћани – Баћица – Расно.

Табела 3. Укрштање коридора гасовода са деоницама државних путева

Државни пут, број	Дужина, km	Број деонице државног пута, чвор од – до	Стационара државног пута (улаза/излаз)
IA – 23	5,83	02325, чвор 2323 (km171+679) Рзав – чвор 2324 (km199+188) Кокин Брод	km172+144 / km176+423; km181+766 / km182+766; km182+887 / km183+438.
IA – 23	0,67	2328, чвор 2326 (km208+343) Нова Варош – чвор 2327 (km223+546) Бистрица	km219+542 / km220+215.
IIА – 194	10,86	19403, чвор 2324 (km52+257) Кокин Брод – чвор 19101 (km78+031) Прибојска Бања	km61+365 / km62+449 km62+965 / km68+945 km72+850 / km73+769.
IIА – 197	0,67	19705, чвор 2905 (km80+208) Дуга Пољана – чвор 19703 (km94+941) Расно	km93+387 / km94+057.
IIА – 204	15,41	20401, чвор 20301 (km0+000) Пазариште – чвор 19703 (km31+521) Расно	km12+190 / km24+212 km25+998 / km26+303 km26+684 / km29+770.

Планирани развој саобраћаја у обухвату Просторног плана подразумева даљи развој друмског саобраћаја и секундарне путне мреже и то на следећи начин:

1) активности на постојећим државним путевима I и II реда, као и општинских путева;

2) изградња приступних путева до објеката гасовода.

Коридор планираног гасовода се не укршта са железничком инфраструктуром.

Коридор планираног гасовода се укршта са коридором планираног инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега–Бољаре (граница са Црном Гором) (аутопут Е-763).

Укрштање гасовода са постојећом и планираном транспортном инфраструктуром са приближним станицама (обележене у складу са Референтним системом државних путева) дате су у Табели 5. и приказане на листовима „Карте детаљне регулације линијског дела гасовода” (1:2500).

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром

Деоница 1 разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
1.	УП1	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+016
2.	УП2	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+052
3.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+187
4.	УП4	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+266
5.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+427
6.	УП6	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+533
7.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 1+560
8.	УП8	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 1+636
9.	УП9	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 3+052
10.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 4+602
11.	УП11	Државни пут IB реда-23	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 4+764
12.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 4+922
13.	УП13	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 5+551
14.	УП14	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 9+368
15.	УП15	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 9+645
16.	УП16	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 9+736
17.	УП17	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 10+628
18.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 12+427
19.	УП19	Општински пут-Доброселица	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 12+920
20.	УП20	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 14+758
21.	УП21	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 14+789
22.	УП22	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 15+031
23.	УП23	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 15+391
24.	УП24	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 17+580
25.	УП25	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	km 18+013
26.	УП26	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	km 18+177
27.	УП27	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	km 18+328
28.	УП28	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	km 19+402
29.	УП29	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	km 19+418
30.	УП30	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 20+357
31.	УП31	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 21+676
32.	УП32	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 22+101
33.	УП33	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 22+590
34.	УП34	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 23+489
35.	УП35	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 23+757
36.	УП36	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 24+171
37.	УП37	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 24+547
38.	УП38	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 25+015
39.	УП39	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 25+154
40.	УП40	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 25+407
41.	УП41	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 25+989
42.	УП42	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 26+170
43.	УП43	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 27+871
44.	УП44	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 28+174
45.	УП45	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 28+225
46.	УП46	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 28+232
47.	УП47	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 28+362
48.	УП48	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 28+740
49.	УП49	Државни пут II реда	Рутоши	Нова Варош	планирано	km 29+222
50.	УП50	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 29+985
51.	УП51	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+030
52.	УП52	Државни пут IIIА-194	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+419
53.	УП53	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+458
54.	УП54	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+540
55.	УП55	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+558
56.	УП56	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 31+487
57.	УП57	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 31+829
58.	УП58	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 31+861
59.	УП59	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 32+871
60.	УП60	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 33+647
61.	УП61	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 34+243
62.	УП62	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 34+350
63.	УП63	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 34+634
64.	УП64	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 35+306
65.	УП65	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 35+728
66.	УП66	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 35+939

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
67.	УП67	Државни пут Б реда-23	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 36+296
68.	УП68	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 37+877
69.	УП69	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 38+207
70.	УП70	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 38+552
71.	УП71	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 38+638
72.	УП72	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 38+740
73.	УП73	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 38+815
74.	УП74	Некатегорисани-локални пут	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 40+229
75.	УП75	Некатегорисани-локални пут	Дренова	Пријепоље	постојеће	km 41+134
76.	УП76	Некатегорисани-локални пут	Дренова	Пријепоље	постојеће	km 43+532
77.	УП77	Некатегорисани-локални пут	Дренова	Пријепоље	постојеће	km 44+518
78.	УП78	Некатегорисани-локални пут	Дренова	Пријепоље	постојеће	km 45+278
79.	УП79	Некатегорисани-локални пут	Дренова	Пријепоље	постојеће	km 45+481
80.	УП80	Некатегорисани-локални пут	Расно	Пријепоље	постојеће	km 45+540
81.	УП81	Некатегорисани-локални пут	Расно	Пријепоље	постојеће	km 46+288
82.	УП82	Некатегорисани-локални пут	Расно	Пријепоље	постојеће	km 46+618
83.	УП83	Некатегорисани-локални пут	Расно	Пријепоље	постојеће	km 46+661
84.	УП84	Некатегорисани-локални пут	Расно	Пријепоље	постојеће	km 47+578
85.	УП85	Некатегорисани-локални пут	Расно	Пријепоље	постојеће	km 47+753
86.	УП86	Некатегорисани-локални пут	Расно	Пријепоље	постојеће	km 47+871

Деоница 2 – одвојак за Прибој РГ 08-21

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/ општина	Стање	Стац. (km)
87.	УП1	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+012
88.	УП2	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+832
89.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+565
90.	УП4	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+808
91.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 2+752
92.	УП6	Државни пут II реда	Кратово	Прибој	планирано	km 4+429
93.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	km 4+822
94.	УП8	Државни пут ПА-194	Кратово	Прибој	постојеће	km 5+447
95.	УП9	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	km 5+697
96.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	km 5+780
97.	УП11	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	km 6+200
98.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	km 6+436
99.	УП13	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	km 6+601
100.	УП14	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	km 6+669
101.	УП15	Општински пут-Кратово-Јелача	Кратово	Прибој	постојеће	km 7+384
102.	УП16	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 7+897
103.	УП17	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 7+946
104.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 7+981
105.	УП19	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 8+402
106.	УП20	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	km 8+476
107.	УП21	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	km 8+595
108.	УП22	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 8+932
109.	УП23	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 9+555
110.	УП24	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	km 9+837
111.	УП25	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	km 9+955
112.	УП26	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	km 10+036
113.	УП27	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 10+598
114.	УП28	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 10+661
115.	УП29	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 10+768
116.	УП30	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 11+633
117.	УП31	Општински пут-Прибојска Бања-Грчаница-Љесковац	Бања	Прибој	постојеће	km 11+817
118.	УП32	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 11+854
119.	УП33	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 12+132
120.	УП34	Општински пут-Прибојска Бања-Грчаница	Бања	Прибој	постојеће	km 12+357
121.	УП35	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 12+790
122.	УП36	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 13+138
123.	УП37	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	km 13+163

Деоница 3 – одвојак за Нову Варош РГ 08-22

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
124.	УП1	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+085
125.	УП2	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+495
126.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+925
127.	УП4	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+021

128.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+059
129.	УП6	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+205
130.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+362
131.	УП8	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 1+912
132.	УП9	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 2+644
133.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 3+980
134.	УП11	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 5+203
135.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 5+220
136.	УП13	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 5+513
137.	УП14	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 5+858
138.	УП15	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 5+989
139.	УП16	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	km 7+390
140.	УП17	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	km 7+791
141.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	km 8+018
142.	УП19	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	km 8+746
143.	УП20	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	km 9+426
144.	УП21	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	km 10+776

Деоница 4 разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница

Р.бр.	Ознака укрштања	Објекат	КО	Град/Општина	Стање	Стац. (km)
145.	УП1	Општински пут	Глоговик	Тутин	постојеће	km 0+343
146.	УП2	Државни пут ПА-204	Глоговик	Тутин	постојеће	km 0+453
147.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Глоговик	Тутин	постојеће	km 1+718
148.	УП4	Општински пут	Глоговик	Тутин	постојеће	km 1+739
149.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	km 2+147
150.	УП6	Општински пут	Чаровина	Тутин	постојеће	km 2+201
151.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	km 2+859
152.	УП8	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	km 2+924
153.	УП9	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	km 3+133
154.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	km 3+288
155.	УП11	Општински пут	Чаровина	Тутин	постојеће	km 3+885
156.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Делимеђе	Тутин	постојеће	km 4+687
157.	УП13	Државни пут ПА-204	Мелаје	Тутин	постојеће	km 5+413
158.	УП14	Општински пут	Мелаје	Тутин	постојеће	km 5+675
159.	УП15	Општински пут	Мелаје	Тутин	постојеће	km 5+963
160.	УП16	Општински пут	Мелаје	Тутин	постојеће	km 6+22
161.	УП17	Општински пут	Араповиће	Тутин	постојеће	km 7+646
162.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Араповиће	Тутин	постојеће	km 8+323
163.	УП19	Некатегорисани-локални пут	Араповиће	Тутин	постојеће	km 8+610
164.	УП20	Некатегорисани-локални пут	Араповиће	Тутин	постојеће	km 8+743
165.	УП21	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 10+463
166.	УП22	Државни пут ПА-204	Баћица	Тутин	постојеће	km 10+778
167.	УП23	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 10+941
168.	УП24	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 11+813
169.	УП25	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 12+508
170.	УП26	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 13+222
171.	УП27	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 13+948
172.	УП28	Општински пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 14+086
173.	УП29	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 14+575
174.	УП30	Општински пут	Баћица	Тутин	постојеће	km 14+659
175.	УП31	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 14+846
176.	УП32	Државни пут ПА-204	Расно	Сјеница	постојеће	km 15+472
177.	УП33	Државни пут ПА-204	Расно	Сјеница	постојеће	km 15+834
178.	УП34	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 15+964
179.	УП35	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 16+912
180.	УП36	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 17+637
181.	УП37	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 18+433
182.	УП38	Државни пут IА	Расно	Сјеница	планирано	km 18+653
183.	УП39	Државни пут ПА-197	Расно	Сјеница	постојеће	km 18+823
184.	УП40	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 18+864
185.	УП41	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 19+574
186.	УП42	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 19+980
187.	УП43	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 20+938
188.	УП44	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 20+996
189.	УП45	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 21+122
190.	УП46	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	km 21+240
191.	УП47	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	km 22+019
192.	УП48	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	km 22+375
193.	УП49	Општински пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	km 22+851

Р.бр.	Ознака укрштања	Објекат	КО	Град/Општина	Стање	Стац. (km)
194.	УП50	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	km 23+619
195.	УП51	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	km 23+912
196.	УП52	Општински пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	km 24+539
197.	УП53	Општински пут	Кијевци	Сјеница	постојеће	km 25+537
198.	УП54	Општински пут	Кијевци	Сјеница	постојеће	km 25+748
199.	УП55	Општински пут	Кијевци	Сјеница	постојеће	km 26+020
200.	УП56	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 28+276
201.	УП57	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 28+747
202.	УП58	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 29+176
203.	УП59	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 30+168
204.	УП60	Некатегорисани-локални пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 30+752
205.	УП61	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 31+054
206.	УП62	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 31+324
207.	УП63	Некатегорисани-локални пут	Крће	Сјеница	постојеће	km 32+380
208.	УП64	Некатегорисани-локални пут	Крће	Сјеница	постојеће	km 33+161
209.	УП65	Некатегорисани-локални пут	Зајечиће	Сјеница	постојеће	km 34+501
210.	УП66	Државни пут IB	Зајечиће	Сјеница	планирано	km 34+892

Приступни путеви у функцији гасовода и објекта гасовода

Приступни путеви објектима гасовода планирани су на следећи начин и приказани су на листовима Карте детаљне регулације објекта гасовода са предлогом обухвата грађевинских парцела, у размери 1:500:

1) ГМРС/ГРЧ „Рудине” је директно повезана на постојећи асфалтирани пут (Улица Кулашевац) који се налази на катастарској парцели број 3987/1 у КО Чајетина; Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода;

2) БС 1 се граничи целом дужином југозападне границе парцеле са земљаним некатегорисаним путем који се води као катастарске парцеле бр. 2739/18 и 2739/16 у КО Доброселица на територији градске општине Чајетина. На графичком прилогу је приказан начин повезивања платоа у оквиру Блок станице са постојећим путем на наведеним парцелама ширине 3.5m. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут колски прилаз за овај објекат у функцији гасовода;

3) ГМРС/ГРЧ „Рутоси” се граничи целом дужином западне границе парцеле са асфалтираним путем (Улица Киковаче) који се води као к.п. број 6052 КО Рутоси на територији градске општине Нова Варош. На графичком прилогу је приказан начин повезивања платоа у оквиру ГМРС/ГРЧ „Рутоси” са постојећим путем који се налази у оквиру наведене парцеле колским прилазом ширине 3.5 m. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода;

4) ГМРС „Нова Варош” се граничи целом дужином североисточне границе парцеле са постојећим земљаним некатегорисаним путем који се налази на катастарској парцели број 136 КО Тиква на територији градске општине Нова Варош. На графичком прилогу је приказан начин повезивања платоа у оквиру ГМРС „Нова Варош” са постојећим путем који се налази у оквиру наведене парцеле. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода;

5) ГМРС „Прибој” се граничи делом југоисточне границе парцеле са асфалтираним путем (Улица Бањска друга) који се води као катастарска парцела број 5935 КО Бања на територији градске општине Прибој. На графичком прилогу је приказан начин повезивања платоа у оквиру ГМРС „Прибој” са постојећим путем који се налази у оквиру наведене парцеле. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода;

6) ГМРС „Пријепоље” се граничи делом северозападне границе парцеле са парцелом на којој је асфалтираним путем (Улица Пут за Расно) која се води као катастарска парцела број 1296 КО Расно на територији градске општине Пријепоље. На графичком прилогу је приказан начин повезивања платоа у оквиру ГМРС „Пријепоље” са постојећим путем који се налази у оквиру

наведене парцеле. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода;

7) ГРЧ „Глоговик” излази на државни пут ПА реда број 204. Саобраћајни прикључак на пут је планиран са троцентричним кривинама са одговарајућим радијусима. Ширина приступне саобраћајнице до ограде комплекса је 5 m и дужине око 13,5 m и налази се унутар парцеле ГМРС. Државни пут ПА реда број 204 се налази на катастарској парцели број 734 КО Глоговик на територији градске општине Тутин и граничи се са парцелом ГРЧ „Глоговик”. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода;

8) ГРЧ „Расно” се граничи целом југоисточном границом парцеле са парцелом на којој на некатегорисани земљани пут који се води као катастарска парцела број 1713 у КО Расно на територији градске општине Сјеница; На графичком прилогу је приказан начин повезивања платоа у оквиру ГРЧ „Расно” са постојећим путем који се налази у оквиру наведене парцеле. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода;

9) ГМРС „Сјеница” се граничи целом северозападном границом парцеле парцелом на којој је асфалтираним путем (Улица Брежанска) који се води као катастарска парцела број 1224 у КО Зајечиће, на територији општине Сјеница. Плато ГМРС је повезан колским прилазом ширине 3,5 m који се налази унутар парцеле ГМРС на постојећу саобраћајницу. Просторним планом није предвиђено изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.

10.2. Положај гасовода у односу на енергетску инфраструктуру

На подручју Просторног плана изграђена је преносна мрежа 400, 220 и 110 kV, која је у власништву АД „Електро mreжа Србије”. Границу Просторног плана, једним својим делом укрштају или се паралелно пружају следећи далеководи (у даљем тексту: ДВ):

- 1) ДВ 220 kV бр. 266/2 ТС „Бистрица” – граница/ТС „Пљевља 2”;
- 2) ДВ 110 kV бр. 134/2 ТС „Златибор 2” – ХЕ „Кокин Брод”;
- 3) ДВ 110 kV бр. 134/8 ТС „Бистрица” – „ХЕ Потпећ”;
- 4) ДВ 110 kV бр. 189 ТС „Нови Пазар 1” – ТС „Сјеница”.

У непосредној близини обухвата Просторног плана се налазе следећи далеководи:

- 1) ДВ 220 kV бр. 266/1 ТС „Пожега” – ТС „Бистрица”;
- 2) ДВ 220 kV бр. 203/2 „чвор Вардиште” – ХЕ „Бистрица”;
- 3) ДВ 220 kV бр. 206/1 ТС „Бајина Башта” – граница/ТС „Пљевља 2”;
- 4) ДВ 110 kV бр. 134/4 ХЕ „Потпећ” – граница/ТС „Пљевља 1”;
- 5) ДВ 110 kV бр. 134/5 ТС „Чајетина” – ТС „Златибор 2”;
- 6) ДВ 110 kV бр. 1110/1 ХЕ „Кокин Брод” – ТС „Нова Варош”.

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2021. године до 2030. године, планиране су следеће активности:

1) интерконективни ДВ 2x400 kV између Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Овај двоструки далековод би делом користио трасу постојећег ДВ 220 kV бр. 206/1 ТС „Бајина Башта” – граница/ТС „Пљевља 2”;

2) прикључење реверзибилне хидроелектране „Бистрица” на преносни систем. Начин прикључења ће бити одређен Студијом прикључења овог објекта на преносни систем. Иницијално, прикључење се сагледава по принципу „улаз-излаз”, на оба система проводника интерконективног далековода 2x400 kV између Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе;

3) централно-балкански коридор за пренос електричне енергије, у оквиру ког ће бити изграђено ново РП 400 kV Пожега. Ово постројење ће се, по принципу „улаз-излаз”, повезати на један систем проводника интерконективног далековода 2x400 kV између Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Напонски ниво 220 kV:

1) увођење ДВ 220 kV број 203/2 „чвор Вардиште” – реверзибилне хидроелектране „Бистрица” у ТС 220/110 kV „Бистрица” и укидање „чвора Вардиште”, након чега би настали далеководи број 203/3 ТС „Бајина Башта” – ТС „Бистрица” и бр. 299 реверзибилне хидроелектране „Бистрица” – ТС „Бистрица”;

2) увођење ДВ 110 kV бр. 134/2 ТС „Златибор 2” – ХЕ „Кокин Брод” у ТС 220/110 kV „Бистрица”, након чега би настали далеководи бр. 134/6 ТС „Златибор 2” – ТС „Бистрица” и бр. 1237 ТС „Бистрица” – ХЕ „Кокин Брод”;

3) ДВ 110 kV ТС Тутин – ТС Пријеполје, са увођењем у ТС Сјеница.

У оквиру или у непосредној близини обухвата Просторног плана налазе се следећи објекти за производњу електричне енергије из надлежности „Електропривреда Србије” а.д. Београд:

1) постојећа реверзибилне хидроелектране „Бистрица 2” са два агрегата инсталисане снаге 102 MW и обухвата машинску зграду на обали реке Лим, доводне цевоводе, водостан и доводни тунел са улазном грађевином смештеној на левој обали Увца. Планира се ревитализација и модернизација ХЕ у циљу продужења радног века;

2) постојећа МХЕ „Кратовска река” инсталисане снаге 880 kW, која обухвата машинску зграду, доводни цевовод и брану са акумулацијом на Кратовској реци и налази се ван граница Просторног плана;

3) планирана реверзибилна хидроелектрана „Бистрица”, планиране инсталисане снаге од око 660 MW и подразумева градњу насуте бране „Клак” на реци Увац, доводног тунела, сифонског челичног цевовода, диференцијалног водостана са затварачницом, два челична цевовода, машинске зграде на десној обали реке Лим (акумулације ХЕ „Потпећ”), одводног система у акумулацију ХЕ „Потпећ”; прикључног разводног постројења са прикључним далеководима; приступне путеве и друге објекте.

Планирана траса гасовода се укршта на два места са трасом постојећег подземног доводног тунела реверзибилне хидроелектране „Бистрица”, са зоном планиране акумулације „Клак” која ће бити формирана градњом бране „Клак” на реци Увац и са планираном трасом сифонског челичног цевовода реверзибилне хидроелектране „Бистрица” у зони села Рутоши, што треба имати у виду код израде даље техничке документације за потребе гасовода.

На подручју Просторног плана надлежност над електродистрибутивном мрежом има Оператор дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, са огранцима: Нови Пазар, Чачак и Ужице.

Снабдевање потрошача електричном енергијом, на подручју Просторног плана, врши се из трансформаторских станица (у даљем тексту: ТС) и постојећих далековода:

1) ТС 35/10 kV Бистрица са изводима 10 kV;

2) на овом локалитету је предвиђена изградња монтажне бетонске трафо станице 10/0,4 kV „Бањица” са прикључним кабловским далеководом 10 kV од ТС 10/0,4 kV „Железничка Станица” до будуће монтажне бетонске трафо станице 10/0,4 kV „Бањица”;

3) далековод 10 kV „Железничка Станица” на ком је прикључена ТС 10/0,4 kV „Железничка Станица” са припадајућом МНН (у даљем тексту: мрежа ниског напона);

4) кабловски вод 10 kV Бистрица Насеље на ком је прикључена ТС 10/0,4 kV „Бистрица Насеље” са припадајућом МНН;

5) далековод 10 kV Бистрица Село на коме су прикључене следеће ТС 10/0,4 kV: ТС 10/0,4 kV „Шапоњића Врело”, „Дражевићи 1”, „Дражевићи 3”, „Горње Село”, „Црно Врело”, „Дражевићи Боранијашевићи”, „Дражевићи 2”, „Путеви Каменолом”, „Ракетићи”, „Каменолом”, „Кулина”, „Млађеновићи”, „Соколова”, „Нинчићи 1”, „Нинчићи 2”, „Нинчићи 3”, „Бистрица Школа”, „Гобате 1”, „Гобате 2”, „Челице”, „Челчице 2”, „Бучевске Луке”, „Протектирница” и „Спектар”, све са припадајућим мрежама ниског напона;

6) далековод 10 kV „Радоиња” који се напаја са ТС 35/10 kV „Кокин Брод”, на коме су прикључене следеће ТС 10/0,4 kV: ТС 10/0,4 kV „Бакаловина”, „Радоињска Међа”, „Лековићи”, „Ђајићи”, „Радоиња Насеље”, „Пластика Радоиња”, „Бошковићи”, „Штолна”, „Гудурићи”, „Ћирковићи”, „Лапчевићи”, „Грбићи”, „Маријановићи”, „Гордићи”, „Бјеле 2”, „Рутоши Школа”, „Главоњићи”, „Рутоши Кула”, „Бакина Бара”, „Бјелићи”, све са припадајућим мрежама ниског напона. На овом локалитету је предвиђена изградња кабловског вода 10 kV за прикључење ТС 220 kV „Бистрица” ТС 35/10 kV „Кокин Брод” до ТС 220 kV „Бистрица”;

7) далековод 10 kV „Негбина” који се напаја са ТС 35/10 kV „Кокин Брод”, на коме су прикључене следеће ТС 10/0,4 kV са МНН: ТС 10/0,4 kV „Горбел”, „Гавник”, „Магнетит”, „Пријеворац”, „Расница”, „Густо Брдо”, „Селаковићи Сеништа”, „Љубојевићи”, „Омар”, „Мутавцићи Сеништа”, „Клак”, „Клак 2” све са припадајућим МНН;

8) далековод „стари” 35 kV „Потпећ-Прибој 2” далековод „нови” 35 kV „Потпећ-Прибој 2”;

9) ТС 35/10 kV „Прибој 2” са изводима 10 kV;

10) далековод 10 kV извод број 14 (села), на коме су прикључене следеће трафостанице 10/0,4 kV: МХЕ Кратовска река, ТС 10/0,4 kV „П. Поље”, „Пречистач воде”, „Дерикоњићи”, „Колонија Потпећ”, „Потпећ”, „Раковића коса”, „Раковићи 2”, „Раковићи”, „Челице”, „Друглићи”, „Суво поље”, „Бањско брдо”, „Ћирковићи”, „Орашац 2”, „Орашац”, „Кратово”, „Врелаци” и „Заковићи”;

11) далековод 10 kV извод број 9 Бања, који се напаја са ТС 35/10 kV „Прибој 2”, на коме су прикључене следеће ТС 10/0,4 kV са МНН: ТС 10/0,4 kV „Бања кула”, „Бањски гајеви”, „Бања 2”, „Бања 3”, „Бања хотел”, „Караче”, „Цикоте”, „Јабукe” и „Грачаница”, све са припадајућим МНН;

12) далековод 35 kV „Потпећ” – „Бистрица”;

13) далековод 35 kV „Бистрица” – „Пријеполје”;

14) далековод 10 kV „Тоци”, који се напаја са ТС 35/10 kV „Пријеполје” и повезује следеће трафостанице: ТС 10/0,4 kV „Асфалтна База”, „Асфалтна База 2”, „Каменолом”, „Доња Дренова”, „Горња Дренова”, „Горња Дренова 2”, „Кукањ” и „Јасике”;

15) Далекковод 10 kV Аљиновићи – надземни 10 kV вод који се напаја са ТС 35/10 kV „Пријеполје” који повезује следеће трафостанице: ТС 10/0,4 kV „Расно” са МНН и ТС 10/0,4 kV „Миљановица” са припадајућим МНН.

16) ТС 35/10 kV „Расно”;

17) далековод 35 kV „Сјеница” – „Расно”;

18) далековод 10 kV „Чиглук” – „Кијевци” – „Џетановиће”;

19) далековод 10 kV „Расно” – „К. Бунари”;

20) далековод 10 kV „Међугор” – „Рашковиће” – „Аливеровиће”;

21) ТС 10/0,4 kV „Аливеровиће”;

22) далековод 10 kV „Црквине” – „Делимеђе”;

23) ТС 10/0,4 kV „Глоговик 1”, „Делимеђе 2”, „Мелаје 2 (Миховиће)” и „Араповиће 1”.

Електроенергетска мрежа ДВ 35 kV и 10 kV је изграђена већим делом надземно, а мањим као подземна. Дистрибутивна мрежа на напонском нивоу 10 kV, на подручју Просторног плана је развијена и делимично задовољава потребе крајњих корисника. У том смислу, потребно је изградити нову и реконструисати 10 kV мрежу у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница. По могућству надземну мрежу каблирати. Трансформаторске станице ТС 35/10 kV су изграђене као зидане и монтажано-бетонске, док су трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV изведене као стубне, монтажано-бетонске и зидане, различитих снага од 50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 kVA и 3x630 kVA.

Стационаже пролазака осе коридора испод далековода наведене су Табели 5. и приказане на листовима Карте детаљне регулације линијског дела гасовода (1:2500).

У обухвату детаљне регулације гасовода у околини тачака где се гасовод и електроенергетска инфраструктура укрштају,

потребно је техничком документацијом предвидети решење укрштаја и/или паралелног вођења (појачана заштита, измештање, итд) планираног гасовода и далековода односно подземних водова свих напонских нивоа у складу са важећим законима, прописима и условима власника електроенергетских водова.

Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње објекта или инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа (оператера дистрибутивног система и оператера преносног система) надлежног за изградњу/газовање далеководом.

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

Деоница 1 разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
1.	УЕ1	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+188
2.	УЕ2	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+260
3.	УЕ3	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+270
4.	УЕ4	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+275
5.	УЕ5	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+314
6.	УЕ6	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 2+930
7.	УЕ7	Далековод 110 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 3+123
8.	УЕ8	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 6+092
9.	УЕ9	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 7+987
10.	УЕ10	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 9+426
11.	УЕ11	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 9+749
12.	УЕ12	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 10+577
13.	УЕ13	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 11+302
14.	УЕ14	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 14+608
15.	УЕ15	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 14+649
16.	УЕ16	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 14+750
17.	УЕ17	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 15+850
18.	УЕ18	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 15+892
19.	УЕ19	Далековод 10 и 1 kV	Драглица	Нова Варош	постојеће	km 18+363
20.	УЕ20	Далековод 10 и 1 kV	Драглица	Нова Варош	постојеће	km 18+367
21.	УЕ21	Далековод 10 и 1 kV	Драглица	Нова Варош	постојеће	km 18+737
22.	УЕ22	Далековод 10 и 1 kV	Драглица	Нова Варош	постојеће	km 19+895
23.	УЕ23	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 21+275
24.	УЕ24	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 21+356
25.	УЕ25	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 24+612
26.	УЕ26	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 24+943
27.	УЕ27	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 25+129
28.	УЕ28	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 25+188
29.	УЕ29	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 27+601
30.	УЕ30	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 27+793
31.	УЕ31	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 27+836
32.	УЕ32	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 28+440
33.	УЕ33	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 29+154
34.	УЕ34	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 29+545
35.	УЕ35	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+241
36.	УЕ36	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+459
37.	УЕ37	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+658
38.	УЕ38	Далековод 110 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+943
39.	УЕ39	Водови 110 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+945
40.	УЕ40	Далековод 35 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 32+077
41.	УЕ41	Далековод 220 kV	Бистрица	Нова Варош	планирано	km 32+587
42.	УЕ42	Далековод 220 kV	Бистрица	Нова Варош	планирано	km 32+643
43.	УЕ43	Далековод 10 и 1 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 33+895
44.	УЕ44	Далековод 10 и 1 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 34+377
45.	УЕ45	Далековод 220 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 34+710
46.	УЕ46	Далековод 10 и 1 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 34+767
47.	УЕ47	Далековод 10 и 1 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 35+353
48.	УЕ48	Далековод 10 и 1 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 35+930
49.	УЕ49	Далековод 10 и 1 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 36+583
50.	УЕ50	Далековод 35 kV	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 38+393

Деоница 2 – одвојак за Прибој РГ 08-21

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
51.	УЕ1	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+121
52.	УЕ2	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+954
53.	УЕ3	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+490
54.	УЕ4	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+529
55.	УЕ5	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+826
56.	УЕ6	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+863
57.	УЕ7	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 2+149

58.	УЕ8	Водови 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	km 4+838
59.	УЕ9	Далековод 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	km 4+840
60.	УЕ10	Водови 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	km 6+225
61.	УЕ11	Далековод 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	km 6+229
62.	УЕ12	Далековод 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	km 7+025
63.	УЕ13	Водови 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	km 7+028
64.	УЕ14	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 7+449
65.	УЕ15	Водови 110 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 7+503
66.	УЕ16	Далековод 110 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 7+512
67.	УЕ17	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 8+949
68.	УЕ18	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 9+790
69.	УЕ19	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 10+751
70.	УЕ20	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 11+756
71.	УЕ21	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 11+865
72.	УЕ22	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 12+360
73.	УЕ23	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	km 12+879
74.	УЕ24	Далековод 400 kV	Бања	Прибој	планирано	km 13+434

Деоница 3 – одвојак за Нову Варош РГ 08-22

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
75.	УЕ1	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+099
76.	УЕ2	Далековод 110 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+405
77.	УЕ3	Водови 110 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+411
78.	УЕ4	Далековод 35 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+864
79.	УЕ5	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+291
80.	УЕ6	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	планирано	km 1+316
81.	УЕ7	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+325
82.	УЕ8	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	планирано	km 1+422
83.	УЕ9	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	планирано	km 1+494

Деоница 4 разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница

Р. бр.	Ознака укрштања	Објекат	КО	Град / Општина	Стање	Стац. (km)
84.	УЕ1	Далековод 10 и 1 kV	Глоговик	Тутин	постојеће	km 0+288
85.	УЕ2	Далековод 10 и 1 kV	Глоговик	Тутин	постојеће	km 0+937
86.	УЕ3	Далековод 10 и 1 kV	Расно	Сјеница	постојеће	km 16+890
87.	УЕ4	Далековод 10 и 1 kV	Расно	Сјеница	постојеће	km 18+833
88.	УЕ5	Далековод 35 kV	Расно	Сјеница	постојеће	km 19+210
89.	УЕ6	Далековод 10 и 1 kV	Расно	Сјеница	постојеће	km 21+319
90.	УЕ7	Далековод 10 и 1 kV	Цетановиће	Сјеница	постојеће	km 22+536
91.	УЕ8	Далековод 10 и 1 kV	Кијевци	Сјеница	постојеће	km 25+503
92.	УЕ9	Далековод 35 kV	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	km 28+571
93.	УЕ10	Далековод 110 kV	Драгојловиће – Врсјенице	Сјеница	постојеће	km 32+022
94.	УЕ11	Далековод 35 kV	Крће	Сјеница	постојеће	km 32+457
95.	УЕ12	Далековод 35 kV	Крће	Сјеница	постојеће	km 33+111

Електроенергетско снабдевање у функцији гасовода и објеката гасовода

Снабдевање електричном енергијом ГМРС обезбедиће се изградњом следећих електроенергетских објеката:

1) БС1 – планирана снага је 5,75 kW (лимитатор 1x25 А, директно монофазно електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације). Прикључак је на катастарској парцели бр. 2739/2 КО Доброселица, а место везивања на систем је кабловска прикључна кутија (у даљем тексту: КПК) на објекту на катастарској парцели 2889/3 КО Доброселица, на кабловском воду 1 kV са ТС 10/0.4 kV „Борова Глава”. Бројило монтирати као измештени мерни орман за спољну монтажу за један мерни уређај (у даљем тексту: ИМО-1) на граници парцеле и прилазног пута. Дужина прикључног вода од КПК до ИМО-1 је око 70 m;

2) ГМРС „Прибој” – планирана снага је 17,25 kW (лимитатори 3x25А, директно трофазно електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације). Прикључак је на катастарској парцели бр. 1159/7 КО Бања, а место везивања на систем је постојећи стуб НН мреже на катастарској парцели 1161/5 КО Бања са ТС 10/0.4 kV „Бања 3”. Бројило монтирати као ИМО-1 (измештени мерни орман за спољну монтажу за један мерни уређај) на наведени НН стуб на катастарској парцели 1161/5 КО Бања;

3) ГРЧ/ГМРС „Рутоши” – планирана снага је 22,08 kW (лимитатори 3x32А, директно трофазно електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације). Прикључак је на катастарској парцели број 3405/1 КО Рутоши, а место везивања на систем је постојећи стуб МНН на катастарској парцели 3376 КО Рутоши са ТС 10/0.4 kV „Грбићи Рутоши”. Слободностојећи орман мерног места са уземним постољем и интегрисаном КПК поставити на граници парцеле и прилазног пута. Дужина прикључног вода од постојећег стуба до новопредвиђеног ОММ је око 170 m;

4) ГРЧ/ГМРС „Нова Варош” – планирана снага је 17,25 kW (лимитатори 3x25 А, директно трофазно електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације). Прикључак је на катастарској парцели број 136 КО Тиква, а место везивања на систем је постојећи стуб МНН на катастарској парцели бр 136 КО Тиква са ТС 10/0.4 kV „Тиква”. Слободностојећи орман мерног места са уземним постољем и интегрисаном КПК поставити на граници парцеле и прилазног пута. Дужина прикључног вода од постојећег стуба до новопредвиђеног ОММ је око 380 m;

5) ГМРС „Пријепоље” – планирана снага је 17,25 kW (лимитатори 3x25А, директно трофазно електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације). Прикључак је на катастарској парцели број 1203 КО Расно, а место везивања на систем је нисконапонски бетонски стуб Н9/250 на катастарској

парцели број 1296 КО Расно, са нисконапонске мреже са ТС 10/0.4 kV „Миљановица”, а прикључак извести на постојећем бетонском стубу на катастарској парцели број 1296 КО Расно, поред асфалтног пута.

Уколико се поред наведених укаже потреба за снабдевање електричном енергијом и других објеката, ближе решење траса и места прикључака решаваће се накнадно посебном техничком документацијом, у складу са Законом о планирању и изградњи. У овом случају, ближи услови повезивања са дистрибутивном мрежом утврђују се посебном техничком документацијом, у складу са условима и уз сагласност надлежног електродистрибутивног предузећа.

10.3. Положај гасовода у односу на водове и објекте електронских комуникација

У оквиру граница Просторног плана, налазе се објекти фиксне телекомуникационе мреже са тк канализацијом и кабловском инфраструктуром (бакарни и оптички тк каблови) и објекти безичне телекомуникационе мреже. ТК каблови су положени слободно у земљу или кроз кабловску канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом.

Укрштања тк каблова са коридором гасовода и паралелна вођења су дати на Рефералној карти 2, листовима Карте детаљне регулације линијског дела гасовода (1:2500) и у Табели 5.

Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње гасовода прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране телекомуникационог предузећа надлежног за изградњу/газовање тк каблом.

У већини насеља у окружењу коридора планираног гасовода изведена је приступна тк мрежа, где су активни уређаји повезани оптичким кабловима на телекомуникационе мреже вишег реда, док су до крајњих корисника положени бакарни подземни водови-каблови. Оса коридора планираног гасовода се укршта са знатним бројем оптичких и бакарних каблова ових приступних мрежа.

Подручје Просторног плана покривају три оператора мобилне телефоније „Yettel” d.o.o. (062 и 063), Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. 064 и 065) (у даљем тексту: Телеком) и „А1” Србија d.o.o. (060 и 061) са активним базним станицама на више локација, као и РР коридори фиксне телефоније који су у надлежности Телеком.

Постојећи објекти и мрежа тк водова-каблова Телекома на посматраном подручју који су потенцијално угрожени изградњом гасовода и пратећих објеката (ГМРС), морају бити адекватно заштићени пројектима измештања постојећих кабловских релација односно других објеката Телекома. Доношењем новог планског документа не сме се ограничити нити онемогућити приступ,

односно службеност пролаза парцелама са инфраструктуром „Телеком Србија”. Пре почетка израде пројектне документације или било каквих радова потребно је прибавити сагласност Телекома.

Плановима развоја Телекома планирано је даље осавремењавање тк чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Поред постављања нових телекомуникационих уређаја и проширења постојећих који су лоцирани у објектима у власништву или закупу Телекома, планира се и даље постављање мултисервисних приступних платформи, као и друге телекомуникационе опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације телекомуникационе мреже. Локација уличног кабинета треба да буде на јавној површини. Локације нових уличних кабинета су условљене планираном изградњом на самом подручју и биће дефинисане када постојећа телекомуникациона инфраструктура не буде могла да задовољи потребе корисника. Децентрализација приступне телекомуникационе мреже подразумева скраћење претплатничке петље по бакарним кабловима и даљу изградњу оптичких каблова у оквиру приступне мреже, што ближе корисницима. Планирана је децентрализација свих насеља.

Потребно је постављати PVC цеви Ø 110 mm на местима укрштања траса са коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова како би се избегла накнадна раскопавања. Приликом планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење тк каблова у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.

Наставиће се изградња потребног броја нових базних станица мобилних оператора Телекома (064 и 065), А1 Србија d.o.o. (060 и 061) и „Yettel” d.o.o. (062, 063 и 069), као и реконструкција постојећих у смислу преласка са 4G на 5G технологију. Обезбедиће се повезивање планираних и постојећих базних станица мобилне телефоније оптичким кабловима. Оператор јавне електронске комуникационе мреже, самостално или у сарадњи са власником/корисником парцеле, одређује њихове будуће локације, кроз израду техничке документације.

Коридори за линијску инфраструктуру ЕК формираће се дуж других инфраструктурних коридора (категорисаних путева, локалних саобраћајница, железничке пруге).

Због све веће експанзије мобилних уређаја и њихове потребе за повезивањем на интернет, изградиће се WiFi приступне тачке и приводни каблови до тих тачака. Реконструисаће се, односно појачаће се капацитети оптичке мреже кроз постојећу инфраструктуру, као и изградње нових приводних оптичких каблова за повезивање (постојећих и будућих базних станица (РБС), WiFi и мултисервисних приступних тачака (МСАН).

У области развоја емисионе инфраструктуре одвијаће се активности на изградњи, санацији и реконструкцији система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала, као и дигитализације радио дифузне мреже.

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

Деоница 1 разводни гасовод РГ 08-20 Златибор-Пријепоље

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
1.	УТК1	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 0+794
2.	УТК2	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 1+626
3.	УТК3	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 1+639
4.	УТК4	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 2+035
5.	УТК5	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 4+789
6.	УТК6	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 5+114
7.	УТК7	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 5+493
8.	УТК8	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 5+538
9.	УТК9	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 5+997
10.	УТК10	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 8+192
11.	УТК11	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	km 8+284
12.	УТК12	Бакарни кабл	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 11+162
13.	УТК13	Бакарни кабл	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 11+252
14.	УТК14	Бакарни кабл	Доброселица	Чајетина	постојеће	km 15+183
15.	УТК15	Оптички кабл	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 22+445
16.	УТК16	Оптички кабл	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 22+474
17.	УТК17	Оптички кабл	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 22+862
18.	УТК18	Оптички кабл	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 23+489
19.	УТК19	Оптички кабл	Сеништа	Нова Варош	постојеће	km 23+697

20.	УТК20	Бакарни кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 27+906
21.	УТК21	Бакарни кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 27+990
22.	УТК22	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+410
23.	УТК23	Бакарни кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+426
24.	УТК24	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 30+689
25.	УТК25	Оптички кабл	Бистрица	Нова Варош	постојеће	km 37+040

Деоница 2 – одвојак за Прибој РГ 08-21

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
26.	УТК1	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+142
27.	УТК2	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+540
28.	УТК3	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+949
29.	УТК4	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+982
30.	УТК5	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+565
31.	УТК6	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	km 6+198
32.	УТК7	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	km 7+384
33.	УТК8	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	km 7+598
34.	УТК9	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	km 7+718
35.	УТК10	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	km 7+825
36.	УТК11	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	km 8+246
37.	УТК12	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	km 12+355
38.	УТК13	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	km 12+795
39.	УТК14	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	km 13+536

Деоница 3 – одвојак за Нову Варош РГ 08-22

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Стац. (km)
40.	УТК1	Бакарни кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 0+091
41.	УТК2	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	km 1+032

Даљински надзор и управљање гасоводом

Даљински надзор и управљање функционисањем разводног гасовода и његових система обављаће се из одговарајућих центара оператора Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад. Све ГМРС повезаће се на јавну телекомуникациону мрежу, како би се потребне информације са тих станица пренеле у центар управљања.

Потребно је положити оптички тк вод-кабл од сваке ГМРС до места прикључка на телекомуникациону мрежу. Постојећа телекомуникациона инфраструктура, за локације свих планираних објеката, је у добром стању и може да обезбеди све потребне сервисе, укључујући и широкопојасне.

Планирани тк водови се могу полагати надземно или подземно, према условима на терену, што ће се утврдити приликом пројектовања.

Дуж трасе гасовода у истом рову положиће се оптички тк вод-кабл за потребе даљинског надзора и управљања објеката гасовода. Детаљи о постављању овог кабла обрађују се пројектом гасовода. Повезивање са постојећом мрежом обавиће се преко постојеће/постојећих ГРЧ.

11. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА

Употреба земљишта на подручју Просторног плана има следећу структуру (према Републичком геодетском заводу, Карта основног земљишног покривача, извор SPOT 5 сателитски снимци резолуције 10 m из 2011. године, Табела 4): шуме и шумско земљиште на око 47,3 km² или 73,5% подручја Просторног плана (од чега доминира травната и жбунаста вегетација са око 29,5 km², или 45,9% подручја Просторног плана), пољопривредно земљиште на око 15,1 km² (23,5%) и остало земљиште (изграђено, неплодне и водене површине) на око 2 km² (3,0%).

Табела 4: Биланс коришћења земљишта по деоницама и одвојцима

Деоница / одвојак	Коришћење земљишта (ha – %)										Укупно	
	Пољопривредно		Шумско		Водно		Остало		Жбунаста и травната вегетација			
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
1. РГ 08-20 Златибор–Пријепоље	347,19	23,00	985,19	55,42	1,87	57,54	95,37	50,69	1449,77	49,11	2879,39	44,77
одвојак за Прибој РГ 08-21	312,83	20,72	257,34	14,47	0,00	0,00	45,69	24,29	169,45	5,74	785,31	12,21
одвојак за Нову Варош РГ 08-22	55,76	3,69	343,13	19,30	0,00	0,00	5,73	3,05	240,11	8,13	644,73	10,02
2. РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик-Сјеница	793,89	52,59	192,25	10,91	1,38	42,46	41,33	21,97	1092,98	37,02	2121,83	33,00
Укупно	1509,67	100,00	1777,91	100,0	3,25	100,0	188,12	100,0	2952,31	100,0	6431,26	100,00

На подручју Просторног плана земљиште ће се користити у највећој мери као пољопривредно, водно и шумско, а мањим делом као грађевинско. Планским решењима се не мења намена већ режим коришћења земљишта дуж непосредног и ужег појаса заштите подземног дела гасовода.

На локацијама надземних објеката гасовода и приступних путева формирају се грађевинске парцеле.

Планиране грађевинске парцеле формираће се махом на земљишту под травнатом и жбунастом вегетацијом, а ређе на пољопривредном земљишту, на укупно око 2,1 ha, и то: 0,24 ha на територији општине Чајетина; 0,50 ha на територији општине Нова Варош; 0,41 ha на територији општине Прибој; 0,22 ha на територији општине Пријепоље; 0,19 ha на територији општине Тутин; и 0,52 ha на територији општине Сјеница.

Успостављањем режима заштите гасовода, ограничење употребе земљишта спроводиће се у појасу непосредне заштите (зона од 12m), укупно на око 65 ha и то: на правцу Златибор–Пријепоље, са одвојцима за Прибој и Нову Варош око 44 ha; а на правцу Тутин–Сјеница око 21 ha. Од тога је: на територији општине Чајетина, 10,8 ha, на територији општине Пријепоље, 4,6 ha, на територији општине Прибој, 5,7 ha, на територији општине Нова Варош, 22,6 ha, на територији општине Тутин, 8,9 ha, а на територији општине Сјеница 12,5 ha.

Трајно уклањање шуме и контрола засада дрвећа и другог растиња неопходно је само у појасу непосредне заштите, што је укупно на 10,6 ha, односно на правцу Златибор–Пријепоље, са одвојцима за Прибој и Нову Варош око 9,8 ha, а на правцу Тутин–Сјеница око 0,8 ha.

Табела 5: Преглед укрштања осе коридора гасовода (по деоницама и одвојцима)

Деоница 1 разводни гасовод РГ 08-20 Златибор-Пријепоље

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштаја	Стац. (km)
1.	УП1	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+016
2.	УП2	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+052
3.	УГ1	Доводно-разводни гасовод	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са гасном инфраструктуром	km 0+052
4.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+187
5.	УЕ1	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+188
6.	УЕ2	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+260
7.	УП4	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+266
8.	УЕ3	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+270
9.	УГ2	Доводно-разводни гасовод	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са гасном инфраструктуром	km 0+272
10.	УЕ4	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+275
11.	УЕ5	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+314
12.	УГ3	Доводно-разводни гасовод	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са гасном инфраструктуром	km 0+318
13.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+427
14.	УГ4	Доводно-разводни гасовод	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са гасном инфраструктуром	km 0+435
15.	УП6	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+533
16.	УТК1	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 0+794
17.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+560
18.	УТК2	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 1+626
19.	УП8	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+636
20.	УТК3	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 1+639
21.	УР1	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 1+898
22.	УТК4	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 2+035
23.	УЕ6	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 2+930
24.	УП9	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 3+052
25.	УЕ7	Далековод 110 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 3+123
26.	УР2	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 3+432
27.	УР3	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 4+174
28.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 4+602
29.	УП11	Државни пут IB реда-23	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 4+764
30.	УТК5	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 4+789
31.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 4+922
32.	УТК6	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 5+114
33.	УТК7	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 5+493
34.	УТК8	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 5+538
35.	УП13	Некатегорисани-локални пут	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+551
36.	УТК9	Оптички кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 5+997
37.	УЕ8	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 6+092
38.	УР4	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 6+272
39.	УР5	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 6+905
40.	УР6	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 7+422
41.	УР7	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 7+663
42.	УР8	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 7+809
43.	УР9	поток	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 7+931
44.	УЕ9	Далековод 10 и 1 kV	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 7+987

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштаја	Стац. (km)
45.	УТК10	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 8+192
46.	УТК11	Бакарни кабл	Чајетина	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 8+284
47.	УКО1	Граница катастарске општине	Чајетина-Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 8+288
48.	УР10	Црни Рзав	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 8+300
49.	УП14	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 9+368
50.	УЕ10	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 9+426
51.	УП15	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 9+645
52.	УП16	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 9+736
53.	УЕ11	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 9+749
54.	УЕ12	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 10+577
55.	УП17	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+628
56.	УТК12	Бакарни кабл	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 11+162
57.	УР11	поток	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 11+229
58.	УТК13	Бакарни кабл	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 11+252
59.	УЕ13	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 11+302
60.	УР12	поток	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 11+459
61.	УР13	поток	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 11+605
62.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 12+427
63.	УП19	Општински пут-Доброселица	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 12+920
64.	УЕ14	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 14+608
65.	УЕ15	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 14+649
66.	УЕ16	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 14+750
67.	УП20	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 14+758
68.	УП21	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 14+789
69.	УП22	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 15+031
70.	УТК14	Бакарни кабл	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 15+183
71.	УП23	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 15+391
72.	УЕ17	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 15+850
73.	УЕ18	Далековод 10 и 1 kV	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 15+892
74.	УП24	Некатегорисани-локални пут	Доброселица	Чајетина	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 17+580
75.	УКО2	Граница јединице локалне самоуправе	Доброселица-Драгалица	Чајетина-Нова Варош	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 17+984
76.	УП25	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 18+013
77.	УП26	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 18+177
78.	УП27	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 18+328
79.	УЕ19	Далековод 10 и 1 kV	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 18+363
80.	УЕ20	Далековод 10 и 1 kV	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 18+367
81.	УЕ21	Далековод 10 и 1 kV	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 18+737
82.	УП28	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 19+402
83.	УП29	Некатегорисани-локални пут	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 19+418
84.	УЕ22	Далековод 10 и 1 kV	Драгалица	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 19+895
85.	УКО3	Граница катастарске општине	Драгалица-Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 20+128
86.	УП30	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 20+357
87.	УЕ23	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 21+275
88.	УЕ24	Далековод 10 и 1 kV	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 21+356
89.	УП31	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 21+676
90.	УР14	поток	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 21+860
91.	УП32	Некатегорисани-локални пут	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 22+101
92.	УТК15	Оптички кабл	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 22+445
93.	УТК16	Оптички кабл	Сеништа	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 22+474

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштаја	Стац. (km)
3.	УТК1	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 0+142
4.	УР1	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 0+152
5.	УТК2	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 0+540
6.	УР2	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 0+654
7.	УП2	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+832
8.	УТК3	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 0+949
9.	УЕ2	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+954
10.	УТК4	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 0+982
11.	УР3	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 1+251
12.	УЕ3	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+490
13.	УЕ4	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+529
14.	УТК5	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 1+565
15.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+565
16.	УР4	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 1+676
17.	УП4	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+808
18.	УЕ5	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+826
19.	УЕ6	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+863
20.	УР5	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 2+024
21.	УО1	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 2+070
22.	УР6	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 2+091
23.	УЕ7	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 2+149
24.	УО2	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 2+285
25.	УР7	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 2+356
26.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+752
27.	УР8	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 2+854
28.	УО3	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 3+199
29.	УО4	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 3+241
30.	УО5	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 3+285
31.	УР9	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 3+380
32.	УР10	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 3+703
33.	УР11	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 3+783
34.	УР12	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 3+955
35.	УКО1	Граница јединице локалне самоуправе	Рутоши-Кратово	Нова Варош-Прибој	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 3+965
36.	УКО2	Граница јединице локалне самоуправе	Кратово-Рутоши	Прибој-Нова Варош	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 4+024
37.	УР13	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 4+030
38.	УО6	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 4+066
39.	УКО3	Граница јединице локалне самоуправе	Рутоши-Кратово	Нова Варош-Прибој	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 4+168
40.	УО7	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 4+301
41.	УП6	Државни пут II реда	Кратово	Прибој	планирано	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 4+429
42.	УР14	поток	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 4+612
43.	УР15	поток	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 4+802
44.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 4+822
45.	УО8	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 4+829
46.	УЕ8	Водови 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 4+838
47.	УЕ9	Далековод 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 4+840
48.	УО9	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 4+888
49.	УР16	поток	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 5+122
50.	УР17	поток	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 5+167
51.	УР18	поток	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 5+200

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштаја	Стац. (km)
52.	УО10	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 5+246
53.	УО11	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 5+424
54.	УП8	Државни пут ПА-194	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+447
55.	УР19	поток	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 5+612
56.	УП9	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+697
57.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+780
58.	УТК6	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 6+198
59.	УП11	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+200
60.	УЕ10	Водови 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 6+225
61.	УЕ11	Далековод 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 6+229
62.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+436
63.	УП13	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+601
64.	УП14	Некатегорисани-локални пут	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+669
65.	УЕ12	Далековод 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 7+025
66.	УЕ13	Водови 110 kV	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 7+028
67.	УП15	Општински пут-Кратово-Јелача	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+384
68.	УТК7	Оптички кабл	Кратово	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 7+384
69.	УКО4	Граница катастарске општине	Кратово-Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 7+409
70.	УР20	поток	Кратово-Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 7+409
71.	УЕ14	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 7+449
72.	УЕ15	Водови 110 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 7+503
73.	УЕ16	Далековод 110 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 7+512
74.	УТК8	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 7+598
75.	УТК9	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 7+718
76.	УТК10	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 7+825
77.	УП16	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+897
78.	УП17	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+946
79.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+981
80.	УТК11	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 8+246
81.	УП19	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+402
82.	УП20	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+476
83.	УП21	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+595
84.	УП22	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+932
85.	УЕ17	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 8+949
86.	УП23	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 9+555
87.	УЕ18	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 9+790
88.	УП24	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 9+837
89.	УП25	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 9+955
90.	УП26	Општински пут-Караула-Орашац-Превија	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+036
91.	УП27	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+598
92.	УП28	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+661
93.	УЕ19	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 10+751
94.	УП29	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+768
95.	УР19	поток	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 11+579
96.	УП30	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 11+633
97.	УЕ20	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 11+756
98.	УП31	Општински пут-Прибојска Бања-Грачаница-Љесковац	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 11+817
99.	УП32	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 11+854

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштаја	Стац. (km)
100.	УЕ21	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 11+865
101.	УП33	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 12+132
102.	УТК12	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 12+355
103.	УП34	Општински пут-Прибојска Бања-Грчаница	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 12+357
104.	УЕ22	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 12+360
105.	УП35	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 12+790
106.	УТК13	Бакарни кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 12+795
107.	УЕ23	Далековод 10 и 1 kV	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 12+879
108.	УП36	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 13+138
109.	УП37	Некатегорисани-локални пут	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 13+163
110.	УЕ24	Далековод 400 kV	Бања	Прибој	планирано	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 13+434
111.	УП38	Општински пут-Прибојска Бања-Манастир Увац	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 13+533
112.	УТК14	Оптички кабл	Бања	Прибој	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 13+536

Деоница 3 – одвојак за Нову Варош РГ 08-22

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштаја	Стац. (km)
1.	УП1	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+085
2.	УТК1	Бакарни кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 0+091
3.	УЕ1	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+099
4.	УР1	поток	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 0+162
5.	УЕ2	Далековод 110 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+405
6.	УЕ3	Водови 110 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+411
7.	УП2	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+495
8.	УЕ4	Далековод 35 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+864
9.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+925
10.	УП4	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+021
11.	УТК2	Оптички кабл	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром	km 1+032
12.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+059
13.	УП6	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+205
14.	УЕ5	Далековод 10 и 1 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+291
15.	УЕ6	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	планирано	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+316
16.	УЕ7	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+325
17.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+362
18.	УЕ8	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	планирано	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+422
19.	УЕ9	Далековод 220 kV	Рутоши	Нова Варош	планирано	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 1+494
20.	УКО1	Граница катастарске општине	Рутоши-Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 1+603
21.	УП8	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+912
22.	УКО2	Граница катастарске општине	Радоиња-Рутоши	Нова Варош	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 2+050
23.	УКО3	Граница катастарске општине	Рутоши-Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 2+423
24.	УП9?	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+644
25.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 3+980
26.	УР2	поток	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 4+130
27.	УП11	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+203
28.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+220
29.	УП13	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+513
30.	УП14	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+858
31.	УП15	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+989
32.	УП16	Некатегорисани-локални пут	Радоиња	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+390
33.	УКО4	Граница катастарске општине	Радоиња-Тиква	Нова Варош	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 7+396
34.	УП17	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+791
35.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+018

Р. бр.	Ознака укрштаја	Објекат	КО	Град/општина	Стање	Опис укрштаја	Стац. (km)
36.	УП19	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+746
37.	УП20	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 9+426
38.	УП21	Некатегорисани-локални пут	Тиква	Нова Варош	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+776

Деоница 4 разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница

Р.бр.	Ознака укрштања	Објекат	КО	Град/Општина	Стање	Опис укрштања	Стац. (km)
1.	УЕ1	Далековод 10 и 1 kV постојећи	Глоговик	Тутин	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+288
2.	УП1	Општински пут	Глоговик	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+343
3.	УП2	Државни пут ПА-204	Глоговик	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 0+453
4.	УЕ2	Далековод 10 и 1 kV постојећи	Глоговик	Тутин	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 0+937
5.	УП3	Некатегорисани-локални пут	Глоговик	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+718
6.	УП4	Општински пут	Глоговик	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 1+739
7.	УКО1	Граница катастарске општине	Глоговик-Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 1+968
8.	УП5	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+147
9.	УП6	Општински пут	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+201
10.	УП7	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+859
11.	УП8	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 2+924
12.	УП9	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 3+133
13.	УП10	Некатегорисани-локални пут	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 3+288
14.	УР1	Поток	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 3+795
15.	УП11	Општински пут	Чаровина	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 3+885
16.	УКО2	Граница катастарске општине	Чаровина-Делимеђе	Тутин	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 4+098
17.	УП12	Некатегорисани-локални пут	Делимеђе	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 4+687
18.	УКО3	Граница катастарске општине	Делимеђе-Мелаје	Тутин	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 4+737
19.	УП13	Државни пут ПА-204	Мелаје	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+413
20.	УП14	Општински пут	Мелаје	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+675
21.	УП15	Општински пут	Мелаје	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 5+963
22.	УП16	Општински пут	Мелаје	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 6+22
23.	УКО4	Граница катастарске општине	Мелаје-Араповиће	Тутин	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 6+962
24.	УП17	Општински пут	Араповиће	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 7+646
25.	УП18	Некатегорисани-локални пут	Араповиће	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+323
26.	УП19	Некатегорисани-локални пут	Араповиће	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+610
27.	УП20	Некатегорисани-локални пут	Араповиће	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 8+743
28.	УКО5	Граница катастарске општине	Араповиће-Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 9+097
29.	УП21	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+463
30.	УР3	Поток	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 10+472
31.	УП22	Државни пут ПА-204	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+778
32.	УП23	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 10+941
33.	УП24	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 11+813
34.	УП25	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 12+508
35.	УР4	Поток	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 12+708
36.	УП26	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 13+222
37.	УР5	Поток	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 13+691
38.	УП27	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 13+948
39.	УП28	Општински пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 14+086
40.	УП29	Некатегорисани-локални пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 14+575
41.	УП30	Општински пут	Баћица	Тутин	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 14+659
42.	УКО6	Граница јединице локалне самоуправе	Баћица-Расно	Тутин-Сјеница	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 14+776
43.	УП31	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 14+846
44.	УП32	Државни пут ПА-204	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 15+472
45.	УП33	Државни пут ПА-204	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 15+834
46.	УП34	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 15+964
47.	УЕ3	Далековод 10 и 1 kV	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 16+890
48.	УП35	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 16+912
49.	УП36	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 17+637
50.	УП37	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 18+433
51.	УП38	Државни пут ПА	Расно	Сјеница	планирано	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 18+653
52.	УП39	Државни пут ПА-197	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 18+823
53.	УЕ4	Далековод 10 и 1 kV	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 18+833

Р.бр.	Ознака укрштања	Објекат	КО	Град/Општина	Стање	Опис укрштања	Стац. (km)
54.	УП40	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 18+864
55.	УЕ5	Далековод 35 kV	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 19+210
56.	УП41	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 19+574
57.	УП42	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 19+980
58.	УР6	Река Вапа	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са водотоком – река	km 20+047
59.	УП43	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 20+938
60.	УП44	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 20+996
61.	УП45	Општински пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 21+122
62.	УП46	Некатегорисани-локални пут	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 21+240
63.	УЕ6	Далековод 10 и 1 kV	Расно	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 21+319
64.	УКО7	Граница катастарске општине	Расно-Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 21+781
65.	УП47	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 22+019
66.	УП48	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 22+375
67.	УЕ7	Далековод 10 и 1 kV	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 22+536
68.	УР7	Река или поток	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са водотоком – река или поток	km 22+692
69.	УП49	Општински пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 22+851
70.	УП50	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 23+619
71.	УП51	Некатегорисани-локални пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 23+912
72.	УР8	Поток	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 24+146
73.	УП52	Општински пут	Цетановиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 24+539
74.	УКО8	Граница катастарске општине	Цетановиће-Кијевици	Сјеница	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 24+974
75.	УР9	Поток	Кијевици	Сјеница	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 25+371
76.	УЕ8	Далековод 10 и 1 kV	Кијевици	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 25+503
77.	УП53	Општински пут	Кијевици	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 25+537
78.	УП54	Општински пут	Кијевици	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 25+748
79.	УП55	Општински пут	Кијевици	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 26+020
80.	УР10	Поток	Кијевици	Сјеница	постојеће	Укрштање са водотоком – поток	km 26+660
81.	УКО9	Граница катастарске општине	Кијевици-Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 27+150
82.	УП56	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 28+276
83.	УЕ9	Далековод 35 kV	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 28+571
84.	УП57	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 28+747
85.	УП58	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 29+176
86.	УП59	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 30+168
87.	УП60	Некатегорисани-локални пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 30+752
88.	УП61	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 31+054
89.	УП62	Општински пут	Драгојловиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 31+324
90.	УКО10	Граница катастарске општине	Драгојловиће-Врсјенице	Сјеница	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 32+022
91.	УЕ10	Далековод 110 kV	Драгојловиће-Врсјенице	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 32+022
92.	УКО11	Граница катастарске општине	Врсјенице-Крће	Сјеница	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 32+360
93.	УП63	Некатегорисани-локални пут	Крће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 32+380
94.	УЕ11	Далековод 35 kV	Крће	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 32+457
95.	УЕ12	Далековод 35 kV	Крће	Сјеница	постојеће	Укрштање са електроенергетском инфраструктуром	km 33+111
96.	УП64	Некатегорисани-локални пут	Крће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 33+161
97.	УР11	Река или поток	Крће	Сјеница	постојеће	Укрштање са водотоком – река или поток	km 33+622
98.	УКО12	Граница катастарске општине	Крће-Зајечиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са катастарском општином	km 33+631
99.	УП65	Некатегорисани-локални пут	Зајечиће	Сјеница	постојеће	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 34+501
100.	УП66	Државни пут IB	Зајечиће	Сјеница	планирано	Укрштање са саобраћајном инфраструктуром	km 34+892

IV. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПОЈАСА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Граница појаса детаљне регулације је ширине 80 m, по 40 m обострано мерено од осе коридора гасовода у којем ће се по изградњи, на постојећем и планираном грађевинском земљишту, формирати ужи појас заштите дуж гасовода максималног радног притиска 50 бар укупне ширине 60 m (по 30 m обострано од трасе гасовода).

Појасом детаљне регулације обухваћено је и подручје планираних објеката у функцији гасовода, приступних путева и електроенергетских водова за напајање објеката у функцији гасовода и система катодне заштите са анодним лежиштима.

Кончан списак катастарских парцела и површина за експропријацију, административни пренос и успостављање права службености, утврђују се, у складу са Просторним планом, израдом посебног експропријационог елабората.

Уколико се јави неслагање пописа обухваћених катастарских парцела са стварним стањем, меродавна је ситуација приказана на листовима Карте детаљне регулације објеката гасовода са

предлогом обухвата грађевинских парцела (1:500) и Карте детаљне регулације линијског дела гасовода (1:2500).

1.1. Списак координата преломних тачака појаса детаљне регулације

Појас детаљне регулације одређен је координатама преломних тачака линије границе овог појаса, са тачношћу која одговара класи размере картографско-топографске подлоге, (редни број тачке, X координата, Y координата,) и приказан је на листовима Карте детаљне регулације објекта гасовода са предлогом обухвата грађевинских парцела (1:500) и Карте детаљне регулације линијског дела гасовода (1:2500).

А) РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР–ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22: 1. 7398341, 4843048; 2. 7398302, 4843006; 3. 7398231, 4843030; 4. 7398208, 4843012; 5. 7398170, 4843005; 6. 7398116, 4842987; 7. 7398032, 4842961; 8. 7398011, 4842953; 9. 7397994, 4842934; 10. 7397955, 4842920; 11. 7397927, 4842923; 12. 7397785, 4842863; 13. 7397680, 4842853; 14. 7397523, 4842768; 15. 7397485, 4842734; 16. 7397430, 4842624; 17. 7397420, 4842429; 18. 7397372, 4842327; 19. 7397050, 4842242; 20. 7397000, 4842158; 21. 7396886, 4842094; 22. 7396751, 4841776; 23. 7396813, 4841596; 24. 7396734, 4841531; 25. 7396683, 4841476; 26. 7396570, 4841348; 27. 7396534, 4841200; 28. 7396451, 4841138; 29. 7396277, 4841051; 30. 7396125, 4840886; 31. 7395752, 4840502; 32. 7395585, 4840181; 33. 7395230, 4839958; 34. 7395150, 4839913; 35. 7395148, 4839724; 36. 7395119, 4839607; 37. 7395142, 4839506; 38. 7395173, 4839423; 39. 7395207, 4839337; 40. 7395300, 4839171; 41. 7395316, 4839072; 42. 7395354, 4838993; 43. 7395432, 4838915; 44. 7395420, 4838708; 45. 7395540, 4838573; 46. 7395672, 4838329; 47. 7395804, 4837944; 48. 7395881, 4837471; 49. 7395863, 4837192; 50. 7395861, 4837063; 51. 7395881, 4836972; 52. 7395936, 4836784; 53. 7395968, 4836726; 54. 7395981, 4836578; 55. 7395987, 4836474; 56. 7395904, 4836150; 57. 7395894, 4835698; 58. 7395732, 4835483; 59. 7395710, 4835337; 60. 7395744, 4835078; 61. 7395757, 4834915; 62. 7395720, 4834774; 63. 7395703, 4834633; 64. 7395743, 4834536; 65. 7395822, 4834511; 66. 7395887, 4834469; 67. 7395843, 4834317; 68. 7395899, 4834253; 69. 7396051, 4834040; 70. 7396022, 4833943; 71. 7395964, 4833877; 72. 7395966, 4833845; 73. 7396030, 4833759; 74. 7396224, 4833592; 75. 7396280, 4833504; 76. 7396434, 4833368; 77. 7396450, 4833258; 78. 7396378, 4833143; 79. 7396353, 4833029; 80. 7396284, 4832968; 81. 7396222, 4832887; 82. 7396179, 4832837; 83. 7396223, 4832796; 84. 7396319, 4832751; 85. 7396385, 4832735; 86. 7396431, 4832697; 87. 7396526, 4832642; 88. 7396568, 4832602; 89. 7396600, 4832534; 90. 7396644, 4832382; 91. 7396689, 4832299; 92. 7396704, 4832269; 93. 7396828, 4832162; 94. 7396965, 4832052; 95. 7397150, 4831852; 96. 7397217, 4831739; 97. 7397526, 4831586; 98. 7397545, 4831576; 99. 7397533, 4831606; 100. 7397540, 4831609; 101. 7397553, 4831571; 102. 7397597, 4831547; 103. 7397520, 4831400; 104. 7397440, 4831335; 105. 7397475, 4831146; 106. 7397282, 4831031; 107. 7397272, 4830978; 108. 7397287, 4830827; 109. 7397333, 4830691; 110. 7397359, 4830520; 111. 7397345, 4830374; 112. 7397325, 4830298; 113. 7397353, 4829836; 114. 7397088, 4829749; 115. 7396979, 4829674; 116. 7396835, 4829605; 117. 7396773, 4829530; 118. 7396753, 4829462; 119. 7396752, 4829186; 120. 7396746, 4829051; 121. 7396807, 4828845; 122. 7396911, 4828699; 123. 7396915, 4828483; 124. 7396987, 4828291; 125. 7397007, 4828133; 126. 7396976, 4828047; 127. 7396988, 4827973; 128. 7397022, 4827893; 129. 7397140, 4827662; 130. 7397201, 4827589; 131. 7397359, 4827517; 132. 7397416, 4827438; 133. 7397435, 4827390; 134. 7397486, 4827339; 135. 7397485, 4827294; 136. 7397525, 4827225; 137. 7397612, 4827147; 138. 7397687, 4827092; 139. 7397889, 4826861; 140. 7397947, 4826798; 141. 7398008, 4826698; 142. 7398096, 4826564; 143. 7398192, 4826497; 144. 7398254, 4826415; 145. 7398318, 4826369; 146. 7398493, 4826464; 147. 7398700, 4826384; 148. 7398848, 4826304; 149. 7398923, 4826198; 150. 7399017, 4826128; 151. 7399062, 4825910; 152. 7399041, 4825851; 153. 7399043, 4825824; 154. 7399075, 4825802; 155. 7399110, 4825741; 156. 7399177, 4825548; 157. 7399149, 4825462; 158. 7399169, 4825366; 159. 7399197, 4825308; 160. 7399225, 4825133; 161. 7399231, 4825050; 162. 7399225, 4824921; 163. 7399229, 4824892; 164. 7399228, 4824822; 165. 7399252, 4824669; 166.

7399261, 4824559; 167. 7399198, 4824494; 168. 7399103, 4824482; 169. 7399036, 4824466; 170. 7399019, 4824457; 171. 7398984, 4824410; 172. 7398975, 4824241; 173. 7398948, 4824156; 174. 7398911, 4824088; 175. 7398862, 4824034; 176. 7398731, 4823891; 177. 7398692, 4823866; 178. 7398555, 4823595; 179. 7398625, 4823437; 180. 7398455, 4823304; 181. 7398446, 4823258; 182. 7398426, 4823201; 183. 7398264, 4823043; 184. 7398276, 4822924; 185. 7397968, 4822745; 186. 7397806, 4822566; 187. 7397728, 4822436; 188. 7397670, 4822304; 189. 7397771, 4822043; 190. 7397776, 4821943; 191. 7397514, 4821829; 192. 7397251, 4821711; 193. 7397191, 4821674; 194. 7397171, 4821621; 195. 7397118, 4821566; 196. 7397023, 4821566; 197. 7396953, 4821520; 198. 7396935, 4821476; 199. 7396718, 4821299; 200. 7396621, 4821172; 201. 7396635, 4821090; 202. 7396647, 4821053; 203. 7396641, 4821021; 204. 7396770, 4820884; 205. 7396799, 4820747; 206. 7396738, 4820619; 207. 7396606, 4820585; 208. 7396595, 4820562; 209. 7396548, 4820530; 210. 7396511, 4820520; 211. 7396485, 4820493; 212. 7396270, 4820374; 213. 7396148, 4820296; 214. 7396038, 4820269; 215. 7395807, 4820115; 216. 7395728, 4820041; 217. 7395654, 4819940; 218. 7395569, 4819813; 219. 7395565, 4819745; 220. 7395539, 4819699; 221. 7395591, 4819664; 222. 7395646, 4819691; 223. 7395734, 4819643; 224. 7395756, 4819563; 225. 7395821, 4819376; 226. 7395901, 4819303; 227. 7395972, 4819173; 228. 7396080, 4819053; 229. 7396120, 4818932; 230. 7396162, 4818900; 231. 7396170, 4818870; 232. 7396256, 4818872; 233. 7396351, 4818892; 234. 7396446, 4818830; 235. 7396500, 4818777; 236. 7396538, 4818717; 237. 7396675, 4818720; 238. 7396705, 4818672; 239. 7396842, 4818695; 240. 7396944, 4818555; 241. 7396969, 4818452; 242. 7397054, 4818296; 243. 7397569, 4818187; 244. 7397675, 4818207; 245. 7397720, 4818200; 246. 7397884, 4818105; 247. 7397995, 4817987; 248. 7398039, 4817904; 249. 7398084, 4817809; 250. 7398173, 4817747; 251. 7398160, 4817674; 252. 7398297, 4817580; 253. 7398394, 4817450; 254. 7398630, 4817365; 255. 7398891, 4817346; 256. 7399328, 4817187; 257. 7399448, 4817157; 258. 7399515, 4817138; 259. 7399586, 4817024; 260. 7399637, 4816977; 261. 7399988, 4816774; 262. 7399991, 4816739; 263. 7400045, 4816710; 264. 7400056, 4816698; 265. 7400109, 4816688; 266. 7400179, 4816656; 267. 7400279, 4816586; 268. 7400435, 4816498; 269. 7400577, 4816391; 270. 7400677, 4816328; 271. 7400816, 4816245; 272. 7401036, 4816135; 273. 7401048, 4816042; 274. 7401080, 4815995; 275. 7401134, 4815929; 276. 7401210, 4815880; 277. 7401279, 4815755; 278. 7401298, 4815568; 279. 7401381, 4815491; 280. 7401561, 4815359; 281. 7401615, 4815344; 282. 7401807, 4815273; 283. 7401943, 4815153; 284. 7402061, 4814987; 285. 7402234, 4814913; 286. 7402343, 4814907; 287. 7402441, 4814918; 288. 7402692, 4815057; 289. 7402931, 4815133; 290. 7403058, 4815269; 291. 7403155, 4815336; 292. 7403363, 4815354; 293. 7403466, 4815461; 294. 7403594, 4815473; 295. 7403684, 4815454; 296. 7403763, 4815426; 297. 7403877, 4815337; 298. 7403874, 4815300; 299. 7403917, 4815253; 300. 7403998, 4815171; 301. 7403993, 4815167; 302. 7404000, 4815152; 303. 7404004, 4815142; 304. 7404005, 4815138; 305. 7404011, 4815117; 306. 7404004, 4815115; 307. 7403998, 4815136; 308. 7403998, 4815140; 309. 7403994, 4815150; 310. 7403988, 4815163; 311. 7403934, 4815116; 312. 7403858, 4815200; 313. 7403790, 4815272; 314. 7403793, 4815301; 315. 7403724, 4815355; 316. 7403662, 4815377; 317. 7403589, 4815392; 318. 7403503, 4815384; 319. 7403400, 4815277; 320. 7403183, 4815258; 321. 7403110, 4815208; 322. 7402975, 4815064; 323. 7402724, 4814983; 324. 7402465, 4814840; 325. 7402345, 4814827; 326. 7402216, 4814834; 327. 7402008, 4814922; 328. 7401883, 4815099; 329. 7401765, 4815203; 330. 7401591, 4815267; 331. 7401525, 4815286; 332. 7401330, 4815429; 333. 7401221, 4815530; 334. 7401201, 4815731; 335. 7401150, 4815824; 336. 7401080, 4815869; 337. 7401016, 4815947; 338. 7400972, 4816013; 339. 7400962, 4816082; 340. 7400778, 4816175; 341. 7400635, 4816260; 342. 7400531, 4816325; 343. 7400391, 4816431; 344. 7400236, 4816519; 345. 7400139, 4816586; 346. 7400085, 4816611; 347. 7400014, 4816624; 348. 7399995, 4816646; 349. 7399914, 4816689; 350. 7399911, 4816726; 351. 7399590, 4816912; 352. 7399524, 4816972; 353. 7399463, 4817070; 354. 7399427, 4817080; 355. 7399305, 4817110; 356. 7398874, 4817267; 357. 7398613, 4817286; 358. 7398344, 4817382; 359. 7398240, 4817521; 360. 7398072, 4817638; 361. 7398085, 4817711; 362. 7398021, 4817755; 363. 7397968,

4817868; 364. 7397929, 4817940; 365. 7397834, 4818041; 366. 7397693, 4818123; 367. 7397676, 4818126; 368. 7397568, 4818105; 369. 7397001, 4818226; 370. 7396894, 4818423; 371. 7396870, 4818520; 372. 7396806, 4818608; 373. 7396666, 4818585; 374. 7396631, 4818639; 375. 7396495, 4818637; 376. 7396438, 4818726; 377. 7396396, 4818767; 378. 7396335, 4818807; 379. 7396265, 4818792; 380. 7396109, 4818789; 381. 7396092, 4818853; 382. 7396052, 4818883; 383. 7396009, 4819012; 384. 7395907, 4819126; 385. 7395837, 4819253; 386. 7395752, 4819330; 387. 7395680, 4819539; 388. 7395666, 4819589; 389. 7395644, 4819601; 390. 7395615, 4819587; 391. 7395552, 4819577; 392. 7395487, 4819624; 393. 7395471, 4819633; 394. 7395376, 4819597; 395. 7395269, 4819515; 396. 7395212, 4819422; 397. 7395112, 4819286; 398. 7395029, 4819166; 399. 7395008, 4819120; 400. 7395026, 4819026; 401. 7395055, 4818777; 402. 7394990, 4818736; 403. 7394994, 4818684; 404. 7394989, 4818571; 405. 7394978, 4818475; 406. 7394999, 4818452; 407. 7394997, 4818409; 408. 7395082, 4818352; 409. 7395137, 4818282; 410. 7395153, 4818159; 411. 7395240, 4818085; 412. 7395296, 4818007; 413. 7395316, 4817891; 414. 7395259, 4817825; 415. 7395267, 4817805; 416. 7395228, 4817679; 417. 7395242, 4817484; 418. 7395124, 4817184; 419. 7395046, 4817058; 420. 7395038, 4817050; 421. 7395032, 4816991; 422. 7394973, 4816922; 423. 7394978, 4816888; 424. 7394917, 4816830; 425. 7394869, 4816671; 426. 7394824, 4816613; 427. 7394810, 4816591; 428. 7394811, 4816540; 429. 7394767, 4816452; 430. 7394748, 4816443; 431. 7394777, 4816365; 432. 7394679, 4816228; 433. 7394679, 4816228; 434. 7394679, 4816227; 435. 7394675, 4816219; 436. 7394704, 4816182; 437. 7394716, 4816110; 438. 7394783, 4815882; 439. 7394776, 4815854; 440. 7394794, 4815807; 441. 7394893, 4815723; 442. 7394900, 4815653; 443. 7394908, 4815645; 444. 7394923, 4815558; 445. 7394948, 4815503; 446. 7395057, 4815407; 447. 7395160, 4815273; 448. 7395126, 4815202; 449. 7395116, 4815076; 450. 7395085, 4815010; 451. 7395079, 4814987; 452. 7395120, 4814936; 453. 7395098, 4814808; 454. 7395109, 4814761; 455. 7395100, 4814699; 456. 7395003, 4814673; 457. 7394963, 4814591; 458. 7394966, 4814544; 459. 7394990, 4814389; 460. 7395060, 4814370; 461. 7395106, 4814220; 462. 7395111, 4814114; 463. 7395101, 4814039; 464. 7395136, 4813746; 465. 7395160, 4813693; 466. 7395265, 4813662; 467. 7395349, 4813523; 468. 7395432, 4813372; 469. 7395468, 4813274; 470. 7395517, 4813057; 471. 7395561, 4812790; 472. 7395614, 4812686; 473. 7395639, 4812652; 474. 7395652, 4812548; 475. 7395672, 4812465; 476. 7395751, 4812270; 477. 7395766, 4812195; 478. 7395762, 4812093; 479. 7395731, 4811995; 480. 7395737, 4811932; 481. 7395699, 4811879; 482. 7395633, 4811642; 483. 7395563, 4811618; 484. 7395531, 4811564; 485. 7395464, 4811568; 486. 7395347, 4811416; 487. 7395134, 4811291; 488. 7395066, 4811222; 489. 7394924, 4811155; 490. 7394860, 4811081; 491. 7394653, 4811087; 492. 7394643, 4811045; 493. 7394599, 4810971; 494. 7394586, 4810877; 495. 7394448, 4810809; 496. 7394389, 4810813; 497. 7394314, 4810767; 498. 7394214, 4810630; 499. 7394113, 4810585; 500. 7393727, 4810290; 501. 7393602, 4810273; 502. 7393541, 4810246; 503. 7393442, 4810131; 504. 7393369, 4810110; 505. 7393269, 4810111; 506. 7393106, 4810085; 507. 7393048, 4810030; 508. 7392762, 4809965; 509. 7392600, 4810059; 510. 7392544, 4810047; 511. 7392531, 4810031; 512. 7392508, 4809941; 513. 7392444, 4809928; 514. 7392430, 4809907; 515. 7392444, 4809743; 516. 7392419, 4809493; 517. 7392369, 4809148; 518. 7392300, 4809102; 519. 7392214, 4808888; 520. 7392099, 4808848; 521. 7392063, 4808810; 522. 7392040, 4808742; 523. 7392060, 4808691; 524. 7392146, 4808623; 525. 7392190, 4808569; 526. 7392232, 4808470; 527. 7392186, 4808346; 528. 7392186, 4808295; 529. 7392156, 4808236; 530. 7392116, 4808224; 531. 7392105, 4808130; 532. 7392081, 4808023; 533. 7392243, 4807917; 534. 7392241, 4807862; 535. 7392296, 4807826; 536. 7392309, 4807739; 537. 7392395, 4807649; 538. 7392436, 4807596; 539. 7392498, 4807546; 540. 7392563, 4807426; 541. 7392613, 4807396; 542. 7392707, 4807421; 543. 7392849, 4807124; 544. 7392989, 4806974; 545. 7392955, 4806847; 546. 7392770, 4806749; 547. 7392751, 4806698; 548. 7392668, 4806693; 549. 7392613, 4806675; 550. 7392612, 4806676; 551. 7392585, 4806654; 552. 7392574, 4806646; 553. 7392571, 4806649; 554. 7392561, 4806665; 555. 7392567, 4806669; 556. 7392576, 4806655; 557. 7392582, 4806659; 558. 7392608, 4806680; 559. 7392566, 4806716; 560. 7392632, 4806771; 561. 7392694, 4806775; 562. 7392705, 4806806; 563. 7392886, 4806901; 564. 7392900, 4806952; 565. 7392782, 4807078; 566. 7392663, 4807327; 567. 7392602, 4807310; 568. 7392503, 4807368; 569. 7392436, 4807494; 570. 7392378, 4807540; 571. 7392334, 4807597; 572. 7392234, 4807702; 573. 7392223, 4807779; 574. 7392160, 4807819; 575. 7392161, 4807875; 576. 7391991, 4807986; 577. 7392026, 4808143; 578. 7392043, 4808286; 579. 7392100, 4808303; 580. 7392106, 4808314; 581. 7392106, 4808360; 582. 7392146, 4808468; 583. 7392121, 4808527; 584. 7392089, 4808566; 585. 7391994, 4808641; 586. 7391955, 4808740; 587. 7391993, 4808852; 588. 7392055, 4808917; 589. 7392153, 4808951; 590. 7392236, 4809155; 591. 7392295, 4809195; 592. 7392339, 4809502; 593. 7392363, 4809743; 594. 7392348, 4809927; 595. 7392395, 4810000; 596. 7392443, 4810010; 597. 7392458, 4810069; 598. 7392501, 4810119; 599. 7392613, 4810144; 600. 7392775, 4810050; 601. 7393009, 4810103; 602. 7393069, 4810160; 603. 7393263, 4810191; 604. 7393358, 4810190; 605. 7393397, 4810201; 606. 7393492, 4810313; 607. 7393581, 4810350; 608. 7393695, 4810366; 609. 7394072, 4810654; 610. 7394162, 4810694; 611. 7394259, 4810827; 612. 7394369, 4810894; 613. 7394431, 4810890; 614. 7394513, 4810930; 615. 7394521, 4810998; 616. 7394568, 4811076; 617. 7394591, 4811169; 618. 7394824, 4811162; 619. 7394874, 4811220; 620. 7395019, 4811288; 621. 7395084, 4811355; 622. 7395293, 4811477; 623. 7395426, 4811650; 624. 7395486, 4811647; 625. 7395508, 4811685; 626. 7395568, 4811704; 627. 7395626, 4811913; 628. 7395654, 4811954; 629. 7395650, 4812004; 630. 7395682, 4812107; 631. 7395686, 4812189; 632. 7395674, 4812247; 633. 7395596, 4812440; 634. 7395573, 4812534; 635. 7395562, 4812622; 636. 7395546, 4812645; 637. 7395484, 4812765; 638. 7395438, 4813042; 639. 7395391, 4813252; 640. 7395359, 4813339; 641. 7395280, 4813483; 642. 7395213, 4813594; 643. 7395102, 4813627; 644. 7395058, 4813725; 645. 7395020, 4814040; 646. 7395031, 4814117; 647. 7395026, 4814206; 648. 7394996, 4814305; 649. 7394918, 4814326; 650. 7394886, 4814536; 651. 7394882, 4814608; 652. 7394947, 4814741; 653. 7395027, 4814762; 654. 7395016, 4814805; 655. 7395035, 4814914; 656. 7394990, 4814969; 657. 7395010, 4815038; 658. 7395037, 4815097; 659. 7395048, 4815223; 660. 7395067, 4815263; 661. 7394998, 4815352; 662. 7394883, 4815454; 663. 7394846, 4815534; 664. 7394833, 4815605; 665. 7394823, 4815615; 666. 7394816, 4815683; 667. 7394727, 4815759; 668. 7394692, 4815850; 669. 7394700, 4815880; 670. 7394638, 4816092; 671. 7394628, 4816149; 672. 7394583, 4816208; 673. 7394599, 4816244; 674. 7394599, 4816284; 675. 7394628, 4816294; 676. 7394687, 4816377; 677. 7394663, 4816441; 678. 7394674, 4816495; 679. 7394708, 4816512; 680. 7394731, 4816558; 681. 7394729, 4816615; 682. 7394760, 4816660; 683. 7394797, 4816708; 684. 7394846, 4816873; 685. 7394893, 4816917; 686. 7394888, 4816947; 687. 7394955, 4817024; 688. 7394961, 4817088; 689. 7394984, 4817109; 690. 7395052, 4817220; 691. 7395160, 4817496; 692. 7395147, 4817688; 693. 7395182, 4817802; 694. 7395166, 4817841; 695. 7395231, 4817915; 696. 7395221, 4817975; 697. 7395180, 4818030; 698. 7395078, 4818118; 699. 7395061, 4818250; 700. 7395027, 4818293; 701. 7394915, 4818367; 702. 7394918, 4818423; 703. 7394894, 4818448; 704. 7394910, 4818577; 705. 7394914, 4818682; 706. 7394907, 4818779; 707. 7394970, 4818818; 708. 7394947, 4819013; 709. 7394924, 4819130; 710. 7394959, 4819206; 711. 7395047, 4819333; 712. 7395146, 4819467; 713. 7395209, 4819569; 714. 7395336, 4819667; 715. 7395339, 4819669; 716. 7395273, 4819659; 717. 7395166, 4819599; 718. 7395082, 4819635; 719. 7394970, 4819627; 720. 7394855, 4819651; 721. 7394732, 4819639; 722. 7394545, 4819672; 723. 7394535, 4819698; 724. 7394330, 4819716; 725. 7394078, 4819759; 726. 7394065, 4819733; 727. 7393782, 4819768; 728. 7393753, 4819828; 729. 7393695, 4819846; 730. 7393589, 4819972; 731. 7393505, 4820008; 732. 7393445, 4820023; 733. 7393350, 4819966; 734. 7393254, 4819985; 735. 7393124, 4820144; 736. 7392998, 4820157; 737. 7392860, 4820230; 738. 7392698, 4820342; 739. 7392544, 4820484; 740. 7392553, 4820578; 741. 7392470, 4820696; 742. 7392405, 4820682; 743. 7392374, 4820700; 744. 7392342, 4820720; 745. 7392228, 4820791; 746. 7392153, 4820837; 747. 7392102, 4820869; 748. 7392033, 4820860; 749. 7391947, 4820892; 750. 7391937, 4820902; 751. 7391903, 4820897; 752. 7391841, 4820916; 753. 7391823, 4820947; 754. 7391623, 4821030; 755. 7391568, 4821073; 756. 7391553, 4821110; 757. 7391462, 4821120; 758.

7391438, 4821119; 759. 7391361, 4821098; 760. 7391288, 4821133; 761. 7391218, 4821117; 762. 7391117, 4821121; 763. 7391082, 4821131; 764. 7391039, 4821131; 765. 7390804, 4821215; 766. 7390811, 4821319; 767. 7390801, 4821329; 768. 7390691, 4821390; 769. 7390558, 4821421; 770. 7390430, 4821512; 771. 7390333, 4821562; 772. 7390221, 4821608; 773. 7390180, 4821645; 774. 7390181, 4821677; 775. 7389974, 4821764; 776. 7389933, 4821781; 777. 7389909, 4821812; 778. 7389835, 4821818; 779. 7389778, 4821902; 780. 7389721, 4821946; 781. 7389633, 4821923; 782. 7389589, 4821840; 783. 7389503, 4821811; 784. 7389418, 4821824; 785. 7389347, 4821899; 786. 7389268, 4821893; 787. 7389238, 4821896; 788. 7389201, 4821896; 789. 7389033, 4821983; 790. 7388937, 4822079; 791. 7388851, 4822151; 792. 7388833, 4822189; 793. 7388765, 4822190; 794. 7388671, 4822306; 795. 7388674, 4822329; 796. 7388633, 4822393; 797. 7388633, 4822448; 798. 7388612, 4822473; 799. 7388607, 4822507; 800. 7388590, 4822523; 801. 7388553, 4822538; 802. 7388537, 4822555; 803. 7388485, 4822538; 804. 7388423, 4822575; 805. 7388392, 4822623; 806. 7388303, 4822685; 807. 7388294, 4822781; 808. 7388274, 4822846; 809. 7388165, 4822966; 810. 7388110, 4823119; 811. 7388011, 4823138; 812. 7387859, 4823235; 813. 7387789, 4823279; 814. 7387766, 4823284; 815. 7387655, 4823293; 816. 7387544, 4823207; 817. 7387439, 4823181; 818. 7387328, 4823194; 819. 7387199, 4823261; 820. 7387165, 4823250; 821. 7387047, 4823263; 822. 7386956, 4823335; 823. 7386859, 4823347; 824. 7386789, 4823386; 825. 7386748, 4823447; 826. 7386742, 4823476; 827. 7386678, 4823602; 828. 7386581, 4823637; 829. 7386444, 4823728; 830. 7386344, 4823781; 831. 7386302, 4823869; 832. 7386124, 4823931; 833. 7386007, 4824022; 834. 7385921, 4824013; 835. 7385903, 4824036; 836. 7385883, 4824043; 837. 7385868, 4824038; 838. 7385665, 4824105; 839. 7385638, 4824131; 840. 7385583, 4824193; 841. 7385521, 4824204; 842. 7385459, 4824288; 843. 7385317, 4824360; 844. 7385238, 4824465; 845. 7385114, 4824503; 846. 7384944, 4824493; 847. 7384841, 4824527; 848. 7384783, 4824572; 849. 7384709, 4824558; 850. 7384652, 4824516; 851. 7384470, 4824531; 852. 7384447, 4824559; 853. 7384445, 4824559; 854. 7384442, 4824556; 855. 7384435, 4824552; 856. 7384426, 4824550; 857. 7384412, 4824548; 858. 7384391, 4824546; 859. 7384390, 4824553; 860. 7384412, 4824555; 861. 7384425, 4824556; 862. 7384433, 4824558; 863. 7384438, 4824561; 864. 7384439, 4824562; 865. 7384386, 4824581; 866. 7384392, 4824614; 867. 7384447, 4824657; 868. 7384502, 4824617; 869. 7384510, 4824608; 870. 7384629, 4824598; 871. 7384675, 4824633; 872. 7384804, 4824658; 873. 7384879, 4824599; 874. 7384955, 4824574; 875. 7385124, 4824583; 876. 7385287, 4824534; 877. 7385370, 4824423; 878. 7385512, 4824351; 879. 7385566, 4824277; 880. 7385625, 4824266; 881. 7385696, 4824187; 882. 7385707, 4824175; 883. 7385867, 4824122; 884. 7385883, 4824128; 885. 7385950, 4824104; 886. 7385956, 4824097; 887. 7386031, 4824105; 888. 7386163, 4824002; 889. 7386360, 4823933; 890. 7386405, 4823840; 891. 7386485, 4823797; 892. 7386617, 4823709; 893. 7386735, 4823666; 894. 7386819, 4823502; 895. 7386823, 4823477; 896. 7386844, 4823447; 897. 7386884, 4823425; 898. 7386988, 4823412; 899. 7387078, 4823340; 900. 7387156, 4823331; 901. 7387206, 4823348; 902. 7387352, 4823272; 903. 7387434, 4823262; 904. 7387509, 4823280; 905. 7387631, 4823375; 906. 7387778, 4823363; 907. 7387820, 4823354; 908. 7387902, 4823302; 909. 7388042, 4823213; 910. 7388170, 4823189; 911. 7388234, 4823009; 912. 7388345, 4822887; 913. 7388373, 4822797; 914. 7388380, 4822729; 915. 7388451, 4822680; 916. 7388480, 4822634; 917. 7388495, 4822626; 918. 7388560, 4822647; 919. 7388600, 4822605; 920. 7388634, 4822591; 921. 7388683, 4822546; 922. 7388688, 4822508; 923. 7388713, 4822479; 924. 7388713, 4822416; 925. 7388757, 4822347; 926. 7388754, 4822330; 927. 7388803, 4822269; 928. 7388858, 4822269; 929. 7388896, 4822245; 930. 7388916, 4822201; 931. 7388991, 4822138; 932. 7389081, 4822048; 933. 7389221, 4821976; 934. 7389242, 4821976; 935. 7389268, 4821974; 936. 7389379, 4821982; 937. 7389458, 4821899; 938. 7389496, 4821893; 939. 7389533, 4821906; 940. 7389579, 4821991; 941. 7389740, 4822034; 942. 7389837, 4821957; 943. 7389879, 4821895; 944. 7389950, 4821889; 945. 7389984, 4821847; 946. 7390005, 4821837; 947. 7390263, 4821729; 948. 7390261, 4821679; 949. 7390264, 4821677; 950. 7390367, 4821635; 951. 7390472, 4821581; 952. 7390592, 4821496; 953. 7390721, 4821465; 954. 7390850, 4821393; 955. 7390893, 4821350; 956. 7390888, 4821270; 957. 7391052, 4821211; 958. 7391093, 4821211; 959. 7391130, 4821201; 960. 7391210, 4821198; 961. 7391297, 4821217; 962. 7391368, 4821183; 963. 7391425, 4821198; 964. 7391464, 4821200; 965. 7391608, 4821185; 966. 7391634, 4821123; 967. 7391663, 4821099; 968. 7391878, 4821011; 969. 7391894, 4820983; 970. 7391909, 4820979; 971. 7391967, 4820987; 972. 7391993, 4820960; 973. 7392043, 4820942; 974. 7392121, 4820951; 975. 7392188, 4820910; 976. 7392247, 4820873; 977. 7392289, 4820847; 978. 7392407, 4820774; 979. 7392419, 4820767; 980. 7392504, 4820786; 981. 7392635, 4820600; 982. 7392627, 4820516; 983. 7392748, 4820404; 984. 7392901, 4820299; 985. 7393021, 4820235; 986. 7393165, 4820221; 987. 7393298, 4820058; 988. 7393335, 4820050; 989. 7393432, 4820109; 990. 7393531, 4820084; 991. 7393638, 4820038; 992. 7393741, 4819916; 993. 7393811, 4819893; 994. 7393835, 4819842; 995. 7394018, 4819819; 996. 7394033, 4819848; 997. 7394340, 4819795; 998. 7394593, 4819774; 999. 7394604, 4819743; 1000. 7394735, 4819720; 1001. 7394859, 4819731; 1002. 7394975, 4819708; 1003. 7395096, 4819716; 1004. 7395162, 4819688; 1005. 7395246, 4819735; 1006. 7395337, 4819750; 1007. 7395466, 4819734; 1008. 7395486, 4819769; 1009. 7395491, 4819839; 1010. 7395588, 4819985; 1011. 7395668, 4820094; 1012. 7395757, 4820178; 1013. 7396006, 4820343; 1014. 7396115, 4820370; 1015. 7396229, 4820443; 1016. 7396435, 4820557; 1017. 7396468, 4820592; 1018. 7396515, 4820604; 1019. 7396533, 4820616; 1020. 7396550, 4820653; 1021. 7396682, 4820687; 1022. 7396715, 4820757; 1023. 7396697, 4820845; 1024. 7396554, 4820997; 1025. 7396565, 4821048; 1026. 7396557, 4821071; 1027. 7396537, 4821193; 1028. 7396660, 4821355; 1029. 7396868, 4821526; 1030. 7396888, 4821574; 1031. 7397000, 4821646; 1032. 7397084, 4821646; 1033. 7397102, 4821664; 1034. 7397127, 4821727; 1035. 7397214, 4821782; 1036. 7397482, 4821903; 1037. 7397693, 4821934; 1038. 7397691, 4822026; 1039. 7397584, 4822306; 1040. 7397657, 4822473; 1041. 7397742, 4822614; 1042. 7397917, 4822808; 1043. 7398191, 4822968; 1044. 7398181, 4823073; 1045. 7398357, 4823245; 1046. 7398368, 4823279; 1047. 7398382, 4823348; 1048. 7398526, 4823461; 1049. 7398466, 4823598; 1050. 7398631, 4823921; 1051. 7398678, 4823952; 1052. 7398803, 4824089; 1053. 7398846, 4824135; 1054. 7398874, 4824187; 1055. 7398896, 4824256; 1056. 7398905, 4824438; 1057. 7398965, 4824518; 1058. 7399006, 4824542; 1059. 7399089, 4824561; 1060. 7399161, 4824570; 1061. 7399178, 4824588; 1062. 7399172, 4824660; 1063. 7399148, 4824816; 1064. 7399149, 4824887; 1065. 7399144, 4824917; 1066. 7399151, 4825049; 1067. 7399145, 4825123; 1068. 7399120, 4825284; 1069. 7399093, 4825341; 1070. 7399067, 4825466; 1071. 7399092, 4825547; 1072. 7399037, 4825708; 1073. 7399015, 4825746; 1074. 7398968, 4825779; 1075. 7398959, 4825860; 1076. 7398979, 4825916; 1077. 7398945, 4826082; 1078. 7398865, 4826141; 1079. 7398794, 4826243; 1080. 7398667, 4826311; 1081. 7398499, 4826376; 1082. 7398311, 4826274; 1083. 7398197, 4826358; 1084. 7398136, 4826439; 1085. 7398038, 4826508; 1086. 7397940, 4826655; 1087. 7397883, 4826750; 1088. 7397829, 4826807; 1089. 7397632, 4827033; 1090. 7397562, 4827085; 1091. 7397462, 4827174; 1092. 7397405, 4827273; 1093. 7397405, 4827307; 1094. 7397367, 4827346; 1095. 7397346, 4827399; 1096. 7397307, 4827453; 1097. 7397152, 4827524; 1098. 7397073, 4827617; 1099. 7396949, 4827859; 1100. 7396910, 4827952; 1101. 7396894, 4828055; 1102. 7396925, 4828142; 1103. 7396909, 4828272; 1104. 7396835, 4828468; 1105. 7396832, 4828672; 1106. 7396734, 4828809; 1107. 7396665, 4829041; 1108. 7396672, 4829188; 1109. 7396673, 4829473; 1110. 7396701, 4829568; 1111. 7396784, 4829670; 1112. 7396939, 4829744; 1113. 7397052, 4829821; 1114. 7397270, 4829893; 1115. 7397244, 4830306; 1116. 7397266, 4830388; 1117. 7397278, 4830517; 1118. 7397255, 4830672; 1119. 7397208, 4830809; 1120. 7397191, 4830982; 1121. 7397210, 4831081; 1122. 7397386, 4831186; 1123. 7397353, 4831368; 1124. 7397457, 4831452; 1125. 7397490, 4831515; 1126. 7397489, 4831515; 1127. 7397160, 4831677; 1128. 7397086, 4831804; 1129. 7396911, 4831994; 1130. 7396777, 4832100; 1131. 7396640, 4832218; 1132. 7396618, 4832262; 1133. 7396569, 4832351; 1134. 7396525, 4832506; 1135. 7396502, 4832555; 1136. 7396478, 4832577; 1137. 7396386, 4832631; 1138. 7396349, 4832661; 1139. 7396292, 4832675; 1140. 7396177, 4832729; 1141. 7396068, 4832832; 1142. 7396160, 4832938; 1143. 7396225,

4833023; 1144. 7396280, 4833072; 1145. 7396303, 4833174; 1146. 7396367, 4833276; 1147. 7396359, 4833328; 1148. 7396219, 4833452; 1149. 7396163, 4833539; 1150. 7395972, 4833704; 1151. 7395887, 4833817; 1152. 7395883, 4833906; 1153. 7395951, 4833982; 1154. 7395963, 4834025; 1155. 7395836, 4834204; 1156. 7395754, 4834298; 1157. 7395794, 4834434; 1158. 7395787, 4834438; 1159. 7395683, 4834471; 1160. 7395621, 4834621; 1161. 7395641, 4834789; 1162. 7395676, 4834922; 1163. 7395664, 4835070; 1164. 7395630, 4835338; 1165. 7395656, 4835515; 1166. 7395814, 4835725; 1167. 7395824, 4836161; 1168. 7395907, 4836482; 1169. 7395901, 4836572; 1170. 7395889, 4836702; 1171. 7395861, 4836753; 1172. 7395803, 4836953; 1173. 7395781, 4837055; 1174. 7395783, 4837196; 1175. 7395800, 4837467; 1176. 7395726, 4837925; 1177. 7395598, 4838297; 1178. 7395474, 4838526; 1179. 7395338, 4838680; 1180. 7395350, 4838884; 1181. 7395288, 4838946; 1182. 7395239, 4839047; 1183. 7395223, 4839144; 1184. 7395135, 4839303; 1185. 7395099, 4839394; 1186. 7395065, 4839482; 1187. 7395036, 4839608; 1188. 7395068, 4839735; 1189. 7395071, 4839960; 1190. 7395190, 4840026; 1191. 7395524, 4840237; 1192. 7395686, 4840549; 1193. 7396067, 4840941; 1194. 7396228, 4841117; 1195. 7396409, 4841206; 1196. 7396463, 4841247; 1197. 7396497, 4841386; 1198. 7396624, 4841530; 1199. 7396679, 4841589; 1200. 7396719, 4841622; 1201. 7396666, 4841779; 1202. 7396823, 4842150; 1203. 7396942, 4842218; 1204. 7396998, 4842311; 1205. 7397316, 4842395; 1206. 7397341, 4842449; 1207. 7397351, 4842644; 1208. 7397420, 4842783; 1209. 7397477, 4842834; 1210. 7397656, 4842931; 1211. 7397766, 4842941; 1212. 7397914, 4843004; 1213. 7397945, 4843001; 1214. 7397948, 4843003; 1215. 7397965, 4843021; 1216. 7398006, 4843037; 1217. 7398092, 4843064; 1218. 7398150, 4843082; 1219. 7398174, 4843087; 1220. 7398199, 4843105; 1221. 7398229, 4843137.

Б) ДЕОНИЦА РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК-СЈЕНИЦА: 1. 7447007, 4773879; 2. 7447017, 4773754; 3. 7446779, 4773755; 4. 7446622, 4773778; 5. 7446657, 4773996; 6. 7446187, 4774105; 7. 7445632, 4774333; 8. 7445529, 4774436; 9. 7444283, 4774814; 10. 7443531, 4774978; 11. 7443003, 4774978; 12. 7442527, 4774930; 13. 7442342, 4774879; 14. 7442284, 4774956; 15. 7442109, 4774938; 16. 7442001, 4774954; 17. 7441882, 4775060; 18. 7441803, 4775079; 19. 7441759, 4775217; 20. 7441577, 4775324; 21. 7441468, 4775446; 22. 7441391, 4775545; 23. 7441301, 4775621; 24. 7441154, 4775668; 25. 7441020, 4775697; 26. 7440740, 4775794; 27. 7440393, 4775991; 28. 7440148, 4776121; 29. 7439741, 4776273; 30. 7439555, 4776363; 31. 7439019, 4776531; 32. 7438349, 4776636; 33. 7437998, 4776404; 34. 7437855, 4776300; 35. 7437642, 4776133; 36. 7437575, 4776109; 37. 7437415, 4776130; 38. 7437310, 4776110; 39. 7437248, 4776120; 40. 7437159, 4776107; 41. 7436930, 4776068; 42. 7436822, 4776078; 43. 7436628, 4776153; 44. 7436396, 4776236; 45. 7436373, 4776329; 46. 7436168, 4776462; 47. 7435994, 4776556; 48. 7435913, 4776590; 49. 7435786, 4776622; 50. 7435673, 4776659; 51. 7435563, 4776730; 52. 7435430, 4776871; 53. 7435431, 4777029; 54. 7435399, 4777075; 55. 7435324, 4777109; 56. 7435208, 4777170; 57. 7435131, 4777218; 58. 7434812, 4777143; 59. 7434735, 4777220; 60. 7434647, 4777302; 61. 7434614, 4777322; 62. 7434518, 4777334; 63. 7434416, 4777371; 64. 7434297, 4777384; 65. 7434246, 4777395; 66. 7434105, 4777446; 67. 7433987, 4777446; 68. 7433887, 4777508; 69. 7433836, 4777533; 70. 7433712, 4777626; 71. 7433597, 4777737; 72. 7433532, 4777801; 73. 7433512, 4777841; 74. 7433487, 4777927; 75. 7433445, 4777961; 76. 7433426, 4778028; 77. 7433294, 4778174; 78. 7433238, 4778216; 79. 7433239, 4778244; 80. 7433145, 4778353; 81. 7433206, 4778658; 82. 7433134, 4778875; 83. 7432968, 4779087; 84. 7432767, 4779123; 85. 7432184, 4779154; 86. 7432156, 4779184; 87. 7432112, 4779157; 88. 7432109, 4779163; 89. 7432152, 4779189; 90. 7432133, 4779210; 91. 7432025, 4779369; 92. 7431555, 4779497; 93. 7431401, 4779641; 94. 7431321, 4779803; 95. 7431273, 4779851; 96. 7431176, 4779825; 97. 7431035, 4779812; 98. 7430851, 4779870; 99. 7430766, 4779964; 100. 7430640, 4780049; 101. 7430408, 4780115; 102. 7430245, 4780264; 103. 7430048, 4780417; 104. 7429931, 4780456; 105. 7429785, 4780466; 106. 7429618, 4780297; 107. 7429505, 4780248; 108. 7429252, 4780383; 109. 7429202, 4780385; 110. 7429132, 4780298; 111. 7428810, 4780417; 112. 7428439, 4780539; 113. 7428318, 4780563; 114. 7428194, 4780672; 115. 7428038, 4780750; 116. 7428054, 4780885; 117. 7428028, 4780960; 118. 7427885,

4781258; 119. 7427654, 4781624; 120. 7427459, 4781811; 121. 7427354, 4782062; 122. 7427316, 4782542; 123. 7427219, 4782760; 124. 7427242, 4783179; 125. 7427450, 4783302; 126. 7427464, 4783500; 127. 7427400, 4783677; 128. 7427308, 4783791; 129. 7427261, 4783918; 130. 7427213, 4784108; 131. 7427127, 4784269; 132. 7427104, 4784366; 133. 7427080, 4784402; 134. 7427013, 4784449; 135. 7427031, 4784610; 136. 7427016, 4784791; 137. 7426988, 4784901; 138. 7426907, 4784906; 139. 7426857, 4784945; 140. 7426771, 4784988; 141. 7426733, 4785071; 142. 7426620, 4785261; 143. 7426517, 4785319; 144. 7426460, 4785392; 145. 7426388, 4785508; 146. 7426382, 4785623; 147. 7426400, 4785688; 148. 7426443, 4785782; 149. 7426547, 4785880; 150. 7426556, 4785913; 151. 7426559, 4785975; 152. 7426548, 4786098; 153. 7426604, 4786178; 154. 7426491, 4786508; 155. 7426306, 4786607; 156. 7426193, 4786780; 157. 7426000, 4787034; 158. 7425882, 4787274; 159. 7425771, 4787475; 160. 7425754, 4787568; 161. 7425584, 4787714; 162. 7425491, 4787840; 163. 7425411, 4787986; 164. 7425300, 4788155; 165. 7425095, 4788267; 166. 7424879, 4788505; 167. 7424601, 4788769; 168. 7424403, 4788911; 169. 7424214, 4788911; 170. 7424183, 4789042; 171. 7424081, 4789085; 172. 7424067, 4789203; 173. 7424004, 4789358; 174. 7424041, 4789404; 175. 7424033, 4789433; 176. 7423793, 4789736; 177. 7423717, 4789809; 178. 7423515, 4790103; 179. 7423469, 4790207; 180. 7423386, 4790268; 181. 7423132, 4790511; 182. 7422881, 4790726; 183. 7422893, 4790751; 184. 7422920, 4790790; 185. 7422936, 4790820; 186. 7422942, 4790841; 187. 7422948, 4790839; 188. 7422942, 4790818; 189. 7422925, 4790788; 190. 7422961, 4790769; 191. 7422956, 4790758; 192. 7422985, 4790743; 193. 7423186, 4790570; 194. 7423438, 4790330; 195. 7423534, 4790259; 196. 7423586, 4790142; 197. 7423779, 4789861; 198. 7423853, 4789790; 199. 7424106, 4789470; 200. 7424129, 4789385; 201. 7424096, 4789344; 202. 7424145, 4789224; 203. 7424155, 4789140; 204. 7424251, 4789100; 205. 7424277, 4788991; 206. 7424429, 4788991; 207. 7424652, 4788830; 208. 7424936, 4788561; 209. 7425145, 4788331; 210. 7425356, 4788215; 211. 7425479, 4788028; 212. 7425558, 4787883; 213. 7425643, 4787769; 214. 7425827, 4787611; 215. 7425847, 4787502; 216. 7425953, 4787311; 217. 7426068, 4787076; 218. 7426258, 4786826; 219. 7426361, 4786668; 220. 7426556, 4786564; 221. 7426693, 4786166; 222. 7426630, 4786076; 223. 7426639, 4785976; 224. 7426635, 4785901; 225. 7426619, 4785837; 226. 7426509, 4785734; 227. 7426475, 4785661; 228. 7426462, 4785615; 229. 7426467, 4785533; 230. 7426525, 4785438; 231. 7426570, 4785381; 232. 7426678, 4785321; 233. 7426804, 4785108; 234. 7426832, 4785047; 235. 7426900, 4785013; 236. 7426937, 4784984; 237. 7427051, 4784977; 238. 7427095, 4784804; 239. 7427111, 4784609; 240. 7427098, 4784487; 241. 7427138, 4784459; 242. 7427179, 4784398; 243. 7427202, 4784298; 244. 7427289, 4784137; 245. 7427338, 4783941; 246. 7427378, 4783831; 247. 7427471, 4783717; 248. 7427545, 4783511; 249. 7427527, 4783255; 250. 7427319, 4783132; 251. 7427300, 4782775; 252. 7427395, 4782562; 253. 7427433, 4782081; 254. 7427526, 4781857; 255. 7427717, 4781675; 256. 7427956, 4781296; 257. 7428102, 4780991; 258. 7428136, 4780893; 259. 7428124, 4780796; 260. 7428239, 4780739; 261. 7428354, 4780637; 262. 7428459, 4780616; 263. 7428837, 4780493; 264. 7429106, 4780393; 265. 7429166, 4780468; 266. 7429274, 4780462; 267. 7429502, 4780337; 268. 7429572, 4780365; 269. 7429755, 4780548; 270. 7429946, 4780535; 271. 7430086, 4780488; 272. 7430297, 4780325; 273. 7430448, 4780187; 274. 7430674, 4780123; 275. 7430819, 4780025; 276. 7430896, 4779940; 277. 7431044, 4779893; 278. 7431161, 4779904; 279. 7431298, 4779941; 280. 7431387, 4779849; 281. 7431467, 4779689; 282. 7431595, 4779569; 283. 7432075, 4779438; 284. 7432199, 4779255; 285. 7432228, 4779231; 286. 7432776, 4779203; 287. 7433012, 4779160; 288. 7433205, 4778913; 289. 7433288, 4778663; 290. 7433232, 4778375; 291. 7433320, 4778272; 292. 7433320, 4778255; 293. 7433351, 4778232; 294. 7433493, 4778073; 295. 7433521, 4778005; 296. 7433548, 4777985; 297. 7433583, 4777911; 298. 7433597, 4777850; 299. 7433763, 4777687; 300. 7433877, 4777601; 301. 7433925, 4777579; 302. 7434010, 4777526; 303. 7434119, 4777526; 304. 7434267, 4777472; 305. 7434310, 4777463; 306. 7434435, 4777450; 307. 7434537, 4777412; 308. 7434641, 4777400; 309. 7434696, 4777366; 310. 7434790, 4777277; 311. 7434837, 4777231; 312. 7435145, 4777303; 313. 7435248, 4777240; 314. 7435359, 4777181; 315. 7435452, 4777138;

316. 7435511, 4777054; 317. 7435510, 4776903; 318. 7435614, 4776792; 319. 7435708, 4776732; 320. 7435809, 4776699; 321. 7435939, 4776666; 322. 7436029, 4776628; 323. 7436209, 4776530; 324. 7436442, 4776379; 325. 7436463, 4776297; 326. 7436655, 4776229; 327. 7436841, 4776157; 328. 7436927, 4776148; 329. 7437147, 4776186; 330. 7437248, 4776201; 331. 7437309, 4776191; 332. 7437413, 4776211; 333. 7437567, 4776191; 334. 7437603, 4776204; 335. 7437807, 4776364; 336. 7437953, 4776470; 337. 7438331, 4776720; 338. 7439037, 4776609; 339. 7439584, 4776437; 340. 7439772, 4776347; 341. 7440181, 4776195; 342. 7440431, 4776062; 343. 7440773, 4775867; 344. 7441041, 4775774; 345.

7441175, 4775746; 346. 7441341, 4775692; 347. 7441449, 4775601; 348. 7441529, 4775497; 349. 7441628, 4775387; 350. 7441826, 4775271; 351. 7441866, 4775146; 352. 7441920, 4775134; 353. 7442037, 4775030; 354. 7442111, 4775018; 355. 7442321, 4775040; 356. 7442373, 4774971; 357. 7442513, 4775009; 358. 7442999, 4775058; 359. 7443539, 4775058; 360. 7444303, 4774892; 361. 7445572, 4774506; 362. 7445677, 4774401; 363. 7446212, 4774181; 364. 7446748, 4774057; 365. 7446714, 4773846; 366. 7446785, 4773835; 367. 7446921, 4773834; 368. 7446919, 4773883; 369. 7446951, 4773882; 370. 7446985, 4773880.

1.2. Списак парцела у обухвату детаљне регулације Просторног плана

У обухвату детаљне регулације Просторног плана налазе се катастарске парцеле у целисти, или у деловима. У случају неслагања података из списка парцела са приказом на листовима Карта детаљне регулације објекта гасовода са предлогом обухвата грађевинских парцела (1:500) и Карта детаљне регулације линијског дела гасовода (1:2500) валидан је картографски приказ.

Деоница 1 разводни гасовод РГ 08-20 Златибор-Пријеполје

Општина Чајетина

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
Чајетина	3987/1, 3987/3, 4452, 4624/1, 4624/10, 4624/14, 4624/15, 4624/29, 4624/3, 4624/38, 4625, 4626/1, 4626/2, 4627/1, 4632, 4635/1, 4652, 4653, 4654, 4666/2, 4666/3, 4666/4, 4666/5, 4666/6, 4666/7, 4666/8, 4666/9, 4666/25, 4666/27, 4666/28, 4674, 4675/1, 4675/4, 4675/10, 4676/3, 4676/4, 4676/5, 4676/6, 4676/7, 4676/8, 4676/19, 4676/20, 4786, 4787, 4790, 4791/1, 4791/4, 4791/9, 4792, 4793, 4794, 4795/1, 4795/3, 4796, 4797/1, 4798/2, 4798/4, 4802/1, 4802/2, 4802/5, 4802/11, 6981/1, 6981/7, 6981/10, 6981/13, 7002/1, 7002/2, 7005/1, 7005/23, 7010/5, 7010/17, 7040/2, 7041/1, 7042, 7044, 7045, 7046/1, 7048, 7049/1, 7050/1, 7051, 7052/1, 7308, 7310/4, 7344/2, 7345, 7353/1, 7353/3, 7357, 7367.
Доброселица	536/2, 735/1, 746, 747, 748, 749/1, 749/2, 749/4, 749/5, 749/6, 750/1, 750/5, 750/6, 750/7, 750/8, 750/9, 751/1, 751/6, 751/7, 761/1, 762/1, 923/1, 923/15, 923/16, 923/17, 923/18, 923/19, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 928, 929, 930, 931, 934/1, 934/2, 934/6, 934/7, 935, 2334/1, 2335/2, 2337, 2339, 2340, 2341, 2350, 2353, 2379/1, 2388/1, 2388/4, 2388/5, 2389/7, 2389/8, 2389/9, 2394, 2686, 2689/1, 2704/1, 2739/2, 2739/12, 2739/15, 2739/16, 2739/17, 2739/18, 2889/1, 2889/3, 2889/5, 2889/7, 2890/2, 2891/2, 2898/1, 2898/3, 2898/4, 2898/5, 2899/1, 2899/2, 2900/1, 2900/2, 2900/3, 2901/1, 2901/2, 2902/2, 2908, 2909, 2910/1, 2911, 2912, 3008/1, 3013, 3014, 3015/6, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022/1, 3022/2, 3024, 3025, 3028/1, 3028/2, 3029/2, 3030, 3031, 3032, 3036, 3038, 3039, 3040, 3068/1, 3069, 3078, 3202, 3203/2, 3203/3, 3203/4, 3203/5, 3203/14, 5161, 5163, 5164, 5165, 5884/1, 5884/2, 5885/2, 5885/4, 5886/1, 5887, 5889, 5905, 5911/1, 5912.

Општина Нова Варош

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
Драгилица	1023/1, 1024, 1031/1, 1031/3, 1032, 1033/1, 1033/2, 1041, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049/1, 1049/2, 1050, 1051, 1054, 1055, 1056, 1062, 1063, 1064, 1065, 1072/1, 1072/2, 1077, 1078, 1079, 1080, 1235, 1236, 1239, 1240, 1244, 1245, 1246/2, 1249, 1250, 1253, 1254, 1258, 1259, 1260, 1268, 1269, 1270/1, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276/2, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1336, 1337/1, 1337/2, 1339, 1343, 1344, 1347, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1349/2, 1360, 2275, 2280, 2283.
Сеништа	1, 2, 3, 8/2, 11/2, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 111, 112, 113, 114, 115, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 219, 220, 221, 222/2, 222/3, 224, 225, 226, 236, 252, 256/2, 258, 318/1, 319/2, 335, 336, 337, 338, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353/1, 353/2, 376/1, 376/2, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 540, 541, 542, 543, 544, 547, 551, 579, 580, 582, 585, 586, 587, 588/1, 588/2, 592/1, 599, 603, 604, 605, 606, 1310, 1311, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 1584, 1585, 1586, 1591, 1593, 1596, 1597, 1598, 1599, 1950, 1951, 1952, 1954, 1970/2, 1975, 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2029, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051, 2061, 2066, 2128/1, 2128/2, 2128/3, 2129, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2227, 2228, 2231, 2232, 2233, 2460, 2463/1, 2466, 2469, 2470.
Рутоши	1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 2028/1, 2029, 2030, 2031, 2032/1, 2033/1, 2033/2, 2034, 2035/1, 2035/3, 2036/1, 2036/2, 2036/3, 2037/1, 2037/2, 2038, 2039, 2040, 2050/2, 2050/3, 2074, 2076, 2082, 2083, 2084, 2085, 2088, 2089, 2090, 2091, 2094, 2095, 2097, 2098, 2102, 2103, 2110, 2111, 2112, 2113, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2130/2, 2252, 2253, 2255, 2256, 2257, 2368, 2375, 2378, 2382, 2383, 2386, 2388/1, 2388/2, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 3111/2, 3112, 3113, 3132/1, 3132/2, 3132/3, 3133, 3134, 3135, 3136, 3138, 3139, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3153, 3154, 3155, 3164, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3212, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248/1, 3353, 3403, 3404, 3405/1, 3406/1, 3407, 3408, 3409, 3410, 3412, 3413, 3429, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3439, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3448, 3450, 3451/1, 3451/2, 3473, 3474, 3475, 3477, 5277, 5278, 5280, 5281, 5290, 5291, 5292, 5294, 5295, 5296, 5297, 5300, 5301, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5661, 5662, 5663, 5677, 5678, 5679, 5684, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5703, 5704/1, 5704/2, 5705/1, 5705/2, 5706/1, 5706/2, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5713, 5714, 5716/1, 5716/2, 5717, 5719, 5721, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 6043, 6044, 6048, 6051, 6052, 6063, 6064, 6067, 6071.
Бистрица	1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 74, 75, 135, 136, 142/1, 142/2, 143/2, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 149/2, 149/3, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 166, 168, 176, 178/1, 865, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 936, 938, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2, 942, 943/1, 943/2, 944, 945, 946, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 977, 978, 979, 980, 983, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1009, 1010, 1026, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1955, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2197, 2199, 2203/3, 2203/4, 2203/5, 2203/7, 2203/9, 2205, 2207/1, 2207/2, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2255, 2256, 2257, 2258, 2260, 2261, 2262, 2263, 2268, 2270, 2271, 2272, 2273, 2275, 2276, 2277, 2278, 2307, 2308, 2460, 2461, 2462/1, 2462/2, 2463, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 3647, 3649, 3650, 3651, 3652, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3700, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3709, 3710, 3711, 3712, 3720/1, 3720/2, 3721/1, 3721/2, 3721/3, 3721/4, 3724, 3725, 3726, 3727, 3861, 3862, 3863, 3864/1, 3864/2, 3869/1, 3871, 3872, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880/1, 3880/2, 3881, 3882/1, 3882/3, 3883/2, 4027, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4154, 4155/1, 4156, 4158, 4159, 4160, 4162, 4163, 4164, 4167, 4168, 4173/1, 4173/2, 4173/3, 4174, 4175/1, 4175/2, 4176/1, 4176/2, 4186/3, 4189/2, 4221, 4222, 4224, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4944, 4945, 4946, 4957, 4959, 4960, 4961, 4962, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5083, 5085/2, 5086/2, 5092, 5093, 5145, 5146, 5148, 5149, 5150/1, 5150/2, 5152/1, 5152/2, 5153/1, 5153/2, 5154/1, 5154/2, 5155, 5156, 5157, 5508, 5509, 5510, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5521, 5522, 5525, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5539, 5542, 5545, 5546, 5552, 5554, 5557, 5559, 5570, 5571, 5578, 5580, 5581, 5582.

Општина Пријепоље

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
Дренова	818, 819, 820, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 838, 840, 841, 842/1, 842/2, 842/3, 843, 845, 856, 863, 864, 885, 1036/1, 1037/1, 1037/2, 1043, 1044, 1049, 1050, 1052, 1054, 1055, 1057, 1058, 1061, 1062, 1063, 1064, 1317, 2012, 2033, 2078, 2079, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2118/1, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2129, 2138, 2140, 2142, 2143/1, 2143/2, 2143/3, 2144, 2145, 2146, 2147, 2164, 2165, 2167, 2171, 2172, 2173, 2174, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2193, 2194, 2196, 2197, 2200, 2201, 2209/1, 2209/2, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2222, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2541, 2543, 2544, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2556, 2559, 2560, 2561, 2579, 2580, 2581, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2664, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/1, 3010/2, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3018, 3021, 3022, 3025, 3034, 3090, 3091, 3096, 3111, 3115, 3120, 3121, 3122, 3124/1, 3137, 3164, 3170, 3176, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3187, 3188.
Расно	129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 144, 145, 146/1, 146/2, 148, 149, 150, 151, 152, 438/1, 438/2, 441, 442, 445, 446, 482, 483, 484, 485, 487/1, 487/2, 487/3, 488, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 493/1, 494, 496, 499, 500, 511, 512, 513, 514, 517, 518/2, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 522/3, 523/1, 523/2, 524/1, 524/3, 526/1, 532, 533, 584, 587, 588, 589, 590, 592, 594/1, 595/1, 595/2, 596, 597, 602, 603/1, 604, 605, 606/3, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 1004/1, 1004/3, 1040/1, 1040/2, 1043, 1044, 1048, 1054/1, 1054/2, 1059/2, 1094, 1098/1, 1098/2, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102/1, 1192, 1193, 1195, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1289, 1296, 1297, 1302.

Деоница 2 – одвојак за Прибој РГ 08-21

Општина Нова Варош

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
Рутоши	1067, 1068, 1070, 2951, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2962/1, 2963, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 2968, 2971, 2986, 2987, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3010, 3013, 3014, 3406/1, 3407, 3408, 3409, 3410, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3451/1, 3452, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487/1, 3487/2, 3488/6, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2, 3588, 3589, 3590, 3591, 3596, 3597, 3598, 3599/1, 3599/2, 3600, 3602, 3603, 3604, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3911, 3912, 3913, 3914, 3916, 3917/1, 3917/2, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3969, 3970, 3972, 3973, 3975, 3976, 3977, 3980, 3983/2, 3984, 3985, 4134, 4138, 4140, 4141, 4142, 4143, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4166, 4167, 4168, 4169, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175/1, 4175/2, 4175/3, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181/1, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4199, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4258, 4259, 4260, 4261/1, 4261/2, 4262, 4263, 4267, 4270, 4271, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754,

Деоница 4 разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница

Општина Тутин

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
Араповиће	363, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 411, 413, 414, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 468, 589, 590, 591, 593, 594, 595, 597, 600, 601, 602, 603, 608, 609, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 624, 627, 628, 629, 632, 633, 634, 771, 776, 1669, 1670, 1672.
Баћица	30, 31, 32, 86, 87, 89, 108, 110, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 185, 330, 332, 337/2, 614, 615, 619, 620, 625, 627, 628, 644, 646, 647, 648, 650, 660, 663, 664, 666, 756, 757, 760, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 797, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 835, 842, 843, 844, 860, 861, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 877, 878, 879, 883, 884, 887, 888, 889, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1088, 1090, 1096, 1097, 1098, 1099, 1115, 1116, 1117, 1891, 1892.
Глоговик	10/1, 10/4, 10/5, 66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94/1, 94/2, 156, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178/1, 178/2, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 181/1, 181/2, 182, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 576, 581, 582, 734, 736.
Делимеђе	78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95/1, 95/2, 97, 99, 100/1, 100/2, 102, 103.
Мелаје	4/1, 27/1, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44/1, 44/3, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 197/1, 198, 199, 201, 202, 203, 204/1, 204/3, 205, 206, 207, 208, 212/2, 214, 1269.
Чаровина	677, 678, 680, 681, 684, 685, 686/1, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 705, 706, 708, 709, 748/1, 748/2, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 765, 766, 767, 768/2, 773, 774/5, 783, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 809, 810, 815, 816/1, 816/2, 817, 818, 826/1, 826/2, 827, 828, 829/1, 829/2, 830/1, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 839, 1085, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103.

Општина Сјеница

Катастарска општина	Катастарска парцела број:
Врсјенице	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 30, 31.
Драгојловиће	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014/1, 2014/2, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2146, 2147, 2148, 2149, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2257, 2258, 2259, 2260, 2281, 2282, 2283, 2284, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2297, 2302, 2303, 2308, 2332, 2333, 2342, 2343, 2344, 2345, 2347, 2348, 2349, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2719, 2720, 2722, 2723, 2724, 2733, 2734, 2735, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2749, 2750, 2752, 2756, 2757, 2763, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2797, 2799, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2818, 2820, 2883, 2884, 2892, 2899/1, 2900.
Зајечиће	2, 28, 29, 31, 32, 43, 71, 74/1, 74/2, 829, 1224, 1233, 1235.
Кијевци	1/1, 188, 189, 233, 237, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 316, 317, 351, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 371, 376, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 397, 1170, 1173, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1190/2, 1191, 1192, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1348, 1349, 1350.
Крће	1, 16, 17/1, 17/2, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32/1, 38/1, 39/1, 47, 48, 49/1, 50, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 67, 91, 92, 767, 771/1.
Расно	264, 291, 297, 330, 338, 339, 340, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 381, 391, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 413, 414, 415, 416, 455, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 630, 631, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 694, 695, 696, 697, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 977, 978, 979, 984, 985, 986, 1551, 1552, 1587/2, 1590/1, 1590/2, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1723.
Сјеница	3550.

1.3. Списак парцела за потпуну експропријацију

Грађевинске парцеле се формирају препарцелацијом, односно парцелацијом обухваћених катастарских парцела, за потребе изградње објеката у функцији гасовода и њихових приступних путева.

Табела 6. Локације за објекте гасовод и њихове приступне путеве (назив објекта, стационажа, КО, део катастарске парцеле и површина грађевинске парцеле)

1.*	2.*	3.*	4.*	5.*
1. ГМРС/ГРЧ „Рудине”, км 0+000 РГ 08-19/РГ 08-20	КО Чајетина, ГО Чајетина.	Цела 3987/3 и део 3987/1	1. 7398198.35, 4843068.90; 2. 7398197.73, 4843072.84; 3. 7398239.63, 4843109.19; 4. 7398263.41, 4843080.27; 5. 7398252.35, 4843071.78; 6. 7398232.01, 4843056.18; 7. 7398218.10, 4843060.82; 8. 7398206.58, 4843066.00; 9. 7398202.09, 4843067.76; 10. 7398260.58, 4843061.43; 11. 7398248.35, 4843050.73.	2069
2. БС „БС1”, км 14+672 РГ 08-20	КО Доброселица, ГО Чајетина.	Део 2739/2.	1. 7397528.71, 4831527.61; 2. 7397523.11, 4831531.99; 3. 7397518.78, 4831534.22; 4. 7397510.67, 4831536.37; 5. 7397520.59, 4831553.41; 6. 7397537.87, 4831543.35.	360
3. ГМРС/ГРЧ „Рутоши”, км 30+546/0+000 РГ 08-20	КО Рутоши, ГО Нова Варош.	Делови 3405/1 и 3405/2.	1. 7395526.41, 4819691.86; 2. 7395571.06, 4819664.28; 3. 7395543.21, 4819619.19; 4. 7395493.06, 4819650.17; 5. 7395493.65, 4819651.78; 6. 7395510.6, 4819674.31.	2997
4. ГМРС „Нова Варош”, км 10+950 РГ 08-22	КО Тиква, ГО Нова Варош	Део 136.	1. 7403960.41, 4815204.97; 2. 7403978.14, 4815186.00; 3. 7403983.65, 4815179.54; 4. 7403987.43, 4815174.13; 5. 7403950.47, 4815142.18; 6. 7403923.66, 4815173.2	2017
5. ГМРС „Прибој”, км 13+549 РГ 08-21	КО Бања, ГО Прибој	Целе 1160 и 1159/7. (1159/7 се цела на два дела, један који се преноси на Јавно предузеће „Србијагас”, Нови Сад, а други на Републику Србију, а откупљују се оба дела од власника).	1. 7384483.03, 4824593.97; 2. 7384474.79, 4824589.29; 3. 7384470.75, 4824587.84; 4. 7384459.81, 4824582.83; 5. 7384449.64, 4824569.15; 6. 7384444.59, 4824563.64; 7. 7384400.22, 4824580.31; 8. 7384401.74, 4824585.73; 9. 7384400.33, 4824613.26; 10. 7384413.91, 4824626.71; 11. 7384437.62, 4824638.14; 12. 7384447.17, 4824646.36; 13. 7384452.60, 4824649.14; 14. 7384456.52, 4824645.85; 15. 7384458.16, 4824641.36; 16. 7384456.84, 4824625.88; 17. 7384461.26, 4824617.54; 18. 7384475.48, 4824603.25; 19. 7384482.12, 4824597.44; 20. 7384484.20, 4824589.46; 21. 7384493.68, 4824578.75; 22. 7384485.33, 4824579.4.	4067
6. ГМРС „Пријепоље”, км 17+354 РГ 08-20	КО Расно, ГО Пријепоље	Делови 1203 и 1201.	1. 7392612.63, 4806744.62; 2. 7392645.76, 4806712.57; 3. 7392613.77, 4806679.51; 4. 7392582.15, 4806710.10; 5. 7392591.25, 4806719.51; 6. 7392585.81, 4806724.77; 7. 7392592.03, 4806730.57.	2199

7.ГРЧ „Глоговик“, km 0+000 РГ 09-04/2 / РГ 09-04/3	КО Глоговик, ГО Тутин	Целе 178/2,180/2 и 181/2.	1. 7446984.57, 4773879.82; 2. 7446988.26, 4773822.63; 3. 7446955.86, 4773820.04; 4. 7446950.92, 4773881.73; 5. 7446968.40, 4773880.16.	1955
8.ГРЧ „Расно“, km 17+700 РГ 09-04/3	КО Расно, ГО Сјеница	Цела 396 и делови 395, 397, 291.	1. 7432198.08, 4779218.79; 2. 7432189.95, 4779214.53; 3. 7432156.65, 4779194.37; 4. 7432126.89, 4779238.45; 5. 7432138.11, 4779246.03; 6. 7432116.93, 4779272.43; 7. 7432137.40, 4779280.92; 8. 7432158.77, 4779259.97; 9. 7432166.67, 4779265.31.	3337
9.ГМРС „Сјеница“, km 34+951 РГ 09-04/3	КО Зајечићи, ГО Сјеница	Део 2.	1. 7422921.81, 4790789.65; 2. 7422961.36, 4790768.87; 3. 7422942.77, 4790733.46; 4. 7422897.54, 4790757.21; 5. 7422921.05, 4790788.33.	1911

1. Објекат, стационача, 2. Катастарска општина, јединица локалне самоуправе, 3. Број катастарске парцеле (делови), 4. Карактеристичне темене тачке грађевинских парцела (редни број, X, Y координата), 5. Површина грађевинске парцеле (m²).

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Правила уређења површина у обухвату детаљне регулације

Правила уређења простора и правила изградње система планираног разводног гасовода са елементима детаљне регулације обезбеђују директно спровођење Просторног плана у смислу издавања локацијских услова, решавања имовинска правних односа, односно даљу израду техничке документације и изградњу гасовода, објеката у функцији гасовода и пратеће инфраструктуре у обухвату појаса детаљне регулације.

Правила уређења и коришћења земљишта у обухвату детаљне регулације одређена су на следећи начин:

1) у појасима непосредне и уже заштите се обезбеђује право службености пролаза за потребе извођења грађевинских и земљаних радова током постављања/изградње гасовода, изградње објеката и пратеће инфраструктуре гасовода, као и каснији надзор и одржавање гасовода. У појасима непосредне и уже заштите се успоставља и трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране оператера надлежног за газдовање гасоводом код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова;

2) издавања површина јавне намене спроводи се искључиво за потребе формирања грађевинских парцела надземних објеката у функцији гасовода и изградњу трајних приступних путева;

3) у појасу непосредне и уже заштите, јавни интерес се може установити и за потребе привременог или трајног уклањања/измештања постојећих објеката и инфраструктуре уколико представљају сметњу изградњи разводног гасовода и приступних путева, као и у случају међусобног угрожавања функционисања или нарушавања сигурности;

4) за потребе изградње прикључних електроенергетских и ТК водова у функцији гасовода, а који се граде изван регулације постојећих и планираних приступних путева и других јавних површина, установљава се плански основ за непотпуну експропријацију;

5) на осталом простору (изван обухвата детаљне регулације), у појасу шире заштите, обезбеђује се привремена службеност пролаза и заузећа површина за време трајања радова. У току експлоатације гасовода, успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране оператера надлежног за газдовање гасоводом код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских радова;

6) распоред опреме унутар грађевинских парцела објеката у функцији гасовода, као и техничко решење приступних путева са прикључком на јавне путеве биће дефинисано техничком документацијом, у складу са важећим прописима а на основу правила садржаним у овом просторном плану.

Граница појаса регулације одређена овим просторним планом представљају плански оквир у којем се техничком документацијом успоставља извођачки/радни појас, а по изградњи гасовода и пратеће инфраструктуре на постојећем и планираном грађевинском земљишту утврђује заштитни појас насељених зграда у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15).

2.2. Правила за установљавање права службености и издавања површина јавне намене

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи постављања/изградња подземних линијских инфраструктурних

објеката/водова није условљена формирањем посебне грађевинске парцеле. Површина за постављање линијског дела разводног гасовода и дела пратеће инфраструктуре (оптички и електроенергетски каблови, станице катодне заштите) се обезбеђује у обухвату појаса детаљне регулације, без измене постојеће намене површина и власништва. Попис катастарских парцела на којима је могуће установљавање права службености одређен је овим просторним планом.

Површине јавне намене представљају грађевинске парцеле у обухвату регулације планираних приступних путева и објеката који представљају саставни део разводног гасовода (ГМРС, МРС, ГРЧ, БС). Површине јавне намене одређене су графички на картама детаљне регулације, координатама карактеристичних темених тачака границе грађевинских парцела (са тачношћу која одговара класи размере картографско-топографске подлоге) и пописом обухваћених катастарских парцела.

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских парцела са приказом на листовима Карте детаљне регулације објеката гасовода са предлогом обухвата грађевинских парцела (1:500) и Карта детаљне регулације линијског дела гасовода (1:2500) валидан је картографски приказ.

2.3. Правила за формирање грађевинске парцеле јавне намене

Границе регулације планираних приступних путева и површина грађевинских парцела објеката у функцији разводног гасовода и одвојака одређене су према техничко-технолошким и противпожарним захтевима карактеристичних објеката гасовода.

Грађевинске парцеле се формирају препарцелацијом, односно парцелацијом обухваћених катастарских парцела, у складу са законом и другим важећим прописима.

2.4. Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода

На планираним грађевинским парцелама објеката који представљају саставни део или су у функцији разводног гасовода обезбеђују се следећа општа правила урбанистичке регулације:

1) грађевинска линија према суседним парцелама са пољопривредном и шумском наменом је одређена у оквиру планиране грађевинске парцеле на минималној удаљености од 1,0 m;

2) грађевинска линија према суседним грађевинским парцелама и парцелама које представљају површине јавне намене (пут, водно земљиште и сл.) одређује се на минималној удаљености која је прописана Правилником о условима за несметан и безбедни транспорт природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС”, број 86/15). Удаљеност грађевинске линије у односу на остале постојеће јавне и друге објекте и садржаје који нису обухваћени наведеним правилником и за које нису издати посебни услови од стране носилаца јавних овлашћења, односно власника/оператера износи минимум 10,0 m;

3) максимална вредност индекса заузетости на свим грађевинским парцелама где је предвиђена изградња/постављање објеката за смештај гасне инсталације и пратеће опреме износи 0,5;

4) висинска регулација и тип објеката (зидани или монтажни) у коме је потребно обезбедити заштиту дела гасне инсталације и пратеће машинске опреме се утврђује пројектном документацијом у складу са техничко технолошким захтевима, односно одговарајућим типским решењима која су стандардизована и у примени од стране оператера разводног гасовода. Висина објекта до венца,

мерена од коте $\pm 0,00$, износи макс. $h = 5m$. По правилу, код зиданих објеката конструкција је у скелетно армираном бетонском раму, са испуном од опеке. Фасадни зидови се изводе као сендвич зидови од гитер блокова, са завршном обрадом од фасадне цигле или малтерисани са трајним завршним премазом. Кровни покривач је, по правилу, двоводни са нагибом од минимално 15% и регулисаним прикупљањем атмосферских вода. Кота приземља је, по правилу, уздигнута око 0,3 m од коте нивелисаног терена платоа;

5) нивелација платоа у грађевинском делу планираних парцела је по правилу виша од коте околног терена. Код нивелационог решења платоа потребно је обезбедити контролисано гравитационо одвођење атмосферских вода, као и потпуну усаглашеност са санитарно-техничким решењем заштите од неконтролисаног истицања или појаве опасних и штетних материја у грађевинском делу парцела.

2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода

Комунално и инфраструктурно опремање грађевинских парцела објеката који представљају саставни део или су у функцији гасовода решаваће се у склопу израде техничке документације за појединачне објекте гасовода, а у складу са техничким правилима, интерним стандардима оператера и препорукама испоручиоца опреме. Код израде техничке документације, потребно је обезбедити следећа правила:

1) простор за мирујући саобраћај и маневрисање возила се обезбеђује у оквиру грађевинске парцеле постројења, као део интерних саобраћајница. По правилу, саобраћајне површине су са тврдом подлогом, док се носивост коловозне конструкције одређује техничком документацијом у складу са очекиваним обимом саобраћаја и структуром возила;

2) прикупљање атмосферских вода са објеката и водонепропусних површина се обезбеђује интерном атмосферском канализацијом (отвореног или затвореног типа), са гравитационим одвођењем изван локације до најближег реципијента;

3) за одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина, посебно уколико постоји могућност загађења опасним и штетним материјама, предвидети сепаратни систем прикупљања и пречишћавања пре упуштања у природне реципијенте или систем за одводњу дуж јавних путева;

4) на свим површинама и објектима где се користе, депонују или транспортују опасне и штетне материје (нпр. резервоари за прикупљање талога код чишћења ценовода и постројења и др) мора се обезбедити водонепропусност подлоге са санитарно безбедним уређајима за прикупљање и привремено депоновање опасних и штетних материја;

5) евентуалне потребе за техничком или санитарном водом могу се обезбедити засебним водозахватом, уз услов обезбеђења потреба за друге кориснике изворишта/водозахвата;

6) партерно уређење терена обухвата нивелисање слободних површина, као и биолошке и техничке радове на стабилизовању косина у делу насипа и засека. Површине у ограђеном делу постројења, по правилу се покривају шљунком или ситним гранулацијама ломљеног камена, као једна од мера противпожарне заштите;

7) чврсти и течни отпад се прикупља у сарадњи са надлежним комуналним предузећем;

8) објекти који представљају саставни део разводног гасовода морају бити ограђени транспарентном оградом висине 2,5 m. Ограда се по правилу поставља до грађевинске линије и мора да обухвати зону опасности око објеката који представљају саставни део разводног гасовода. Постављање посебне ограде је могуће и у оквиру самог постројења, у случају да техничко-технолошка решења условљавају физичко раздвајање/обезбеђење посебних функционалних целина. Између границе грађевинске парцеле и грађевинске линије у делу ка јавном путу потребно је обезбедити слободан простор који по правилу одговара ширини заштитног појаса јавног пута, али не мање од 3,0 m мерено од границе путног земљишта, на коме се у договору са заинтересованим корисницима/власницима других непокретности може успоставити право трајне службености колског пролаза или постављање других инсталација; Изузетно, ово растојање може бити мање уз обострану сагласност управљача пута и оператера/власника гасоводних инсталација.

9) Уземљење ограде у близини електро-енергетских постројења и водова је обавезно;

10) Улаз у постројење се обезбеђује колском и пешачком капијом, које се отварају ка парцели;

11) Технички елементи постројења који се односе на: осветљење постројења, интерни и прилазни путеви, систем надзора и узбуђивања, систем заштите од пожара и других акцидената, решаваће се пројектном документацијом у складу са техничким правилима, интерним стандардима и другим прописима од интереса за предметне области;

12) Приступни пут до грађевинске парцеле објеката који представљају саставни део или су у функцији гасовода треба обезбедити према очекиваном меродавном возилу и очекиваном интензитету саобраћаја током експлоатације. Минимални ниво техничког решења приступних колских путева мора обезбедити противпожарне услове.

У свим етапама извођења радова, експлоатације и управљања системом гасовода потребно је обезбедити спровођење мера предвиђених прописима заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се правремено пријављују надлежним службама, организацијама који су условили надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини извођења радова.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. Инжењерско-геолошке карактеристике терена

Разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22

Дуж коридора гасовода издвојено је пет геолошких јединица, од којих су најзаступљенији кластити (39,34% заступљености) и ултрамафити (30,82%). Затим следе карбонати (17,02%), док су слабо везани и неvezани седименти (7,93%) и неконсолидовани генетски различити седименти (4,88%) значајно мање заступљени. Опис инжењерскогеолошких карактеристика је дат у складу са деоницама разводног гасовода и одвојака са разводног ценовода, из описа трасе:

Деоница Рудине–Рутоши (РГ 08-20 Златибор–Пријепоље)

Терен на разматраној деоници је углавном представљен ултрамафитима Златиборског перидотитског масива, пре свега харцбургитима, серпентинитима и лерзолитима. У инжењерскогеолошком смислу, у оваквим теренима, створени су услови за појаве интензивног спирања и јаружања. Овим процесима посебно доприносе велики углови нагиба терена, који су заступљени у зони Тустог поља. Са друге стране, на равним теренима, услед ограничене могућности ефективне инфилтрације падавина (танак земљишни слој и плитак ниво локалног ерозионог базиса), односно, могућности да стена „упије” воду, локално се стварају услови за забаривање (Партизанске воде, долина Црног Рзава). Наведено упућује да је терен у ултрамафитским стенама повољан за изградњу, изузев у скроз равним и стрмим деловима, када је погодност за изградњу условна.

На територији Доброселице, локално, формиране су кластичне стене, односно, пешчари, глинци, рожнаци, лапорци, конгломерати и кречњаци дијабаз-ројначке формације, јурске старости. Развиће истога типа стена је локално утврђено на територији Сеништа, Раделића и Рутоша. Генерално, за кластичне стене би могло да буде карактеристично формирање бујичних токова. Међутим, локално, створени су услови за појаве нестабилности падина у виду клизишта или одрона. Наведено упућује да терен у кластичним стенама може бити и повољан, али и условно повољан, што зависи од конкретних микро услова.

Неконсолидовани генетски различити седименти су формиран у виду делувијалних пескова и глина на подручју Драгулице, док су, на територији Радоиње, формиран у виду алувијалних шљункова и пескова, који налажу на ултрамафитске и карбонатне стене. Оно што је карактеристично за плитке алувијалне наслаге је присуство подземних вода, које могу да услове одабир техничког решења, али и начин извођења радова. Такође, бујични карактер

притока може да оствари утицај. Конкретно, одабрани терен је повољан за изградњу.

Карбонатни седименти, односно, банковити и масивни кречњаци, тријаске старости, су формиран у широј околини Радоињског језера. Овакви терени су усвојени као оптимално повољни и повољни за изградњу.

Завршних 2-3 km разматране деонице је представљено слабо везаним и невезаним седиментима, односно, лапоровитим глинама, лапорцима, песковима и туфовима, тортонске старости. У описаним седиментима, генерално, створени су услови за формирање интензивних падинских процеса, конкретно, клизишта. Међутим, обиласком терена и спроведеним истраживањима, утврђени су повољни услови за изградњу.

Деоница Рутоши–Пријепоље (РГ 08-20 Златибор–Пријепоље)

За уводне делове предметне деонице, карактеристично је присуство лапоровитих глина, лапораца, пескова и туfoва, тортонске старости, у којима су усвојени повољни услови за изградњу.

На територији Китоње, као и на потезу између Црквина и Дренове, утврђено је присуство карбонатних стена, односно, банковитих и масивних кречњака, тријаске старости, за које је усвојено да су оптимално повољни и повољни за изградњу.

На преосталим деловима предметне деонице, односно, на територији Гобата и Црквина, као и на територији Дренове, Расна и Ташева, формиране су кластичне стене, у виду пешчара, глинаца, рожнаца, лапораца, конгломерата и кречњака дијабаз-ројначке формације, јурске старости. У оквиру описаних седимената, створени су услови за појаве нестабилности падина у виду клизишта и/или одрона, што је утицало на измену трасе, како би били постигнути повољни услови за изградњу.

Деоница Рутоши–Прибој (одвојак за Прибој РГ 08-21)

На територији Рутоша, карактеристично је присуство лапоровитих глина, лапораца, пескова и туfoва, тортонске старости, у којима су усвојени повољни услови за изградњу.

На територији Радоиње, формиран су неконсолидовани генетски различити седименти у виду алувијалних шљункова и пескова, који налажу на кластичне и карбонатне стене. Без обзира на присуство подземних вода, за ове терене је усвојено да су оптимално повољни и повољни за изградњу.

Преостали део разматране деонице, све до Прибојске бање, је представљен кластичним стенама, односно, дијабазима и дијабазним бречмама, као и пешчарима, глинцима, рожнацима, лапорцима, конгломератима и кречњацима дијабаз-ројначке формације, јурске старости, што искључује само незнатно један део Бањског брда, где су заступљени тријаски кречњаци. За кластичне стене разматраног подручја је карактеристично стварање услова појаве нестабилности падина у виду клизишта, што код чврстих стена представља додатни проблем, јер се нестабилна маса само повећава са годинама и може остварити шири утицај. Из наведеног разлога, траса гасовода је претрпела измене највише на територији Прибојске бање и Кратова.

Деоница Рутоши – Нова Варош (одвојак за Нову Варош РГ 08-22)

На територији Рутоша, карактеристично је присуство лапоровитих глина, лапораца, пескова и туfoва, тортонске старости, у којима су усвојени повољни услови за изградњу.

Остатак разматране деонице је представљен кластичним и карбонатним стенама, које су сразмерно заступљене и које се смењују, а за које је утврђено да су генерално повољни за изградњу.

Разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница

Дуж коридора гасовода, издвојене су четири геолошке јединице, где су готово подједнако заступљени слабо везани и невезани седименти (35,00%) и карбонатне стене (34,37%). Затим следе неконсолидовани генетски различити седименти (22,63%), док су кластични (8,00%) значајно мање заступљени.

Неконсолидовани генетски различити седименти су формиран у оквиру алувијалних шљункова и пескова река Точиловке (територија Глоговика, Делимеђа и Мелаје), Расанске (Расно) и

Грабовице (Бреза и Медаре). Генерално, у алувијалним седиментима, створени су услови за присуство подземних вода, плитко од нивоа терена, што може утицати на избор техничког решења, али и представљати отежавајућу околност приликом извођења. Конкретно, за реку Точиловку, подлогу алувијалним седиментима представљају порозни тријаски кречњаци, који имају моћ ефективне инфилтрације значајних количина подземних вода, тако да је свентуални утицај подземних вода на изградњу/коришћење гасовода минимализован. Исто важи и за Расанску реку. За овакав терен, услови за изградњу су оптимално повољни и повољни. Међутим, подлогу алувијалним седиментима Грабовнице представљају глиновити седименти, који задржавају воду, што сезонски може да изазове изливање. Последишно, терен је повољан и условно повољан.

Већи део Пештерског поља је представљен карбонатним стенама, односно, кречњацима, доломитима и туфовима, горње тријаске старости. Овакви терени су оптимално повољни и повољни за изградњу.

Од Расанске реке до Медара, највише су заступљени слабо везани и невезани седименти односно, језерски шљункови, пескови и глине, плиоценске старости. За ове седименте, карактеристично је стварање услова за формирање падинских процеса, пре свега, клизишта. Међутим, конкретно гледано, траса је пројектована на стабилним падинама.

Кластичне стене су незнатно заступљене на потезу Кијевци–Врснице, у виду пешчара, глинаца, рожнаца, лапораца, конгломерата и кречњака дијабаз-ројначке формације, јурске старости. Нису уочене појаве нестабилности.

Мере за извођење радова

У кластичним стенама извођење радова би требало да се одвија без додатних потешкоћа, јер су избегнути делови са уоченим појавама нестабилности, пре свега, клизишта. Међутим, као што је већ наведено, клизишта у чврстој стенској маси карактерише њихова експанзија, што не искључује да ће у будућности избегнута клизишта ипак остварити утицај на гасовод. У складу са наведеним, утицај на изградњу гасовода се односи на прилагођавање конструктивних карактеристика специфичним геолошким условима на терену.

Код ултрамафитских стена, утицај на извођење радова се, пре свега, огледа у отежаним условима за рад, у смислу динамичке чврстоће стена, односно, продуктивности рада. Такође, у зависности од нагиба терена, могућа је појава или забаривања (равни терени) или умереног и интензивног спирања и јаружања (стрми терени). У том смислу, утицај на изградњу гасовода се односи на одабир оптималне методе рада, у специфичним условима, као и одговарајућег конструктивног решења у утврђеним зонама забаривања и мера санације ерозија у утврђеним зонама спирања и јаружања.

Неконсолидовани генетски различити седименти су у највећој мери представљени глиновитим, глиновито-лапоровитим и песковитим седиментима, које генерално карактерише подложност клижењу. Међутим, конкретно, такви процеси нису утврђени, тако да би извођење радова требало да се одвија без додатних потешкоћа, а експлоатација гасовода без очигледног утицаја.

Слабо везани и невезани седименти су представљени највише алувијалним али и делувијалним седиментима. Утицај на изградњу гасовода се огледа у кохезији и носивости тла, као и присуству подземних вода. Слаба носивост тла и висок ниво подземних вода могу да проузрокују отежане услове за рад, али и да захтевају додатно прилагођавање конструктивног решења гасовода специфичним условима на терену.

Карбонатне стене су представљене различитим варијететима кречњака и доломита, који се међусобно разликују по степеном испуцалости, еродираниости, алтерацији и учешћу других седимената. Наведене карактеристике, могу битно да одреде локална својства карбонатних стена и сразмерно њихов утицај на изградњу гасовода.

Детаљни инжењерско-геолошки услови се утврђују посебним пројектом у склопу израде техничке документације.

Просторним планом се препоручује да се клизиште у првом сегменту (локалитет Цикоте), положајно дефинисано пресеком 6-6' као и тециште дефинисано пресеком 7-7' распланирају, с

обзиром на општи благ нагиб терена и чињеницу да се у овом делу клизишта развијају у оквиру коре распадања кластичног и дијабазног пакета офиолитског меланжа. То би подразумевало степенасту промену геометрије падине у виду берми висине по 0,5–1,0 m, ширине 10–20 m, са шарпама благог нагиба, до 45°, док саме берме треба извести са благим контра-нагибом 3–5°, тако да се вода са површи берме дренира ка залеђу где се може каналисати и лакше контролисати. С обзиром на малу дубину појава, 3–4 берме ширине 10–20 m би биле довољне. Због опште оводњености терена конфигурација берми и шарпи у плану и пресеку треба да прати локалну топографију терена. При извођењу земљаних радова обратити пажњу на већу појаву воде, па у тим случајевима предвидети њено локално дренарање у залеђе берми и одвођење каналом ван тела појава ка локалним јаругама.

3.2. Правила изградње линијског дела гасовода

Правила за конструктивно решење линијског дела гасовода

За деонице разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница предвиђена је примена челичних цеви одговарајућег пречника и карактеристика у складу са важећим прописима и стандардима. Максимални радни притисак (МОП) у цевоводу износи 50 bar.

Конструкција гасовода мора бити пројектована и изведена тако да током експлоатационог периода обезбеди поуздану заштиту и минимизовање могућих штетних ефеката од неконтролисаног истицања гаса, појаве експлозивних смеса и других акцидената. У фази пројектовања, избора опреме и извођења радова посебну пажњу треба посветити да поред сила изазваних унутрашњим притиском гасовод издржи и дејства других предвидивих сила, укључујући и одговарајући избор пројектног фактора у складу са класом локације гасовода, предвиђених Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar.

За изградњу гасовода могу се примењивати само челично бешавне или подужно заварене цеви од угљеничних или нисколегираних челика, које по квалитету и димензијама одговарају потребама транспорта природног гаса. Цеви морају бити минималног квалитета према нивоу спецификације PSL 2, од материјала L290 и L360 према српском стандарду SRPS EN ISO 3183. Цеви предвидети као фабрички изоловане трослојном полиетиленском антикорозивном облогом, према SRPS EN ISO 21809-1. Цеви се међусобно спајају заваривањем, у складу са одговарајућим стандардима и важећим прописима. Провера квалитета заварених спојева спроводи се у складу са наведеним правилницима. Изолацију фитинга и заварених спојева комплетног подземног дела гасовода предвидети премазивањем хидроизолационим премазом (садржи синтетички каучук, синтетичке смоле, стабилизаторе и растварач), хидроизолацијом одговарајућом изолационом траком (од полиетилена, црно обојена са слојем бутилног лепка са једне стране), а заштиту од механичких оштећења слојем заштитне траке (од полиетилена, бело обојена са горње стране, а са доње црно обојена са слојем бутилног лепка). Стандард за изолационе траке и термоскупљајуће спојнице је SRPS EN 12068.

Сва неопходна хоризонтална и вертикална скретања планираног гасовода дуж трасе изводити еластичним луковима, хладним савијањем цеви и стандардним луковима према SRPS EN 10253-2.

Фазонски комади гасовода – Т-комади, цевни лукови, редукције, данца, као и сви други елементи морају бити у складу са важећим прописима.

Поред спољне пасивне заштите (антикорозивна изолација), гасовод ће се од корозије штитити и активна заштита наметнутим напоном (катодном заштитом). Катодна заштита ће се извести путем станица катодне заштите са анодним лежиштима од феросилицијумских или сличних анода на минималној удаљености од 50 m од гасовода.

Правила за постављање гасовода

Гасовод се по правилу поставља подземно, у ров ширине до 1,2 m. У зависности од класе локације гасовода и врсте терена

горња ивица цеви поставља се на дубини од 0,8 m до 1,1 m, односно од 0,5 до 0,9 m на терену где је потребно користити експлозив за ископ рова. Код укрштања и приближавања са другом инфраструктуром начин постављања и посебне мере техничког обезбеђења утврђују се у складу са издатим условима за потребе израде Просторног плана, односно услова које се прибављају у фази израде техничке документације.

Код укрштања са другом инфраструктуром где је према прибављеним условима потребно подбушивање, гасовод се поставља провлачењем кроз претходно уграђену челичну заштитну цев одговарајући чврстоће, чији је пречник најмање 150 mm већи од цеви гасовода. По провлачењу гасовода, крајеви заштитне цеви се заптивају. Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у заптивени део заштитне цеви, на једном крају се поставља одушна цев минималног пречника 50 mm, чији је отвор на висини од 2,0 m од тла и заштићен од атмосферских утицаја

За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и полагања гасовода потребно је обезбедити радни коридор укупне ширине до 16 m (11 m +5 m у односу на осу гасовода). Радни коридор се утврђује пројектом градилишта, а у складу са изабраном технологијом извођења радова и посебно условима на траси гасовода. Пројектом градилишта треба посебно обрадити локације за привремено депоновање опреме, грађевинског материјала, сервис машина и боравак радника. Извођење радова предвидети сукцесивно по деоницама, како би се минимизовало ометање локалних активности или могућег угрожавања саобраћаја.

У делу трасе са обраслим шумским земљиштем, просецање шуме треба максимално редуковати на обим који је неопходан за извођење радова.

Полагање гасовода у ров, односно провлачење кроз заштитну цев се врши машински, уз максималну заштиту од оштећења цеви или антикорозивне заштите. У случају да је дно рова од материјала који може оштетити цев или проузроковати додатна напрезања потребно је поставити пешчану постелицу или слој пробраног материјала из ископа рова одговарајуће гранулације. Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско снимање положаја гасовода и испитивања на чврстоћу и херметичност изведених радова на гасоводу. Затрпавање рова се изводи у слојевима са набијањем прекривке до добијања одговарајуће козистентности прекривке. Током затрпавања рова постављају се траке за обележавање и превентивну заштиту цевовода. Зависно од дубине рова, траке за обележавање постављају се на растојању од 0,3–0,5 m од горње ивице цеви.

Траса гасовода мора бити видно обележена надземним ознакама, и то: у праволинијском делу трасе на мин. растојању од 500m; код промене правца на почетку и средини кривине; и на местима укрштања са другом инфраструктуром, водотоковима и др. Надземне ознаке се по правилу постављају десно од гасовода у односу на смер протока гаса, на удаљености од 0,8 m од спољне ивице цеви.

По завршетку радова потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и ревитализацији осталог земљишта. У брдском делу трасе биолошким и техничким радовима треба обавезно спречити појаву ерозије или нестабилности терена.

3.3. Правила изградње објеката и инсталација који представљају саставни део разводног гасовода

Главна мерно регулациона станица

Опрема станице обезбеђује мерење и регулацију протока, притиска и температуре гаса при редукцији притиска гаса са Пул.= 20-50 bar на Пиз.= 6–16 bar за потребе секундарне гасоводне мреже. Опрема у ГМРС се димензионише према следећим оквирним радним капацитетима: ГМРС „Рудине” 5.000 Nm³/h, ГМРС „Рутоши” 5.000 Nm³/h, ГМРС „Нова Варош” 10.000 Nm³/h, ГМРС „Прибој” 20.000 Nm³/h, ГМРС „Пријепоље” 15.000 Nm³/h, ГМРС „Сјеница” 10.000 Nm³/h. У комплексу станица се поред мерне линије (на излазном гасоводу) поставља и регулациона група која обухвата филтере и уређаје за издвајање кондензата, сигурносног блок вентила, регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом, испунским сигурносним вентилима, догрејач и контролу блока. Енергетски блок са котларницом за догревање гаса топлом водом након редукције притиска (преузимањем гаса са разводног гасовода пре

мерне групе) изводи се у оквиру посебне регулационе линије која обухвата: запорне славине, регулаторе притиска са блок вентилом, испусни сигурносни вентил, манометар и мерач сопствене потрошње гаса. Уређаји у оквиру управљачког блока испоручују се модуларно заједно са системима противпожарне заштите – инсталацијом аутоматске пожарне сигнализације, системом за контролу присуства гаса у ваздуху, системом за обавештавање о пожару (о присуству гаса у ваздуху) и управљања евакуације. Машинска опрема ГМРС и енергетског блока котларнице се смештају у засебне објекте који могу бити зидани или монтажно-демонтажни контејнерског типа, са отворима за природну вентилацију. Улазни и излазни део гасовода изван објеката ГМРС и енергетског блока поставља се подземно са против пожарним славинама на удаљености од минимум 5 m од објекта станице.

За снабдевање ГМРС (електромоторни погон и технички блок) електричном енергијом предвиђена је изградња спољне електроенергетске мреже напона 0,4 или 10 kV са прикључком на дистрибутивну мрежу. Потребна снага по станици је око 17,3 kW.

Објекти станица су повезани системом веза (оптичким каблом) са командним центром оператера. Размештај опреме, уређење и обезбеђење станица утврђује се техничком документацијом у складу са правилима садржаним у тачки 4.2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода.

Блок станица

На траси разводних гасовода планирана је само једна Блок станица, „БС1”. Опрема станице, којом се обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса и по потреби пражњење појединих делова/секција цевовода се састоји од: заварене славине на самом разводном гасоводу који затвара проток гаса уколико је пад притиска већи од 3,5 bar/мин, испусне капе за пражњење деонице гасовода и обилазног вода са две славине за изједначавање притиска при отварању славине. Размештај опреме, уређење и обезбеђење блок станица утврђује се техничком документацијом у складу са правилима садржаним у пододелу 4.2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода.

Главни разводни чвор са чистачком станицом

ГРЧ представља места раздвајања гасовода различитог пречника за потребе крацовања односно чишћења и испитивање стања гасовода. У кругу ГРЧ се за потребе чишћења гасовода уграђују (пријемна) ПЧС и (отпремна) ОЧС са пратећом опремом. Поред чистачких станица у кругу ГРЧ-а се могу уградити БС и ГМРС. На предметним гасоводима, предвиђени су ГРЧ „Рудине” од кога почиње РГ 08-20, а постављен је у огради постојеће ГМРС „Рудине”, ГРЧ „Рутоши” у оквиру исте ограде са ГМРС „Рутоши” од кога се води РГ 08-22 за ГМРС „Нова Варош”, РГ 08-21 за ГМРС „Прибој” и РГ 08-20 за ГМРС „Пријепоље”, ГРЧ „Глоговик” (постојећи) од кога се води РГ 09-04/3 до ГРЧ „Расно”, ГРЧ „Расно” од кога се води РГ 09-04/3 до ГМРС „Сјеница” и где је предвиђена резерва за будући гасовод према Црној Гори који није предмет овог просторног плана.

Свака чистачка станица мора имати запорни орган и индикатор пролаза чистача, чији се положај може са сигурношћу визуелно утврдити са раздаљине од 30 m. Издувна цев за пражњење чистачке кутије мора бити вертикална, са отвором на висини од мин. 2 m од тла и са заштитом од атмосферског утицаја. Чистачка кутија морају бити постављене на чврстом темељу и осигуране од уздужног померања. За прикуљавање течног кондензата користеће се опрема са покретним или фиксним сепаратором.

Станица катодне заштите (СКЗ) и контролно мерни стубићи (КМС)

Станице се постављају у оквиру ГМРС и обухватају контролно мерна места и СКЗ са анодним лежиштима. Поред основне опреме (исправљач, мерна опрема, заштитни уређаји и сл.), СКЗ је по правилу опремљена и једнофазним бројилом, које на основу потрошње обезбеђује контролу стања изолације гасовода и исправност рада СКЗ.

Предвиђена су анодна лежишта са феросилицијумским анодама чији се број одређује на основу специфичне отпорности тла добијене истражним радовима. Анодна лежишта ће се са СКЗ повезати кабловима типа РР00 или сличним положеним подземно, на дубини од око 0,8 m. Аноде се постављају хоризонтално на дубини од мин. 1,5 m, на удаљености мин. 50 m од цевовода.

Контролно мерни стубићи за мерење потенцијала у циљу формирања криве расподеле заштитног потенцијала и за галванско повезивање галвански одвојених делова гасовода се постављају око 0,5 m од ивице цевовода са десне стране у правцу кретања гаса. Дуж гасовода, стубићи се постављају на растојању од 0,5 km у урбаним подручјима до 1,5 km на неурбаним подручјима, као и на свим местима укрштањима са другом инфраструктуром где је потребно мерење потенцијала (електрофицирана пруга, електроенергетска мрежа и сл.).

3.4. Правила за постављање оптичког кабла и електроенергетских водова

За постављање оптичког кабла и електроенергетских водова 0,4–10 kV, а изузетно и 35 kV потребна површина се обезбеђује искључиво у форми службености пролаза за извођење радова и постављање инсталације.

Постављање оптичког кабла дуж гасовода и увођење у објекте гасовода је подземно, постављањем у ров или кабловску канализацију. Кабловска инсталација се, по правилу поставља дуж гасовода у оквиру експлоатационог појаса, на удаљености од око 2,0 m. Дубина укопавања инсталација је 0,7–0,8 m, а изузетно и већа у случају укрштања са другом инфраструктуром. Изнад кабловске инсталације на дубини од око 0,4 m поставља се трака за обележавање.

Изградња електроенергетских објеката којима ће објекти у функцији гасовода бити повезани са постојећим системом за дистрибуцију електричне енергије вршиће се у складу са важећом законском и техничком регулативом и биће дефинисана условима за пројектовање и прикључење и решењем о одобрењу за прикључење које издаје територијално надлежна електродистрибуција.

3.5. Правила за формирање градилишта

Градилишта представљају површине на којима се привремено, односно временски ограничено обезбеђује простор са изградњом линијског дела гасовода и објеката гасовода, кретање и одржавање механизације, уређење платоа за боравак особља, радних платоа за привремено депоновање цеви и привремено депоновање материјала код земљаних ископа. Уређење зоне градилишта подразумева нивелацију терена и по потреби ојачавање носивости терена у делу радних платоа. У случају да се за ојачавање носивости терена користи камени и/или шљунчани агрегат, наспавање се врши на, претходно постављеној, геотекстилној или другој одговарајућој подлози, која се уклања по завршетку радова

Локације и зоне градилишта дуж гасовода одређују се техничком документацијом односно посебним пројектом градилишта.

3.6. Правила за извођење приступних и градилишних путева

Трајни колски прилаз објектима у функцији гасовода обезбеђује се прикључком на најближи јавни пут.

У складу са конфигурацијом постојеће путне мреже, прикључак на јавни категорисани пут изводи се у ширини од најмање 5,0 m и са истим коловозним застором као и јавни пут у дужини од најмање 10 m код прикључења на општински пут и 20 m код прикључења на државни пут II реда. На осталом делу, коловозни застор приступних путева се изводи са тврдом подлогом (дробљени камени агрегат и сл.) у ширини од 3,0 – 4,0 m.

Код трајних приступних путева потребно је обезбедити заштиту од површинских вода, као и инсталације за прихватање и контролисано одвођење атмосферских вода са коловозних површина у најближи реципијент или одговарајућу инфраструктуру јавних путева.

Траса и положај трајних колских приступа објектима гасовода одређени су границом појаса регулације планираних приступних путева. Граница појаса регулације је одређена графички и елементима за геодетско обележавање карактеристичних тачака

дуж регулационе линије. Техничком документацијом, у оквиру регулације планираних прикључних саобраћајница, потребно је усагласити нивелациони профил, обезбедити заштиту пратеће инфраструктуре и друге елементе јавног пута од значаја за безбедност саобраћаја на месту прикључка приступног пута. Након ближег пројектног дефинисања трасе и техничких елемената прикључног пута, слободне површине у појасу регулације могу се користити за постављање ТК, електроенергетских и других инсталација у функцији гасовода и потребе других корисника.

Простор за потребе маневрисања или паркирања службених возила обезбеђује се по правилу као део интерних саобраћајних површина у оквиру планираних грађевинских парцела објеката у функцији гасовода, а само изузетно и на наменски издвојеним саобраћајним површинама у делу приступних путева.

За колски превоз опреме линијског дела гасовода предвиђено је привремено коришћење најкраћих прилаза са јавних путева, атарских путева и стаза, а изузетно и прелази непосредно преко поседа. На самом градилишту, простор потребан за пренос опреме и монтажу гасовода се обезбеђује у оквиру извођачког појаса, на постојећој подлози. Грађевинска интервенција на терену подразумева „набијање” постојеће подлоге у циљу повећања носивости.

На пољопривредном земљишту и делу привремених градилишних прикључака на јавне путеве, повећање носивости земљишта може се обезбедити и насипањем каменог или шљунчаног гранулата само на претходно постављеној геотекстилној или другој одговарајућој подлози, која се уклања по завршетку радова заједно са нанетим гранулатом.

Код избора места прикључка приступних и градилишних путева на јавни пут, по правилу се користе постојећи колски прикључци.

Интервенције на некатегорисаним атарским и шумским путевима у смислу техничког усаглашавања са извођачким захтевима могу се спровести у форми рехабилитације или на основу посебног пројекта у форми појачаног одржавања.

Током извођења грађевинских интервенција на атарским и шумским путевима посебну пажњу треба посветити очувању њихове основне функције. У овом случају морају бити обезбеђени алтернативни путеви или постављање привремених прелаза/рампи за пролаз пољопривредне механизације.

У случају да је неопходно формирати градилишне путеве ван регулације атарских и шумских путева, пут се може изводити по посебном пројекту, као привремено решење.

Пре изградње, односно изреде техничке документације прикључака трајних приступних и привремених градилишних путева на јавни пут, потребно је прибавити саобраћајно-техничке услове за прикључење од стране управљача јавног пута.

3.7. Правила након изградње и пуштања у рад разводног гасовода

Објекти намењени за становање или боравак људи не могу се градити на растојањима мањим од 30 m од разводног гасовода одвојака и објеката у функцији гасовода са максималним радним притиском (МОП) од 50 bar. Остали објекти, инфраструктура и друге активности усклађују се са режимима коришћења површина у појасима/зонама заштите дуж разводног гасовода и прикључака и око објеката у функцији гасовода, садржаним у поглављу 3. Појаси и зоне заштите разводног гасовода и режими коришћења и уређења. У складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar, ближи услови по питању обезбеђења минималних удаљености од разводног гасовода и објеката који су саставни део разводног гасовода наведени су у Табели 6.

За надземне гасне инсталације на отвореном простору или под надстрешницом минималне сигурносне удаљености се мере од потенцијалног места истицања гаса. За инсталације постављене у зиданом или монтажном објекту минималне сигурносне удаљености се мере од зида објекта.

За објекте који су саставни делови гасовода и у његовој су функцији одређују се зоне опасности од експлозије.

Као угрожени простор од експлозије може се дефинисати простор у коме је присутна, или се може очекивати присутност експлозивне смеше запаљивих гасова, пара или прашице са ваздухом, у таквим количинама које захтевају примену посебних мера ради заштите људи и добара, као и примену посебних мера у погледу монтаже и употребе електричних уређаја, инсталација, алата, машина и прибора. Зоне опасности морају се локализовати у ограђеном делу грађевинске парцеле.

Зоне опасности од експлозије дефинисане су у складу са учестаношћу појављивања и трајању експлозивне атмосфере. Дефинисане су три зоне опасности од експлозије:

- 1) зона опасности од експлозије 0;
- 2) зона опасности од експлозије 1;
- 3) зона опасности од експлозије 2.

Зоне опасности за објекте који су саставни део разводног гасовода одређују се у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar.

У зонама опасности од експлозије не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати пожар и омогућити његово ширење, и сви радови се морају изводити у складу са важећом законском регулативом од интереса за ову област.

Табела 6. Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката

Грађевински и други објекти	МРС, МС и РС (зидане или монтажне, капацитета до 30.000 m ³ /h) (m)	МРС, МС и РС (на отвореном или под надстрешницом – за све капацитете) (m)	Блок станице са испуштањем гаса (m)	Чистачке станице (m)
Стамбене и пословне зграде*	15	30	30	30
Производне фабричке зграде и радионице*	15	30	30	30
Складишта запаљивих течности*	15	30	30	30
Електрични водови (надземни)	1 kV ≥ U – висина стуба далековода + 3 m** 1 kV < U ≤ 110 kV – висина стуба далековода + 3 m*** 110 kV < U ≤ 220 kV – висина стуба далековода + 3.75m*** 400 kV < U – висина стуба далековода + 5m***			30
Трафо станице*	30	30	30	
Железничке пруге и објекти	30	30	30	
Индустријски колосоци	15	25	15	15
Државни путеви I реда – аутопутеви	30	30	30	30
Државни путеви I реда, осим аутопутева	20	30	30	20
Државни путеви II реда	10	10	10	10
Општински путеви	6	10	15	10
Водотокови	изван водног земљишта	изван водног земљишта	изван водног земљишта	изван водног земљишта
Шеталишта и паркиралишта*	10	20	30	30
Остали грађевински објекти*	10	20	15	15

* – растојања других објеката од објеката у функцији гасоводног система (МРС, БС) се не односе на оне објекте који су такође у функцији гасоводног система

** – али не мање од 10 m

*** – али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода механички и електрично појачана

4. ПРАВИЛА УКРШТАЊА РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА СА ДРУГИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА

4.1. Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама

Изградња и експлоатација линијског дела разводног гасовода, одвојака и пратећих објеката не условљава трајно измештање или значајнији и трајан утицај на функционисање постојећих инфраструктурних и других техничких система.

Општа правила техничке и функционалне заштите постојећих објеката и инсталација подразумевају доследну примену важећих прописа, услова и мишљења прибављених за потребе израде овог просторног плана.

У даљем спровођењу Просторног плана, за потребе израде техничке документације потребно је прибавити посебне услове за пројектовање, као и сагласност на пројекат од стране држаоца/ власника предметног објекта. Пројекат поред техничког решења може садржати и анализу међусобног утицаја у различитим режимима и условима рада.

Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор гасовода спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност делимичног измештања локалних инсталација. У овим случајевима, инвеститор сноси трошкове демонтаже, привремених искључења и сличних интервенција на другим инсталацијама.

У граници планског обухвата, односно заштитним појасима планираних објеката и инсталација гасовода могућа је изградња или реконструкција других објеката и инсталација. Услови и сагласност за извођење наведених радова, у складу са техничким прописима и изведеном стању разводног гасовода издаје оператер/ предузеће надлежно за експлоатацију гасовода.

4.2. Правила укрштања и паралелног вођења гасовода и саобраћајне инфраструктуре

Правила укрштања и паралелног вођења гасовода и путне инфраструктуре

Постављање инсталација разводног гасовода и извођење прикључака на јавне путеве условљени су прибављањем сагласности од стране управљача предметног пута која садржи саобраћајно техничке услове. Услови за пројектно усаглашавања са постојећим инсталацијама постављеним у путном земљишту обезбеђују се од стране власника предметне инсталације.

На местима укрштања и паралелног вођења поштовати услове дефинисане важећим законским и другим прописима којима се регулише област газификације (Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar). Правила паралелног вођења и укрштања пута и гасоводне инфраструктуре су:

Услови укрштања разводног гасовода са јавним путевима су:

1) укрштање гасовода са државним путевима пројектовати и извести по правилу методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом заштитних цеви. Укрштање са осталим јавним и некатегорисаним, шумским и пољским путевима по правилу се изводи у отвореном рову, са или без заштитне цеви. Након завршетка радова, обавезна је санација свих оштећења на путу и путној инфраструктури;

2) заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза) увећана за по 3,00 m са сваке стране, односно мин. 3,00 m од ограде аутопута;

3) минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m, односно 1,50 m за аутопут;

4) минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m;

5) одушна цев која којом се евакуише евентуална појава гаса из заптивеног дела заштитне цеви, поставља се по правилу изван путног земљишта, а изузетно због теренских услова и у путном земљишту на мин. удаљености од 5 m од крајње тачке попречног профила пута.

Услови за паралелно вођење разводног гасовода са јавним путем:

1) По правилу минимално растојање разводног гасовода (применом критеријума за цеви пречника DN 100-500) од крајње тачке попречног профила пута износи за државне путеве I реда минимум 10 m, државне путеве II реда и општинске путеве 5 m, и за остале некатегорисане путеве 2 m. У случају неповољних теренских услова, уз сагласност управљача пута цевовод се може поставити на удаљености од минимум 3 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или средње ивице путног канала за одводњавање), а само изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза;

2) на местима где није могуће испунити услове из тачке 1) овог става мора се пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:

1) стубове планирати изван заштитног појаса државног пута, а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта;

2) обезбеди сигурносну висину од 7,00 m мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Не дозвољава се вођење гасовода по банкени, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

Код укрштања гасовода са линијским инфраструктурним инсталацијама постављеним у путном земљишту обезбеђује се минимално вертикално растојање од 0,5 m, а само изузетно до 0,3 m уз обавезу примене мера техничке заштите предметне инфраструктуре и сагласност власника/корисника предметне инфраструктуре.

Пре почетка извођења радова у путном земљишту државних и општинских путева, потребно је предвидети могућност обезбеђења одговарајуће сигнализације и евентуалне контроле саобраћаја у зони радова. У свим случајевима, потребно је предвидети и обезбедити мере прописане за заштитни појас и појас контролисане изградње у складу са Законом о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18 – др. закон и 92/23 – др. закон).

4.3. Правила укрштања и паралелног вођења гасовода са електроенергетском мрежом

Укрштање и паралелно вођење планираног гасовода са далеководима и кабловским водовима свих напонских нивоа се обезбеђује у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92). Поред овог правилника градња испод и у близини постојећих и планираних далековода је условљена и: Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/74 и 13/78 – др. правилник и „Службени лист СРЈ”, број 61/95); Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95); Законом о енергетици, SRPS N.C0.105 – Технички услови заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ”, број 68/86), SRPS N.C0.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од опасности”, SRPS N.C0.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од сметњи” („Службени лист СФРЈ”, број 68/86), SRPS N.C0.104 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” („Службени лист СФРЈ”, број 49/83) и свим важећим техничким условима за заштиту подземних металних цевовода и телекомуникационих постројења, од утицаја електроенергетских постројења.

Минимално растојање надземне електроенергетске мреже и стубова далековода у односу на гасовод и објекте у функцији гасовода обезбеђују се у складу са критеријумима датим у Табели 7.

Табела 7. Минимално растојање надземне електроенергетске мреже и стубова далеководова у односу на гасовод

Напонски ниво	Паралелно вођење (m)	Укрштање (m)
До 20 kV	10	5
20 kV – 35 kV	15	5
35 kV – 110 kV	20	10
110 kV – 220 kV	25	10
220 kV – 400 kV	30	15

Минимално растојање из става 1. се рачуна од темеља стуба далеководова и уземљивача.

Стубови далеководова не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода.

У делу укрштања и паралелног вођења гасовода са подземним електроенергетским водовима потребно је обезбедити следеће услове:

- 1) није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетских каблова (паралелно вођење у вертикалној равни);
- 2) минимални хоризонтални размак код паралелног вођења износи 0,8 m у урбаном подручју и 1,2 m на осталом подручју;
- 3) код укрштања са водовима изван кабловске канализације минимални вертикални размак износи 0,5 m, односно 0,3 m уз примену техничких мера заштите енергетског кабла (постављање у заштитну цев или кабловску канализацију).

Обавеза инвеститора гасовода је да у фази пројектовања и изградње прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа (оператера дистрибутивног система и оператера преносног система) надлежног за електроенергетске објекте. У случају преносне мреже, сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних гасоводних објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан однос далеководова и објеката, као и трансформаторске станице и објекта чија је изградња планирана, уз задовољење свих прописа и закона из области енергетике и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет инвеститора планираних објеката. Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености потребно је урадити за температуру проводника од +80 °C, за случај да постоје надземни делови, у складу са техничком упутством ТУ-ДВ-04 тј. условима АД „Електроенергетика Србије”. Такође, у заштитном појасу далеководова и трансформаторске станице, приликом израде Елабората, потребно је у зонама повећане осетљивости прорачунати и вредности нивоа електромагнетног поља и извршити проверу њихове усклађености са законском регулативом. Елаборатом је потребно анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала. Заштитни појас далеководова износи 25 m са обе стране далеководова напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника, 30 m са обе стране далеководова напонског нивоа 220 kV и 400 kV од крајњег фазног проводника, а заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи 30 m за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, све у складу са чланом 218. Закона о енергетици.

Препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далеководова буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом.

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далеководова.

Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далеководова, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далеководова. Терен испод далеководова се не сме насипати.

Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далеководова под напоном.

У постојећим коридорима далеководова и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу се изводити санације, адаптације и реконструкције ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а начин, врста и обим тих радова ће се дефинисати техничком документацијом.

4.4. Правила приближавања и укрштања са водопривредном инфраструктуром

Укрштање гасовода са водопривредном инфраструктуром првенствено се односи на регулисане и нерегулисане водотокове.

По правилу, траса гасовода на месту укрштања са коритом водотока I реда и водотока чије је водено огледало шире од 5,0 m се поставља приближно под углом од 90° у односу на речни ток. На осталим водотоцима угао укрштања износи до 60°.

Ров се копа до одговарајуће дубине, како би горња ивица цеви гасовода била најмање 1,0 m код регулисаних и 1,5 m код нерегулисаних корита водотокова нижа од коте дна водотока. Ширина рова је до 1,5 m.

У профилу прелаза цевовода испод корита реке, врши се осигурање дна основног корита каменим тепихом, а косина ролованим каменом. На местима регулисаног корита дно се облаже каменом у бетонској подлози. Ово осигурање требало би извести на потезу од по 5 m узводно и низводно од осе прелаза – осе цеви. Деоница испод дна водотока ради се као права цев, без хоризонталних и вертикалних савијања. На обе обале цев се савија – „етажира” како би се прилагодила геометрији обала реке.

Објекти у функцији гасовода и приступни путеви су планирани изван водног земљишта. На основу процене могуће угрожености од вода, техничком документацијом треба обрадити и заштити од могућих појава површинских и подземних вода као и њихово контролисано одвођење изван локације планираних објеката.

4.5. Правила за укрштање са електронском комуникационом инфраструктуром

Постојећи тк водови/објекти су углавном изведени у регулацијама саобраћајница, тако да је начин укрштања гасовода са тк водовима дефинисан је начином укрштања истог са саобраћајницама. У свим случајевима треба имати у виду да су постојећи тк водови на дубини 0,8 до 1,2 m, а да растојање тк водова и гасовода мора бити минимално 2 m, а да се евентуално потребно изменање свих тк водова може изводити само уз надзор овлашћеног представника власника тк вода:

1) у случају укрштања гасовода подбушивањем испод трасе пута: Траса гасовода ће се поставити подбушивањем испод тк водова, без икаквих интервенција на истима односно без оштећења. Потребно је само идентификовати тачан положај тк вода у односу на пут и прилагодити радове на гасоводу истим. Дубина на којој је положен тк вод је 0,8 до 1,2 m;

2) у случају укрштања гасовода прекопавањем трасе пута: Потребно је урадити пројекат измештања постојећих тк водова уз сагласност власника електронске комуникационе структуре, који треба да обезбеди заштиту постојећег тк вода да не би дошло да прекида саобраћаја по истом, и његово измештање након постављања гасовода. Посебну пажњу у тим случајевима треба посветити магистралним оптичким водовима, за које пројекат заштите и измештања мора бити урађен уз сагласност власника оптичких водова, а о трошку инвеститора/извођача радова. Трошкове измештања каблова сноси инвеститор/извођач радова. Приликом извођења радова обавезно је присуство и надзор овлашћеног лица од стране власника оптичке инфраструктуре;

3) у случају да укрштање гасовода и тк вода није поред пута: За случајеве када се траса гасовода укршта са тк водом који није поред пута, трасу гасовода треба извести подбушивањем испод тк вода, водећи рачуна да током тог извођења радова не дође до оштећења тк вода. Потребно је урадити пројекат измештања постојећих тк вода уз сагласност власника електронске комуникационе структуре, који треба да обезбеди заштиту постојећег тк вода да не би дошло да прекида саобраћаја по истом, и његово изменање након постављања гасовода. Трошкове измештања тк вода сноси инвеститор/извођач радова. За извођење ових радова, када је у питању укрштање са оптичким тк водом мора се обезбедити присуство надзорног органа власника тк вода.

Уколико, из било којих разлога, није могуће трасу гасовода извести подбушивањем морају се претходно, за извођење тих радова, тражити услови власника тк вода.

Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње гасовода прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране телекомуникационог предузећа надлежног за изградњу/газдовање тк каблом.

За све случајеве када се постојећи тк водови морају изместити потребно је урадити Техничко решење/Пројекат измештања на безбедну трасу и извод из Пројекта који садржи техничко решење са графичким прилогом и предмер и предрачун радова и доставити Телекому Србија на сагласност.

Уколико се измештање каблова ради у обиму који излази из обухвата постојећих грађевинских и употребних дозвола, инвеститор је у обавези да Пројекат измештања уради са свим потребним сагласностима за добијање употребне дозволе.

Приликом избора извођача радова на измештању каблова водити рачуна да је исти регистрован и лиценциран за ту врсту радова и да буде са листе квалификованих извођача радова Телеком Србија. При извођењу радова на измештању оптичких каблова обавезан је надзор оператора.

4.6. Правила за међусобно усаглашавање објеката система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и планиране гасоводне инфраструктуре

Коридор гасовода укршта се на два места са планираним објектима система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и то са акумулацијом „Клак” и у зони подземног сифона.

Укрштање планираног гасовода са акумулацијом решава се његовим подземним постављањем испод дна будуће акумулације и испод планираног цевовода за довод воде Увца из акумулације Радоиња. Укрштање је приближно под углом од 90°.

Укрштање планираног гасовода са подземним сифоном је комплексније и у техничком смислу захтевније и оствариће се пре свега техничким мерама и изградњом у складу са фазном динамиком изградње сифона.

4.7. Правила усаглашавања са комуналним и осталим инсталацијама

По правилу, за свако укрштање и паралелно вођење гасовода са комуналним објектима и осталим локалним инсталацијама потребно је у склопу техничке документације посебно обрадити мере техничке заштите. На пројектно решење је потребно обезбедити сагласност надлежног предузећа/власника инсталације.

Пре извођења земљаних радова потребно је обавестити надлежно комунално предузеће, односно власника инсталација на територији на којој се радови изводе ради тачног лоцирања укрштаја како не би дошло до евентуалног оштећења подземних инсталација.

На местима укрштања, приближавања или паралелног вођења гасовода са комуналним и осталим инсталацијама, земљане радове вршити ручним алатом и са посебном пажњом, евентуално и уз надзор надлежног предузећа/власника инсталације. Минимална вертикална удаљеност код укрштања гасовода са осталим подземним линијским инфраструктурним објектима износи 0,5 m а изузетно и 0,3 m уз примену додатног техничког обезбеђења. У случају паралелног вођења, минимално растојање код гасовода пречника до ДН 150 износи 0,5 m, а код гасовода пречника од ДН 150 до ДН 500 износи 1,0 m.

Посебну пажњу треба обратити на могућност угрожавања неевидентираних инсталација (нпр. сеоски и индивидуални водоводи) у зони грађевинских радова. У случају да се на терену не може утврдити тачан положај, стање и врста инсталације изводи се истражни ископ уз надзор надлежног предузећа/власника.

V. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ

Кључни учесници у имплементацији Просторног плана, који ће непосредно имплементирати политику и концепцију изградње и развоја објеката и система посебне намене јесу:

1) министарства надлежна за послове просторног планирања и урбанизма кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације, управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, као и оцењивање потребе и оправданости измене и допуне појединих решења овог просторног плана;

2) министарство надлежно за послове енергетике и Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад, кроз даљу разраду политика које се односе на дистрибуцију и потрошњу гаса;

3) надлежна министарства са одговарајућим дирекцијама и управама за послове водопривреде, здравља, пољопривреде, шумарства, саобраћаја, изградње објеката и др.;

4) јединице локалне самоуправе са својим управама, одељењима за урбанизам и предузећима надлежним за послове гасификације, кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације на локалном нивоу, контролу управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, као и објеката у обухвату плана које је могуће градити у складу са правилима овог просторног плана и др.

Институционални оквир имплементације, у ширем смислу, чине све институције и органи који ће посредно учествовати у имплементацији планских решења, и то:

1) у области заштите и коришћења природних система и ресурса – министарства надлежна за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и рударства, ЈП „Србијашуме”; ЈВП „Србија-воде” и др.;

2) у области развоја привреде – министарства надлежна за послове пољопривреде, индустрије, привреде и др., јединице локалне самоуправе;

3) у области развоја саобраћаја и инфраструктурних система – министарства надлежна за послове саобраћаја, инфраструктуре, телекомуникација и др., ЈП „Путеви Србије”, Оператор дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, „Електропривреда Србије” а.д. Београд, „Електромереже Србије” Београд, „Инфраструктура железнице Србије” а.д. и јавна предузећа на локалном нивоу и др.;

4) у области заштите животне средине, природних и непокретних културних добара и туризма – министарства надлежна за послове животне средине, културе, туризма и др.; Завод за заштиту природе Србије; Републички завод за заштиту споменика културе и други надлежни заводи за заштиту споменика културе и др.

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Просторним планом обезбеђује се плански основ за изградњу разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница. Просторни план ће се спроводити на следећи начин:

1) директно (непосредно), издавањем локацијских услова за објекте и системе посебне намене у обухвату детаљне регулације (детаљна разрада Просторног плана), у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи;

2) индиректно, спровођењем превентивних мера заштите и ограничења у погледу коришћења земљишта у појасу шире заштите гасовода (појасу контролисане изградње) у складу са главом III. ПЛАНСКА РЕШЕЊА, поглављем 3. ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА и 4. УТИЦАЈ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА;

3) израдом одговарајућег планског документа у складу са законом за све случајеве корекције трасе планираног гасовода и одвојака, измену локације или увођења нових објеката који чине саставни део гасовода. Наведене интервенције које се обезбеђују израдом одговарајућег планског документа ограничене су на површине у обухвату Просторног плана, а на основу техничке документације.

2.1. Директно спровођење Просторног плана

Просторни план представља плански основ за издавање информације о локацији и локацијских услова за изградњу гасовода, објеката у функцији гасовода и пратеће инфраструктуре, фазно или у целисти, и то:

1) линијског дела гасоводног система РГ 08-20 Златибор–Пријепоље од ГМРС/ГРЧ „Рудине” до ГМРС/ГРЧ „Рутоши” са одвојком до ГМРС „Пријепоље”, одвојком до ГМРС „Прибој” (РГ 08-21) и одвојком до ГМРС „Нова Варош” (РГ 08-22); као и линијског дела РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница, од ГМРС „Сјеница” до ГРЧ „Расно” и ГРЧ „Глоговик”;

2) објеката који су саставни делови разводног гасовода РГ 08-20 Златибор–Пријепоље: ГМРС/ГРЧ („Рудине”, „Рутоши”), ГМРС (Нова Варош, Прибој, Пријепоље) и блок станице БС1; као и разводног гасовода РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница: ГМРС „Сјеница”, и ГРЧ („Расно” и „Глоговик”);

3) система катодне заштите линијског дела гасовода;

4) уређаја и опреме за потребе даљинског надзора и управљања;

5) електроенергетске инсталације и водове за потребе прикључења на локалну електроенергетску мрежу;

6) приступне/прилазне путеве и прикључке на јавне путеве.

Просторни план представља основ за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установањем привремене или трајне службености.

Непотпуном експропријацијом се обезбеђује простор за постављање линијског дела гасовода, дела пратећих инсталација која се постављају подземно и дела надземних електроенергетских водова (далеководова), за које по Закону о експропријацији („Службени гласник РС”, број 53/95, „Службени лист СРЈ”, број 16/01 – СУС и „Службени гласник РС”, бр. 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) није прописана обавеза формирања посебне грађевинске парцеле. Осим ограничења права својине у смислу начина газдовања, непотпуном експропријацијом се не мења власништво над обухваћеном непокретностима.

Потпуном експропријацијом, односно административним преносом непокретности обезбеђује се простор за формирање грађевинских парцела објеката који су саставни делови разводног гасовода и грађевинских парцела приступних/прилазних путева. Потпуном експропријацијом се мења постојећа намена и власништво над обухваћеном непокретностима.

Решењем о утврђивању јавног интереса, одређује се корисник експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуне експропријације обухваћених непокретности. Корисник експропријације преузима сва права, обавезе и одговорности предвиђене Законом о експропријацији.

У делу детаљне регулације овог просторног плана, површине које су предмет утврђивања јавног интереса одређене су графички са елементима за геодетско обележавање и пописом обухваћених катастарских парцела.

У случају међусобног неслагања текстуалних и графичких података или неслагања због накнадних промена насталих одржавањем катастра непокретности меродавна је ситуација на картама детаљне регулације.

2.2. Смернице за спровођење Просторног плана у другим просторним и урбанистичким плановима

У делу појаса контролисана изградња (шири појас заштите) утврђеног овим просторним планом (осим у делу који се поклапа са ужим појасем заштите) примењују се важећи плански документи (просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединица локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који нису у супротности са режимом коришћења и уређења тог појаса, датим у глави III. ПЛАНСКА РЕШЕЊА, одељци 3. ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА и 4. УТИЦАЈ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА.

У делу обухвата плана ван појаса контролисана градња примењују се у потпуности важећи плански документи.

У обухвату појаса уже заштите и појаса детаљне регулације (који се у највећем делу поклапа са појасем детаљне разраде) у потпуности се примењују одреднице овог просторног плана.

Надлежни органи јединица локалне самоуправе чији су делови територије у обухвату овог просторног плана, донеће одлуку и покренути поступак усаглашавања донетих планских докумената са овим просторним планом у склопу редовне процедуре измене и допуне тих планова.

Усаглашавања важећих и израда нових планских докумената подразумева: да се у планском документу, до изградње разводног гасовода, наведу и прикажу идентичне планиране намене, оквирне границе и режими коришћења простора по зонама/појасима заштите разводног гасовода, објеката и инфраструктуре у функцији разводног гасовода садржаним у овом просторном плану. Након изградње гасовода, осим наведеног, усаглашавања подразумева

приказ коначне трасе гасовода, објеката у функцији гасовода, и граница зона/појаса заштите гасовода.

Дужине коридора, стационаже укрштања са другим инфраструктурним објектима и системима, технички опис магистралног гасовода и друге техничке карактеристике су оквирно приказани у овом планском документу. Даљом израдом техничке документације, могу се прецизирати (променити) ови подаци, што се неће сматрати изменом овог плана, на начин да се тако утврђују коначне дужине, технички детаљи и стационаже укрштања. У случају израде одговарајућег планског документа за потребе корекције трасе планираног гасовода и одвојака, измену локације или увођења нових објеката који чине саставни део гасовода, може се изменити грађевинска дозвола, без претходне промене локацијских услова.

2.3. Спровођење Просторног плана у секторским плановима и програмима

Спровођење и усаглашавање планских концепција, решења и пропозиција утврђених овим просторним планом у секторским плановима и програмима у складу са законом, обезбеђују:

1) агенција надлежна за послове просторног планирања издавањем информације о локацији, локацијских услова, грађевинске дозволе, спровођења процедуре израде и потврђивања одговарајућег планског документа на основу Закона о планирању и изградњи;

2) ЈП „Србијашуме”, изменом плана развоја шумске области обухваћене овим просторним планом и посебних основа газдовања шумама за газдинске јединице обухваћене овим планом, а у сарадњи са власницима земљишта, израдом програма газдовања шумама и пошумљавања земљишта у приватном власништву;

3) ЈП „Путеви Србије”, у сарадњи са надлежним локалним самоуправама, усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње, рехабилитације и одржавања државних путева;

4) министарство надлежно за послове водопривреде, односно Републичка дирекција за воде, у сарадњи са ЈВП „Србијаводе”, усклађивањем годишњих програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката у Републици Србији, доношењем програма мониторинга квалитета воде и заштите вода, а у сарадњи са министарством надлежним за послове заштите животне средине;

5) органи локалне самоуправе, доношењем средњорочних и годишњих програма развоја комуналне инфраструктуре, мрежа и објеката и др.;

6) органи локалне самоуправе, у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду и шумарство, асоцијацијама пољопривредних произвођача и власницима земљишта, доношењем програма уређења пољопривредног земљишта;

7) надлежне локалне самоуправе, односно локална јавна предузећа надлежна за изградњу и одржавање инфраструктурних система, усклађивањем средњорочних и годишњих програма развоја.

3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојницом за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 као и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница, представљаће интегрални део гасоводне мреже Републике Србије и имаће стратешки значај за развој система гасификације западног дела Републике Србије.

Имплементација Просторног плана одвијаће се по следећим приоритетима реализације система гасовода:

1) израда техничке документације за трасу гасовода и за објекте у функцији гасовода. Техничку документацију је могуће радити и фазно, за делове трасе ценовода као и за појединачне објекте у функцији гасовода;

2) решавање имовинско правних односа;

3) изградња линијског дела разводног гасовода, са постављањем система катодне заштите и уређаја и опреме за потребе даљинског надзора и управљања;

4) изградња објеката који су саставни делови разводног гасовода ГМРС/ГРЧ („Рудине”, „Рутоши”), ГМРС (Нова Варош, Прибој, Пријепоље) и блок станице БС1 као и објеката разводног гасовода РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница, и то: ГМРС „Сјеница”, ГРЧ („Расно” и „Глоговик”) са инфраструктурним опремањем локација и уређењем приступних/прикључних путева.

Имплементација Просторног плана може се спроводити по етапама, по функционалним целинама, у зависности од динамике решавања имовинско правних односа и степена готовости техничке документације.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Основне мере и инструменти имплементације Просторног плана су израда одговарајуће техничке документације за целокупну трасу гасовода и објекте у функцији гасовода.

Дефинисање посебних нормативно-правних, финансијских или организационих мера и инструмената имплементације биће спроведено у току израде техничке документације.

5287

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Заједничког међувладиног организационог одбора за обележавање 150. годишњице устанка Срба у Херцеговини „Невесињска пушка”

1. Оснива се Заједнички међувладин организациони одбор за обележавање 150. годишњице устанка Срба у Херцеговини „Невесињска пушка” који ће заједнички реализовати, Влада Републике Србије и Влада Републике Српске (у даљем тексту: Организациони одбор).

2. У Организациони одбор, као представници Републике Србије, именују се:

- 1) Милош Вучевић, председник Владе Републике Србије,
- 2) Немања Старовић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
- 3) Никола Селаковић, министар културе,
- 4) Никола Бањац, саветник у Кабинету председника Владе.

Влада је сагласна да копредседник Организационог одбора, испред Републике Србије, буде Александар Вучић, председник Републике Србије.

3. Задатак Организационог одбора јесте реализација заједничког обележавања 150. годишњице устанка Срба у Херцеговини „Невесињска пушка”.

4. Организациони одбор ће именовати Радну групу за спровођење оперативно-техничких послова.

5. Административно-техничку помоћ у раду Организационог одбора, у Републици Србији, пружаће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11849/2024-1

У Београду, 28. новембра 2024. године

Влада

Председник,

Милош Вучевић, с.р.

5288

На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку дужности државног секретара

I

Констатује се да је Владимиру Цамићу престала дужност државног секретара 25. новембра 2024. године, због престанка дужности министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-11826/2024

У Београду, 28. новембра 2024. године

Влада

Председник,

Милош Вучевић, с.р.

5289

На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку дужности државног секретара

I

Констатује се да је Емеше Лалић Урбан престала дужност државног секретара 25. новембра 2024. године, због престанка дужности министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-11832/2024

У Београду, 28. новембра 2024. године

Влада

Председник,

Милош Вучевић, с.р.

5290

На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку дужности државног секретара

I

Констатује се да је Михајлу Мишићу престала дужност државног секретара 25. новембра 2024. године, због престанка дужности министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-11830/2024

У Београду, 28. новембра 2024. године

Влада

Председник,

Милош Вучевић, с.р.